



Přehled produktů 2019

FLEX
Das Original

Produktové výkonnostní charakteristiky

Nejdůležitější výkonnostní charakteristiky vysvětlují následující přiřazené symboly.



Long-Life-motor

Nově vyvinutá generace motorů. Vysoce zatížitelné, optimálně chlazené s novou geometrií uhlíků pro delší životnost.



CDC-konstantní elektronika

Tachogenerátor nepřetržitě udržuje stále otáčky stroje i při zatížení.



Ochrana proti restartu

Zabraňuje neočekávanému spuštění po náhlém výpadku elektrického proudu.



Pozvolný rozběh

Zvyšuje pracovní bezpečnost a zlepšuje ovladatelnost díky plynulému zvyšování otáček.



Variabilní otáčky

Pro každou aplikaci vždy ideální volba otáček, odpovídající požadavkům.



Ochrana proti přehřívání

Sensorem snímaná a monitorovaná teplota: při signalizovaném přehřátí stroj okamžitě vypne.



Ochrana proti přetížení

Při přetížení stroj vypne nebo jej spustí v nouzovém režimu.



Brzda

Mechanická brzda rychleji zastaví nástroj.



Anti-Kick Back

Při zablokování nástroje zabraňuje nebezpečným reakcím brusky.



Antivibrační vložka

Ochrana obsluhy přispívající k pohodlné práci.



Vychýlení řezacího plátku

Možnost použití vychýlení. Speciálně pro rychlé řezání dřeva.



Výměna nástrojů bez použití nářadí

Jednoduchá výměna nástrojů bez použití dalšího nářadí.



Aretace vřetene

Pomocí tlačítka je možné zaaretovat pohonnou hřídel. Toto umožňuje jednoduchou výměnu nástrojů.



FixTec rychloupínací matice

Výměna kotoučů bez použití nářadí.



Výměnné sklíčidlo

Bez nástrojů snímatelné upínací sklíčidlo.



Rámová rukojeť

Přídavné držadlo na pohodlnou práci.



Postranní držadlo

Vlevo i vpravo namontovatelné držadlo.



SoftVib držadlo

Držadlo, které snižuje vibrace. Klouby rukou jsou chráněny.



Otočná rukojeť

Zadní rukojeť o 90° otočná.



Uchycení na suchý zip

Rychlé upevnění brusných prostředků - bez lepení a svorkování.



Centrální přívod vody

Pro použití strojů za mokra.



Rychlospojka

Mosazná rychlospojka pro jednoduché připojení hadice na vodu.



PRCD-osobní ochranný spínač

Je integrován v přívodním kabelu. Stroje jsou vybaveny běžnou zástrčkou na 230 V.



Odsávání prachu

Možnost připojení na odsávání prachu.



Antistatické vybavení

Funkce odvádění statického náboje.



Odsávací hadice

Délka sací hadice.



Automatické čištění hlavního filtru

Sklepávání filtru s časovým spínačem. Umožňuje stálý vysoký výkon sání.



Manuální čištění hlavního filtru

Manuální čištění filtru. Umožňuje stálý vysoký výkon sání.



Objem nádoby

Max. objem nádoby.



Třída prašnosti L

Klasifikace pro stroje odstraňující prach.



Třída prašnosti M

Klasifikace pro stroje odstraňující prach.



Třída prašnosti H

Klasifikace pro stroje odstraňující prach.



Max.příkon

ECO - hospodárny motor s vysokým výkonem.



Funkce sání za sucha

Vysávání nehořlavých a neexplozivního prachu/nečistot.



Funkce sání za mokra

Vysávání nehořlavých a nejedovatých kapalin.



Výkon připojení

Zástrčka na 100 W do ... pro připojení elektronářadí.



Podtlak/vakuum

Udávaná hodnota Pascal.



Síťový kabel

Délka kabelu.



Síťový kabel

Síťový kabel PUR.



Síťový kabel

Síťový kabel s červenou zástrčkou.



Technika lithium-iontová

Žádné samovybití, žádný efekt memory.



Napětí akumulátoru

Udávaná hodnota Volt.



Napětí akumulátoru

Udávaná hodnota Volt.



EC - technologie

Bezuhlíkový motor s vyšší účinností.



L-BOXX®

FLEX přepravní a uspořádací systém.



Přenosný kufřík








Stabilní přenosný kufřík kovový nebo umělohmotný.



Přepravní vak

Stabilní, robustní a lehká, polstrovaná přepravní brašna.

Obsah

	Úhlové brusky / Přímé brusky	4
	Příslušenství pro úhlové brusky / přímé brusky	7
	Povrchové opracování kovů	10
	Příslušenství pro opracování povrchů kovů	13
	Řezání	20
	Příslušenství pro pily	21
	Aku nářadí	22
	Příslušenství pro akumulátorové stroje	29
	Brusky na stropy a stěny žirafy	31
	Příslušenství pro broušení stěn a stropů	34
	Opracování povrchů - broušení	37
	Příslušenství pro povrchové opracování broušení	41
	Sanační stroje	47
	Příslušenství pro sanační brusky	51
	Speciální stroje	55
	Příslušenství pro speciální nástroj	55
	Vrtací kladiva	56
	Příslušenství pro vrtací kladiva	57
	Bezpečnostní vysavače /Stavební čistička vzduchu	59/66
	Příslušenství pro průmyslové vysavače /Stavební čistička vzduchu	61/66
	Míchadla	67
	Příslušenství pro míchadla	68
	Měřicí technika/lasery	70
	Příslušenství pro laserovou měřicí techniku	71
	Leštičky	71
	Příslušenství pro leštičky	76
	Opracování kamene	78
	Příslušenství pro opracování kamene	81
	System přepravních kufříků L-BOXX®	83


Přehled produktů 2019

Úhlové brusky



L 8-11 115
Úhlová bruska 800 W, 115 mm
Obj. č. 458.341

Max. Ø brusného tělesa 115 mm
Otáčky při chodu naprázdno 11500 ot/min
Příkon 800 W
Výkon 460 W
Upnutí nástroje M 14
Délka kabelu 4,0 m
Hmotnost 2,0 kg
Produktový klíč 101




Základní vybavení:
1 ochranný kryt broušení Ø 115 (436.852) ·
1 rukojeť (437.921) ·
1 upínací příruba (335.282) ·
1 upínací matice M 14 (100.080) ·
1 klíč pro matice s čelními otvory (100.110)

2.190,00 Kč Cena bez DPH



LE 9-11 125 L-BOXX
900 W úhlová bruska, univerzálně použitelná, 125 mm
Obj. č. 436.739

Max. Ø brusného tělesa 125 mm
Otáčky při chodu naprázdno 6000-11500 ot/min
Příkon 900 W
Výkon 600 W
Upnutí nástroje M 14
Délka kabelu 4,0 m
Hmotnost 2,0 kg
Produktový klíč 101




Základní vybavení:
1 ochranný kryt broušení Ø 125 (436.860) · 1 rukojeť (437.921) ·
1 upínací příruba (335.282) ·
1 upínací matice M 14 (100.080) ·
1 klíč pro matice s čelními otvory (100.110) ·
1 přepravní kufrík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (414.204)

4.090,00 Kč Cena bez DPH



L 8-11 125
Úhlová bruska 800 W
Obj. č. 458.333

Max. Ø brusného tělesa 125 mm
Otáčky při chodu naprázdno 11500 ot/min
Příkon 800 W
Výkon 460 W
Upnutí nástroje M 14
Délka kabelu 4,0 m
Hmotnost 2,0 kg
Produktový klíč 101




Základní vybavení:
1 ochranný kryt broušení Ø 125 (436.860) ·
1 rukojeť (437.921) ·
1 upínací příruba (335.282) ·
1 upínací matice M 14 (100.080) ·
1 klíč pro matice s čelními otvory (100.110)

2.190,00 Kč Cena bez DPH



L 10-11 125
1050 W úhlová bruska, univerzálně použitelná, 125 mm
Obj. č. 447.552

Max. Ø brusného tělesa 125 mm
Otáčky při chodu naprázdno 11500 ot/min
Příkon 1050 W
Výkon 650 W
Upnutí nástroje M 14
Rozměr (d x v) 300 x 105 mm
Délka kabelu 4,0 m
Hmotnost 2,0 kg
Produktový klíč 101




Základní vybavení:
1 ochranný kryt broušení Ø 125 (436.860) ·
1 rukojeť (437.921) ·
1 upínací příruba (335.282) ·
1 upínací matice M 14 (100.080) ·
1 klíč pro matice s čelními otvory (100.110)

2.990,00 Kč Cena bez DPH



LE 9-11 125
900 W úhlová bruska, univerzálně použitelná, 125 mm
Obj. č. 436.291

Max. Ø brusného tělesa 125 mm
Otáčky při chodu naprázdno 6000-11500 ot/min
Příkon 900 W
Výkon 600 W
Upnutí nástroje M 14
Délka kabelu 4,0 m
Hmotnost 2,0 kg
Produktový klíč 101




Základní vybavení:
1 ochranný kryt broušení Ø 125 (436.860) ·
1 rukojeť (437.921) ·
1 upínací příruba (335.282) ·
1 upínací matice M 14 (100.080) ·
1 klíč pro matice s čelními otvory (100.110)

3.290,00 Kč Cena bez DPH



L 1506 VR
1200 W úhlová bruska, 125 mm
Obj. č. 437.972

Max. Ø brusného tělesa 125 mm
Otáčky při chodu naprázdno 2200-6800 ot/min
Příkon 1200 W
Výkon 700 W
Upnutí nástroje M 14
Délka kabelu 4,0 m
Hmotnost (bez ochranného krytu, držadla) 1,9 kg
Produktový klíč 101




Základní vybavení:
1 postranní rukojeť (194.034) ·
1 ochranný kryt broušení Ø 125 (394.394) ·
1 klíč pro matice s čelními otvory (100.110) ·
1 upínací matice M 14 (100.080) ·
1 upínací příruba (191.612) ·
1 talíř na suchý zip 115 Ø (208.817)

7.190,00 Kč Cena bez DPH



L 14-11 125
Úhlová bruska 1400 W s vynikajícím výkonem, 125 mm
Obj. č. 447.560

Max. Ø brusného tělesa 125 mm
Otáčky při chodu 11500 ot/min
naprázdno
Příkon 1400 W
Výkon 880 W
Upnutí nástroje M 14
Rozměr (d x v) 310 x 105 mm
Délka kabelu 4,0 m
Hmotnost 2,3 kg
Produktový klíč 101




Základní vybavení:
1 ochranný kryt broušení Ø 125 (436.860) ·
1 rukojeť SoftVib (316.857) ·
1 upínací příruba (335.282) ·
1 upínací matice M 14 (100.080)

4.090,00 Kč Cena bez DPH



L 3406 VRG
Variabilní úhlová bruska 1400 W, 125 mm, pro práci v rozsahu nižších otáček
Obj. č. 406.503

Max. Ø brusného tělesa 125 mm
Max. Ø leštícího nástroje 160 mm
Otáčky při chodu 2100-7500 ot/min
naprázdno
Příkon 1400 W
Výkon 880 W
Upnutí nástroje M 14
Délka kabelu 4,0 m
Hmotnost 2,2 kg
Produktový klíč 101




Základní vybavení:
1 ochranný kryt broušení Ø 125 (394.394) ·
1 rukojeť SoftVib (316.857) ·
1 upínací příruba (191.612) ·
1 rychloupínací matice FixTec M 14 (313.459)

6.690,00 Kč Cena bez DPH



LE 14-11 125
Variabilní úhlová bruska 1400 W, 125 mm, pro práci v rozsahu nižších otáček
Obj. č. 447.587

Max. Ø brusného tělesa 125 mm
Otáčky při chodu 2800-11500 ot/min
naprázdno
Příkon 1400 W
Výkon 880 W
Upnutí nástroje M 14
Rozměr (d x v) 310 x 105 mm
Délka kabelu 4,0 m
Hmotnost 2,3 kg
Produktový klíč 101




Základní vybavení:
1 ochranný kryt broušení Ø 125 (436.860) ·
1 rukojeť SoftVib (316.857) ·
1 upínací příruba (335.282) ·
1 upínací matice M 14 (100.080)

4.590,00 Kč Cena bez DPH



LB 17-11 125
Úhlová bruska 1700 Wattů s brzdou, 125 mm
Obj. č. 447.625

Max. Ø brusného tělesa 125 mm
Otáčky při chodu 11500 ot/min
naprázdno
Příkon 1700 W
Výkon 1050 W
Upnutí nástroje M 14
Rozměr (d x v) 340 x 105 mm
Délka kabelu 4,0 m
Hmotnost 2,6 kg
Produktový klíč 102




Základní vybavení:
1 ochranný kryt broušení Ø 125 (436.860) ·
1 rukojeť SoftVib (316.857) ·
1 upínací příruba (335.282) ·
1 upínací matice M 14 (100.080)

5.190,00 Kč Cena bez DPH



LE 14-7 125 INOX
1400 W INOXFLEX, specialista pro ušlechtilou ocel a legované oceli, 125 mm
Obj. č. 406.546

Max. Ø brusného tělesa 125 mm
Max. Ø leštícího nástroje 160 mm
Otáčky při chodu 2100-7500 ot/min
naprázdno
Příkon 1400 W
Výkon 880 W
Upnutí nástroje M 14
Délka kabelu 4,0 m
Hmotnost 2,4 kg
Produktový klíč 101




Základní vybavení:
1 ochranný kryt broušení Ø 125 (394.394) ·
1 rukojeť SoftVib (325.376) ·
1 upínací příruba (191.612) ·
1 rychloupínací matice FixTec M 14 (313.459)

6.890,00 Kč Cena bez DPH



LBE 17-11 125
Úhlová bruska 1700 Wattů s variabilními otáčkami a brzdou, 125 mm
Obj. č. 447.668

Max. Ø brusného tělesa 125 mm
Otáčky při chodu 2800-11500 ot/min
naprázdno
Příkon 1700 W
Výkon 1050 W
Upnutí nástroje M 14
Rozměr (d x v) 340 x 105 mm
Délka kabelu 4,0 m
Hmotnost 2,6 kg
Produktový klíč 102



Základní vybavení:
1 ochranný kryt broušení Ø 125 (436.860) ·
1 rukojeť SoftVib (316.857) ·
1 upínací příruba (335.282) ·
1 upínací matice M 14 (100.080)


5.690,00 Kč Cena bez DPH

Přehled produktů 2019



L 15-10 150
Úhlová bruska 1500 W, 150 mm
Obj. č. 447.609

Max. Ø brusného tělesa	150 mm
Otáčky při chodu naprázdno	10000 ot/min
Příkon	1500 W
Výkon	880 W
Upnutí nástroje	M 14
Ø upínacího krčku	45 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	3,6 kg
Produktový klíč	102




Základní vybavení:
 1 ochranný kryt broušení Ø 150 (461.881) ·
 1 rukojeť (461.873) ·
 1 upínací příruba (335.282) ·
 1 upínací matice M 14 (100.080) ·
 1 klíč pro matice s čelními otvory (100.110)

4.790,00 Kč Cena bez DPH



L 21-8 180
2100 W úhlová bruska, 180 mm,
obouručná
Obj. č. 392.782

Max. Ø brusného tělesa	180 mm
Otáčky při chodu naprázdno	8300 ot/min
Příkon	2100 W
Výkon	1250 W
Upnutí nástroje	M 14
Ø upínacího krčku	64 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	5,2 kg
Produktový klíč	102




Základní vybavení:
 1 ochranný kryt broušení 180 Ø (416.517) ·
 1 rukojeť SoftVib (325.384) · 1 klíč pro matice s čelními otvory BL 5 (100.110) · upínací příruba (338.753) · 1 upínací matice M 14 (100.080)

4.790,00 Kč Cena bez DPH



L 21-6 230
2100 W úhlová bruska, 230 mm,
obouručná
Obj. č. 391.514

Max. Ø brusného tělesa	230 mm
Otáčky při chodu naprázdno	6500 ot/min
Příkon	2100 W
Výkon	1250 W
Upnutí nástroje	M 14
Ø upínacího krčku	64 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	5,4 kg
Produktový klíč	102




Základní vybavení:
 1 ochranný kryt broušení 230 Ø (338.729) ·
 1 rukojeť SoftVib (325.384) ·
 1 klíč pro matice s čelními otvory BL 5 (100.110) ·
 1 upínací příruba (338.753) ·
 1 upínací matice M 14 (100.080)

4.490,00 Kč Cena bez DPH



L 24-6 230
2400 W úhlová bruska, 230 mm,
obouručná
Obj. č. 391.522

Max. Ø brusného tělesa	230 mm
Otáčky při chodu naprázdno	6500 ot/min
Příkon	2400 W
Výkon	1450 W
Upnutí nástroje	M 14
Ø upínacího krčku	64 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	5,8 kg
Produktový klíč	102




Základní vybavení:
 1 ochranný kryt broušení 230 Ø (338.729) · 1 rukojeť SoftVib (325.384) ·
 1 klíč pro matice s čelními otvory BL 5 (100.110) · 1 upínací příruba (338.753) ·
 1 upínací matice M 14 (100.080) ·
 1 imbusový klíč, vel. 6 (104.167)

5.090,00 Kč Cena bez DPH



L 26-6 230
2600 Wattů úhlová bruska T-Rex
s enormní rezervou ve výkonu, 230 mm
Obj. č. 436.704

Max. Ø brusného tělesa	230 mm
Otáčky při chodu naprázdno	6500 ot/min
Příkon	2600 W
Výkon	1800 W
Upnutí nástroje	M 14
Ø upínacího krčku	64 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	6,35 kg
Produktový klíč	102



Základní vybavení:
 1 ochranný kryt broušení 230 Ø (338.729) ·
 1 rukojeť SoftVib (325.384) ·
 1 klíč pro matice s čelními otvory BL 5 (100.110) ·
 1 upínací příruba (338.753) ·
 1 imbusový klíč, vel. 6 (104.167) ·
 1 rychloupínací matice SDS-Clíc M 14 (253.049)


6.890,00 Kč Cena bez DPH

Přímé brusky



H 1105 VE
Přímá bruska se 710 W, s nízkými otáčkami
Obj. č. 269.956

Max. Ø brusného tělíska s pojivem umělá pryskyřice/keramika do 30 mm
Max. Ø brusného tělíska s vlákny zesíleného do 50 mm
Upnutí nástroje Ø 3, 6, 8 mm, 1/4"
Otáčky při chodu naprázdno 2500-6500 ot/min
Příkon 710 W
Výkon 420 W
Délka kabelu 4,0 m
Hmotnost 2,1 kg
Produktový klíč 104




Základní vybavení:
1 upínací čelist 6 mm Ø s upínací maticí (228.656) · 1 aretační klíč vel. 14 (254.917) · 1 jednostranný otevřený klíč, vel. 19 (104.914)

11.290,00 Kč Cena bez DPH



H 1127 VE
Přímá bruska, na 710 W, s variabilními vysokými otáčkami
Obj. č. 270.067

Max. Ø brusného tělíska s pojivem umělá pryskyřice/keramika do 30 mm
Max. Ø brusného tělíska s vlákny zesíleného do 50 mm
Upnutí nástroje Ø 3, 6, 8 mm, 1/4"
Otáčky při chodu naprázdno 10000-30000 ot/min
Příkon 710 W
Výkon 420 W
Délka kabelu 4,0 m
Hmotnost 1,8 kg
Produktový klíč 104



Základní vybavení:
1 upínací čelist 6 mm Ø s upínací maticí (228.656) · 1 aretační klíč vel. 14 (254.917) · 1 jednostranný otevřený klíč, vel. 19 (104.914)

8.090,00 Kč Cena bez DPH

Příslušenství pro úhlové brusky

Odsávací kryt



Odsávací kryt pro řezání
Produktový klíč 229

Označení	Průměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
DE AG D125 Set	125	1	445.479	1.674,00 Kč
DE AG D230 Set	230	1	445.487	2.511,00 Kč

Víko na ochranný kryt
Produktový klíč 229



Označení	Průměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
GU-AD D125	125	1	446.041	764,00 Kč
GU-AD D150	150	1	454.087	826,00 Kč
GU-AD D180	180	1	446.718	1.131,00 Kč
GU-AD D230	230	1	446.068	1.331,00 Kč

Ochranný kryt se snímatelným okrajovým segmentem
Produktový klíč 229



Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SG-R D125	125 Ø	1	452.572	1.909,00 Kč

Kartáčový lem
Produktový klíč 300



Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
Kartáčový lem SG-RD 125	125 Ø	1	454.656	637,00 Kč

Řezací kotouče

Diamantjet - diamantový řezací kotouč standart na beton
Produktový klíč 221



Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
125 Ø x 22,2	1	349.046	464,00 Kč
230 Ø x 22,2	1	349.054	1.040,00 Kč

Diamantjet - diamantový řezací kotouč premium na dlaždice
Produktový klíč 221



Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
115 Ø x 22,2	1	349.011	702,00 Kč
125 Ø x 22,2	1	349.038	740,00 Kč

Přehled produktů 2019

Lamelové brusné



Lamelový brusný kotouč, na kov a ušlechtilou ocel, vyklenutý
Produktový klíč 222

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925	886,00 Kč
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933	886,00 Kč



SC-VL plstěný vějířový kotouč na kov a ušl. ocel, bombírovaný
Produktový klíč 222

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
125 Ø x 22,2	medium	5	358.606	975,00 Kč

Systém suchého broušení pro LE 14-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR



Unášecí talíř na suchý zip M 14
Produktový klíč 205

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
115 Ø	1	208.817	308,00 Kč
125 Ø	1	231.983	365,00 Kč



Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14
Produktový klíč 205

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311	370,00 Kč
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737	424,00 Kč



Brusný papír na suchý zip PURFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195	545,00 Kč
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209	1.139,00 Kč
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217	1.042,00 Kč
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225	929,00 Kč
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233	886,00 Kč
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241	886,00 Kč
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268	886,00 Kč
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276	886,00 Kč



Brusný papír na suchý zip ZIRCOFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393.185	950,00 Kč
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393.193	818,00 Kč
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393.207	818,00 Kč

Brusný papír na suchý zip CERAFLEX

Produktový klíč 200



Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D125 CE-K80 VE50	125 Ø	K 80	50	393.215	2.214,00 Kč
D125 CE-K120 VE50	125 Ø	K 120	50	393.223	2.214,00 Kč
D 125 CE-K180 VE50	125 Ø	K 180	50	393.231	2.214,00 Kč

Filcový kotouč z přírodních vláken

Produktový klíč 210



Označení	Rozměr v mm	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FP D125 S VE5	125 Ø	měkký	5	393.355	950,00 Kč
FP D125 H VE5	125 Ø	tvrdý	5	393.347	1.045,00 Kč

Kartáče pro úhlové brusky

Hrcnový kartáč, ocelový drát 0,3 mm

Produktový klíč 209



Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
60 Ø	1	124.516	392,00 Kč

Hrcnový kartáč, ocelový drát 0,5 mm

Produktový klíč 209



Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
65 Ø	1	124.524	586,00 Kč

Rychloupínací matice

Rychloupínací matice FixTec M 14

Produktový klíč 299



ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1	313.459	977,00 Kč

Rychloupínací matice SDS-Clíc M 14

Produktový klíč 299



ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1	253.049	1.609,00 Kč

Rukojeti



Rukojeť SoftVib
Produktový klíč 299

Označení	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
GS-M M8 SV/S	M 8	1	316.857	305,00 Kč



Rukojeť SoftVib
Produktový klíč 299

Označení	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
GS-M M8 SV	M 8	1	325.376	240,00 Kč
GS-M M14 SV	M 14	1	325.384	278,00 Kč



Postranní držadlo
Produktový klíč 300

Označení	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
GS-K/II M8	M 8	1	437.921	135,00 Kč



Postranní držadlo
Produktový klíč 300

Označení	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
GS-K M10	M 10	1	461.873	136,00 Kč

Přenosný kufřík



Převážní kufr L-BOXX®
Produktový klíč 299

Označení	Vnější rozměry d x š x v	Vnitřní rozměry d x š x v	Hmotnost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	1.463,00 Kč

Vložka do kufříku
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TKE 1 HD	1	414.204	365,00 Kč



Převážní kufrík
Produktový klíč 299

Označení	Hmotnost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-S L230/LD180/LD150	4,0	1	444.391	1.391,00 Kč

Příslušenství pro přímé brusky

Upínací kleštiny pro H 1105 VE a H 1127 VE



Upínací kleština
Produktový klíč 299

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
3 Ø	1	229.741	980,00 Kč
1/4" Ø	1	229.776	980,00 Kč
6 Ø	1	228.656	705,00 Kč
8 Ø	1	229.768	950,00 Kč


Přehled produktů 2019

Povrchové opracování kovů



BME 8-4
Základní motor TRINOFLEX
Obj. č. 459.305

Příkon	800 W
Výkon	325 W
Šířka nástroje	50 mm
Upnutí nástroje	rychlospojka
Otáčky při chodu	
naprázdno	1400-4000 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	1,8 kg
Produktový klíč	104




5.190,00 Kč Cena bez DPH



BSE 8-4 50
Satinírka TRINOFLEX
Obj. č. 453.404

Příkon	800 W
Výkon	325 W
Max. Ø nástroje	125 mm
Šířka nástroje	50 mm
Upnutí nástroje	19 mm
Otáčky při chodu	
naprázdno	1400-4000 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,3 kg
Produktový klíč	104




Základní vybavení:
1 brusný nástavec pro satinování BS 50 (459.577) ·
1 imbusový klíč, vel. 4 (102.229)

10.490,00 Kč Cena bez DPH



BRE 8-4 9
Bruska na pásové broušení trubek TRINOFLEX v sadě
Obj. č. 453.420

Příkon	800 W
Výkon	325 W
Rychlost pásu	3-8 m/s
Rozměry pásu	533 x 4 / 9 / 30 mm
Max. Ø trubky	50 mm
Otáčky při chodu	
naprázdno	1400-4000 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,7 kg
Produktový klíč	104




Základní vybavení:
1 brusný nástavec na pásové broušení trubek BR 50 (459.585) ·
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 60, 9 mm (2 ks z 257.105) ·
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 120, 9 mm (2 ks z 257.102) ·
1 imbusový klíč, vel. 4 (102.229) ·
1 imbusový klíč, vel. 6 (104.167) ·
1 přepravní kufrík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (457.337)

15.190,00 Kč Cena bez DPH



BRE 8-4 INOX Set
Pásová bruska na trubky a pásový pilník TRINOFLEX v sadě
Obj. č. 453.463

Příkon	800 W
Výkon	325 W
Rychlost pásu	3-8 m/s
Rozměry pásu	533 x 4 / 9 / 30 mm
Max. Ø trubky	50 mm
Otáčky při chodu	
naprázdno	1400-4000 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,6 kg
Produktový klíč	104




Základní vybavení:
1 brusný nástavec na pásové broušení trubek BR 50 (459.585) ·
1 nástavec pásového pilníku BF 140 (459.593) ·
1 sada výměnných rolí BR 30 set (459.607) ·
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 60, 4 mm (2 ks z 303.615) ·
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 120, 4 mm (2 ks z 303.623) ·
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 60, 9 mm (2 ks z 257.105) ·
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 120, 9 mm (2 ks z 257.102) ·
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 60, 30 mm (2 ks z 255.328) ·
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 120, 30 mm (2 ks z 255.329) ·
1 brusný pás MESHFLEX A 240, 9 mm (1 ks z 318.663) ·
1 brusný pás MESHFLEX A 240, 30 mm (1 ks z 318.647) ·
1 postranní rukojeť (194.034) ·
1 imbusový klíč, vel. 4 (102.229) ·
1 imbusový klíč, vel. 5 (115.460) ·
1 imbusový klíč, vel. 6 (104.167) ·
1 přepravní kufrík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (457.337)

22.390,00 Kč Cena bez DPH



FBE 8-4 140
Pásový pilník TRINOFLEX
Obj. č. 453.455

Příkon	800 W
Výkon	325 W
Rychlost pásu	3-8 m/s
Rozměry pásu	533 x 4-9 / 4-30 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,6 kg
Produktový klíč	104




Základní vybavení:
1 nástavec pásového pilníku BF 140 (459.593) ·
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 60, 4 mm (2 ks z 303.615) ·
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 120, 4 mm (2 ks z 303.623) ·
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 60, 9 mm (2 ks z 257.105) ·
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 120, 9 mm (2 ks z 257.102) ·
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 60, 30 mm (2 ks z 255.328) ·
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 120, 30 mm (2 ks z 255.329) ·
1 brusný pás MESHFLEX A 240, 9 mm (1 ks z 318.663) ·
1 brusný pás MESHFLEX A 240, 30 mm (1 ks z 318.647) ·
1 postranní rukojeť (194.034) ·
1 imbusový klíč, vel. 5 (115.460) ·
1 přepravní kufrík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (457.337)

11.590,00 Kč Cena bez DPH



BME 14-3 L Základní motor TRINOFLEX Obj. č. 433.403

Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Max. Ø nástroje	125 mm
Šířka nástroje	100 mm
Upnutí nástroje	rychlospojka
Otáčky při chodu naprázdno	1000-3500 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,1 kg
Produktový klíč	104




7.290,00 Kč Cena bez DPH



BSE 14-3 100 Satinírka TRINOXFLEX Obj. č. 433.411

Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Max. Ø nástroje	125 mm
Šířka nástroje	100 mm
Upnutí nástroje	19 mm
Otáčky při chodu naprázdno	1000-3500 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,9 kg
Produktový klíč	104




Základní vybavení:
1 brusný nástavec pro satinování BS 100 (433.462)

11.090,00 Kč Cena bez DPH



BSE 14-3 100 Set Satinírka TRINOXFLEX v sadě Obj. č. 433.438

Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Max. Ø nástroje	125 mm
Šířka nástroje	100 mm
Upnutí nástroje	19 mm
Otáčky při chodu naprázdno	1000-3500 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,9 kg
Produktový klíč	104




Základní vybavení:
1 brusný nástavec pro satinování BS 100 (433.462) ·
1 vzduchový gumový válec (433.896) ·
1 hustilka (256.284) ·
1 brusné rouno A 280/jemné (256.975) ·
1 dutinka na superfiniš S 600 (436.429) ·
1 dutinka na superfiniš S 1500 (436.437) ·
1 brusné dutinky MESHFLEX A 400 (434.612) ·
3 brusné dutinky ZIRCOFLEX P 80 (3 ks z 434.515) ·
3 brusné dutinky ZIRCOFLEX P 120 (3 ks z 434.523) ·
3 brusné dutinky CERAFLEX K 120 (3 ks z 434.566) ·
3 brusné dutinky CORUFLEX P 180 (3 ks z 434.574) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 vložka do kufru (433.918)

17.290,00 Kč Cena bez DPH



BRE 14-3 125 Set Bruska na pásové broušení trubek TRINOXFLEX v sadě Obj. č. 433.446

Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Rychlost pásu	3,5-10 m/s
Rozměry pásu	760 x 40 mm
Max. Ø trubky	125 mm
Otáčky při chodu naprázdno	1000-3500 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	3,6 kg
Produktový klíč	104




Základní vybavení:
1 brusný nástavec pro pásové broušení BR 125 (433.470) ·
1 brusný leštící pás S 600 (326.917) ·
1 leštící pás na suchý zip S 1500 (326.933) ·
1 brusný pás MESHFLEX A 240 (1 ks z 326.879) ·
1 brusný pás MESHFLEX A 400 (1 ks z 326.852) ·
5 brusných pásů CORUFLEX P 80 (5 ks z 326.739) ·
5 brusných pásů CORUFLEX P 120 (5 ks z 326.755) ·
5 brusných pásů CORUFLEX P 240 (5 ks z 434.914) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 vložka do kufru (433.918)

24.790,00 Kč Cena bez DPH



BSE 14-3 INOX Set Satinírka a bruska na pásové broušení trubek TRINOXFLEX v sadě Obj. č. 433.454

Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Max. Ø nástroje	125 mm
Šířka nástroje	100 mm
Upnutí nástroje	19 mm
Rychlost pásu	3,5-10 m/s
Rozměry pásu	760 x 40 mm
Max. Ø trubky	125 mm
Otáčky při chodu naprázdno	1000-3500 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	3,6 kg
Produktový klíč	104



Základní vybavení:
1 brusný nástavec pro pásové broušení BR 125 (433.470) ·
1 brusný nástavec pro satinování BS 100 (433.462) ·
1 vzduchový gumový válec (433.896) ·
1 hustilka (256.284) ·
1 brusný leštící pás S 600 (326.917) ·
1 leštící pás na suchý zip S 1500 (326.933) ·
1 brusný pás MESHFLEX A 240 (1 ks z 326.879) ·
1 brusný pás MESHFLEX A 400 (1 ks z 326.852) ·
5 brusných pásů CORUFLEX P 80 (5 ks z 326.739) ·
5 brusných pásů CORUFLEX P 120 (5 ks z 326.755) ·
5 brusných pásů CORUFLEX P 240 (5 ks z 434.914) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 vložka do kufru (433.918)

27.590,00 Kč Cena bez DPH


Přehled produktů 2019



BBE 14-3 110 Kartáčovací bruska TRINOXFLEX Obj. č. 471.097

Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Max. Ø nástroje	120 mm
Šířka nástroje	100 mm
Upnutí nástroje	19 mm
Otáčky při chodu naprázdno	1000-3500 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	335 x 190 x 210 mm
Hmotnost	2,9 kg
Produktový klíč	104

Základní vybavení:
1 kartáčový nástavec BB 110 (461.555) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238
(414.093) ·
1 vložka do kufru (451.991)




14.390,00 Kč Cena bez DPH



LLK 1503 VR Bruska na koutové svary Obj. č. 315.257

Příkon	1200 W
Výkon	700 W
Max. Ø brusného tělesa	152 mm
Otáčky při chodu naprázdno	1500-4700 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	3,4 kg
Produktový klíč	104

Základní vybavení:
1 profilovací kámen (315.494) ·
1 rychloupínací matice FixTec M 14
(313.459) ·
1 kompaktní brusný kotouč 3 mm měkký
(313.416) ·
1 kompaktní brusný kotouč 3 mm tvrdý
(313.424) ·
1 kompaktní brusný kotouč 6 mm měkký
(313.432) ·
1 kompaktní brusný kotouč 6 mm tvrdý
(313.440) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 vložka do kufru (436.658)




20.290,00 Kč Cena bez DPH



BBE 14-3 110 Set Kartáčovací bruska TRINOXFLEX Obj. č. 461.504

Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Max. Ø nástroje	120 mm
Šířka nástroje	100 mm
Upnutí nástroje	19 mm
Otáčky při chodu naprázdno	1000-3500 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	335 x 190 x 210 mm
Hmotnost	2,9 kg
Produktový klíč	105

Základní vybavení:
1 kartáčový nástavec BB 110 (461.555) ·
1 nylonový kartáč D110/85 P46
(465.135) ·
1 mosazný drátěný kartáč D100/85
(465.178) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238
(414.093) ·
1 vložka do kufru (451.991)




18.090,00 Kč Cena bez DPH



ST 1005 VE Prstová bruska Obj. č. 259.540

Příkon	400 W
Výkon	220 W
Brusné tělísko	39 x 60 mm
Zdvih	8 mm
Počet zdvihů naprázdno	1200-4500/min
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,2 kg
Produktový klíč	104

Základní vybavení:
2 brusné boty s brusnými poduškami na
suchý zip (1 sada) ·
10 brusných papírů na suchý zip, P 60
(258.299) ·
10 brusných papírů na suchý zip, P 120
(258.300) ·
10 brusných papírů na suchý zip, P 180
(258.301) ·
10 rouh na suchý zip, A 240, 39 x 60 mm
(258.302) ·
1 imbusový klíč, vel. 3 (217.794)




15.690,00 Kč Cena bez DPH



LBR 1506 VRA Pásová bruska, 1200 W, na svary a trubky Obj. č. 282.499

Příkon	1200 W
Výkon	700 W
Rychlost pásu	10-30 m/s
Rozměry pásu	618 x 40 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	4,2 kg
Produktový klíč	104

Základní vybavení:
1 postranní rukojeť (252.721) ·
1 brusný pás ZIRCOFLEX P 60 (1 ks z
445.061) ·
1 brusný pás ZIRCOFLEX P 120 (1 ks z
266.132) ·
1 brusný pás MESHFLEX A 240 (1 ks z
317.977) ·
1 imbusový klíč, vel. 5 (115.460) ·
1 imbusový klíč, vel. 6 (104.167) ·
1 imbusový klíč, vel. 3 (178.772)



17.790,00 Kč Cena bez DPH

Příslušenství pro opracování povrchů kovů

Příslušenství INOXFLEX LE 14-7 125



Slabé řezací kotouče na ušlechtilou ocel
Produktový klíč 220

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
125 Ø x 1 x 22,2	10	349.836	464,00 Kč



Lamelový brusný kotouč, na kov a ušlechtilou ocel, vyklenutý
Produktový klíč 222

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925	886,00 Kč
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933	886,00 Kč



SC-VL plstěný vějířový kotouč na kov a ušlechtilou ocel, bombírovaný
Produktový klíč 222

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
125 Ø x 22,2	medium	5	358.606	975,00 Kč



Kotouč na koutové svary
Produktový klíč 225

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
125 Ø x 6 x 22,2	6 A medium	10	358.711	6.561,00 Kč
125 Ø x 6 x 22,2	3 S fine	10	358.703	6.048,00 Kč



Brusný kotouč PYRAFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D125 PY-A30 VE10	125 Ø	A 30 (K 600)	10	358.819	1.331,00 Kč
D125 PY-A45 VE10	125 Ø	A 45 (K 400)	10	358.800	1.331,00 Kč
D125 PY-A65 VE10	125 Ø	A 65 (K 280)	10	358.797	1.331,00 Kč
D125 PY-A160 VE10	125 Ø	A 160 (K 120)	10	364.592	1.331,00 Kč



SC-plstěný kotouč na suchý zip
Produktový klíč 201

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D125 SC-C VE10	125 Ø	coarse	10	358.614	1.229,00 Kč
D125 SC-M VE10	125 Ø	medium	10	358.622	1.007,00 Kč
D125 SC-VF VE10	125 Ø	very fine	10	358.630	1.007,00 Kč



Poduška na superfiniš
Produktový klíč 211

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D125 SU-S600	125 Ø	S 600	1	318.191	139,00 Kč
D125 SU-S1500	125 Ø	S 1500	1	318.205	139,00 Kč
D125 SU-S2500	125 Ø	S 2500	1	320.234	139,00 Kč




Filcový kotouč z přírodních vláken
Produktový klíč 210

Označení	Rozměr v mm	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FP D125 H VE5	125 Ø	tvrdý	5	393.347	1.045,00 Kč
FP D125 S VE5	125 Ø	měkký	5	393.355	950,00 Kč



Leštící pasta Poli white
Produktový klíč 212

Hmotnost v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
0,7	1	255.004	223,00 Kč



Leštící pasta Poli blue
Produktový klíč 212

Hmotnost v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
0,7	1	255.005	289,00 Kč



Leštící pasta Poli creme
Produktový klíč 212

Hmotnost v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1	1	255.006	483,00 Kč



Leštící sada mini bílá/modrá/krém
Produktový klíč 212

Označení	Hmotnost v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
PP-W/B/C	3 x 0,1		365.041	338,00 Kč



Unášecí talíř na suchý zip
Produktový klíč 205

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SP D125-8 H/F	125 Ø	1	391.727	694,00 Kč



Unášecí talíř se suchým zipem „Hook“
Produktový klíč 205

Rozměr v mm	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
125 Ø x M 14	Hook na suchý zip	1	364.584	435,00 Kč

Přehled produktů 2019



Rychloupínací matice FixTec M 14
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
	1	313.459	977,00 Kč



Kartáčová lišta
Produktový klíč 300

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BL-S BG	1	461.563	289,00 Kč



Přepavní kufřík
Produktový klíč 299

Označení	Rozměry (d x š x v)	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-L 530x375x130	530 x 375 x 130	1	367.192	1.561,00 Kč



Vzduchový gumový válec
Produktový klíč 209

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
AS 100x100	100 Ø x 100	1	433.896	1.912,00 Kč
AS 90x100	90 Ø x 100	1	256.415	1.798,00 Kč

Vložka do kufříku
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TKE LE14-7 INOX	1	367.206	378,00 Kč



Hustilka
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
	1	256.284	270,00 Kč

Příslušenství TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3



Satinovací brusný nástavec
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BS 100	1	433.462	6.129,00 Kč



Expanzní válec
Produktový klíč 209

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
ES 100x100	100 Ø x 100	1	433.926	3.456,00 Kč



Brusný nástavec na pásové broušení trubek
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BR 125	1	433.470	19.008,00 Kč



Hnací válec
Produktový klíč 209

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
RA 60x100	60 Ø x 100	1	255.731	872,00 Kč



Brusný nástavec na kartáčování
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BB 110	1	461.555	7.749,00 Kč



Hnací válec
Produktový klíč 209

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
RA 62x70 INOX	62 Ø x 70	1	303.054	2.457,00 Kč



Odsávací kryt pro řezání
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BG D 110	1	461.547	2.214,00 Kč



Sada rozpěrných kroužků
Produktový klíč 209

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
	6	250.522	177,00 Kč



Polí-clean
Produktový klíč 203

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100 Ø x 100	extra coarse	1	257.375	1.720,00 Kč

Příslušenství TRINOXFLEX BSE/BRE 14-3, 8-4



Satinovací brusný nástavec
Produktový klíč 299

Označení	Šířka	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BS 50	50	1	459.577	6.534,00 Kč



Brusný nástavec na pásové broušení trubek
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BR 50	1	459.585	12.447,00 Kč



Sada výměnných rolí
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BR 9 Set	1	459.615	3.591,00 Kč



Sada výměnných rolí
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BR 30 set	1	459.607	3.591,00 Kč



Nástavec pásového pilníku
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BF 140	1	459.593	9.693,00 Kč



Sprej INOX Clean
Produktový klíč 209

Obsah	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
400 ml	1	298.301	675,00 Kč



Brusný mop
Produktový klíč 203

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100 Ø x 50	P 40	1	250.496	462,00 Kč
100 Ø x 50	P 60	1	250.498	462,00 Kč
100 Ø x 50	P 80	1	250.499	462,00 Kč
100 Ø x 50	P 120	1	250.501	462,00 Kč
100 Ø x 50	P 180	1	250.504	521,00 Kč
100 Ø x 50	P 240	1	250.505	521,00 Kč
100 Ø x 100	P 40	1	358.827	770,00 Kč
100 Ø x 100	P 60	1	358.835	770,00 Kč
100 Ø x 100	P 80	1	358.843	770,00 Kč
100 Ø x 100	P 120	1	358.851	770,00 Kč
100 Ø x 100	P 180	1	358.878	872,00 Kč
100 Ø x 100	P 240	1	358.886	894,00 Kč



Top brusné rouno
Produktový klíč 203

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100 Ø x 100	A 80 (coarse)	1	377.910	1.115,00 Kč
100 Ø x 100	A 180 (medium)	1	377.929	1.115,00 Kč
100 Ø x 100	A 280 (fine)	1	377.937	1.115,00 Kč



Brusné rouno
Produktový klíč 203

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100 Ø x 50	A 80 (coarse)	1	250.509	392,00 Kč
100 Ø x 50	A 160 (medium)	1	250.510	392,00 Kč
100 Ø x 50	A 280 (fine)	1	250.512	392,00 Kč
100 Ø x 50	A 400 (very fine)	1	250.513	392,00 Kč
100 Ø x 100	A 80 (coarse)	1	256.973	697,00 Kč
100 Ø x 100	A 160 (medium)	1	256.974	697,00 Kč
100 Ø x 100	A 280 (fine)	1	256.975	697,00 Kč
100 Ø x 100	A 400 (very fine)	1	256.976	697,00 Kč



Brusné rouno s plstí
Produktový klíč 203

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100 Ø x 50	P 80/A 160	1	250.515	432,00 Kč
100 Ø x 50	P 150/A 280	1	250.516	432,00 Kč
100 Ø x 50	P 240/A 280	1	358.894	432,00 Kč
100 Ø x 100	P 80/A 160	1	256.977	743,00 Kč
100 Ø x 100	P 150/A 280	1	256.978	743,00 Kč
100 Ø x 100	P 240/A 280	1	358.908	743,00 Kč



Brusná plst překládaná
Produktový klíč 203

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100 Ø x 100	A 100	1	347.272	915,00 Kč
100 Ø x 100	A 180	1	347.280	915,00 Kč
100 Ø x 100	A 280	1	347.299	915,00 Kč



Jemná brusná role
Produktový klíč 203

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
Jemná brusná role K60 D100x50	100 Ø x 50	K 60	1	250.525	1.393,00 Kč
Jemná brusná role K180 D100x50	100 Ø x 50	K 180	1	250.526	1.393,00 Kč



Nylonový kartáč
Produktový klíč 203

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100 Ø x 70	S 80	1	251.624	2.322,00 Kč

Přehled produktů 2019



Nylonový kartáč
Produktový klíč 209

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BW-NY D110/85 P46	110 Ø x 85	P 46	1	465.135	1.995,00 Kč
BW-NY D110/85 P120	110 Ø x 85	P 120	1	465.143	1.995,00 Kč



Drátěný kartáč z oceli VA
Produktový klíč 203

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100 Ø x 70	1	251.625	3.645,00 Kč



Kartáč z nitěnkového drátu
Produktový klíč 203

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100 Ø x 70	1	251.626	2.781,00 Kč



Mosazný drátěný ocel
Produktový klíč 209

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BW-S D100/85	100 Ø x 85	1	465.178	1.758,00 Kč



Drátěný kartáč z ušlechtilé oceli
Produktový klíč 209

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BW-INOX D100/85	100 Ø x 85	1	465.151	2.619,00 Kč



Plstěný kotouč
Produktový klíč 210

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100 Ø x 50	1	257.374	1.909,00 Kč



Bavlněný lešticí kotouč
Produktový klíč 210

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100 Ø x 10	8	317.950	977,00 Kč



Lešticí dutinka
Produktový klíč 211

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
90x100 SU-S600	90 Ø x 100	S 600	1	318.175	416,00 Kč
90x100 SU-S1500	90 Ø x 100	S 1500	1	318.183	416,00 Kč
100x100 SU-S600	100 Ø x 100	S 600	1	436.429	451,00 Kč
100x100 SU-S1500	100 Ø x 100	S 1500	1	436.437	451,00 Kč



Brusné dutinky ZIRCOFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
90x100 ZI-P60 VE5	90 Ø x 100	P 60	5	256.285	629,00 Kč
90x100 ZI-P100 VE5	90 Ø x 100	P 100	5	256.286	629,00 Kč
90x100 ZI-P180 VE5	90 Ø x 100	P 180	5	256.287	629,00 Kč
100x100 ZI-P60 VE5	100 Ø x 100	P 60	5	434.507	545,00 Kč
100x100 ZI-P80 VE5	100 Ø x 100	P 80	5	434.515	545,00 Kč
100x100 ZI-P120 VE5	100 Ø x 100	P 120	5	434.523	545,00 Kč



Brusné dutinky CERAFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100x100 CE-K60 VE5	100 Ø x 100	60	5	434.531	659,00 Kč
100x100 CE-K80 VE5	100 Ø x 100	80	5	434.558	659,00 Kč
100x100 CE-K120 VE5	100 Ø x 100	120	5	434.566	659,00 Kč



Brusné dutinky CORUFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100x100 CR-P180 VE5	100 Ø x 100	P 180	5	434.574	489,00 Kč
100x100 CR-P240 VE5	100 Ø x 100	P 240	5	434.582	489,00 Kč



Brusné dutinky MESHFLEX
Produktový klíč 201

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
90x100 ME-A100	90 Ø x 100	A 100	1	256.288	335,00 Kč
90x100 ME-A240	90 Ø x 100	A 240	1	256.289	343,00 Kč
90x100 ME-A400	90 Ø x 100	A 400	1	256.290	332,00 Kč
100x100 ME-A100	100 Ø x 100	A 100	1	434.590	491,00 Kč
100x100 ME-A240	100 Ø x 100	A 240	1	434.604	491,00 Kč
100x100 ME-A400	100 Ø x 100	A 400	1	434.612	491,00 Kč



Brusný pás na suchý zip
Produktový klíč 200

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
600 x 40	P 60	10	284.718	783,00 Kč
600 x 40	P 120	10	284.726	783,00 Kč



Rouno na suchý zip
Produktový klíč 201

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
600 x 40	A 100	2	281.069	354,00 Kč
600 x 40	A 180	2	281.077	354,00 Kč
600 x 40	S 400	2	281.085	354,00 Kč



Leštící pás
Produktový klíč 211

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
600 x 40	S 1500	2	318.736	432,00 Kč



Leštící pás
Produktový klíč 211

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
760x40 SU-S600	760 x 40	S 600	1	326.917	432,00 Kč
760x40 SU-S1500	760 x 40	S 1500	1	326.933	432,00 Kč



Spojovací řemen na suchý zip
Produktový klíč 209

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
700 x 30	2	281.050	672,00 Kč



Převážní kufr L-BOXX®
Produktový klíč 299

Označení	Vnější rozměry d x š x v	Vnitřní rozměry d x š x v	Hmotnost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	1.463,00 Kč
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	1.631,00 Kč



Lepící páska pro brusný pás
Produktový klíč 209

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
40 x 5000	1	251.838	329,00 Kč



Brusný pás ZIRCOFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
760x40 ZI-P36 VE10	760 x 40	P 36	10	438.464	934,00 Kč
760x40 ZI-P40 VE10	760 x 40	P 40	10	438.472	905,00 Kč
760x40 ZI-P60 VE10	760 x 40	P 60	10	438.480	905,00 Kč
760x40 ZI-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	438.499	815,00 Kč
760x40 ZI-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	438.502	815,00 Kč

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	1	457.337	381,00 Kč
TKE BSE/BRE14-3	1	433.918	545,00 Kč
TKE BBE	1	451.991	532,00 Kč

Vložka do kufříku
Produktový klíč 299



Brusný pás CERAFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
760x40 CE-K60 VE10	760 x 40	60	10	438.510	1.110,00 Kč
760x40 CE-K80 VE10	760 x 40	80	10	438.529	1.023,00 Kč
760x40 CE-K120 VE10	760 x 40	120	10	438.537	1.023,00 Kč

Příslušenství pro FBE 8-4 140



Brusné rameno, 9 mm, špičaté
Produktový klíč 209

Rozměr role v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
25 Ø x 9	1	256.525	1.744,00 Kč



Brusné rameno, 9 mm, oblé
Produktový klíč 209

Rozměr role v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
25 Ø x 9	1	256.532	1.744,00 Kč



Brusný pás CORUFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
760x40 CR-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	326.739	713,00 Kč
760x40 CR-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	326.755	659,00 Kč
760x40 CR-P180 VE10	760 x 40	P 180	10	434.906	659,00 Kč
760x40 CR-P240 VE10	760 x 40	P 240	10	434.914	659,00 Kč

Brusné rameno, 30 mm, malá role
Produktový klíč 209



Rozměr role v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
20 Ø x 30	1	255.282	2.862,00 Kč



Brusný pás MESHFLEX
Produktový klíč 201

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
760x40 ME-A100 VE3	760 x 40	A 100	3	326.895	1.242,00 Kč
760x40 ME-A240 VE3	760 x 40	A 240	3	326.879	1.053,00 Kč
760x40 ME-A400 VE3	760 x 40	A 400	3	326.852	1.053,00 Kč

Brusné rameno, 30 mm, velká role
Produktový klíč 209



Rozměr role v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
30 Ø x 30	1	258.888	2.349,00 Kč

Přehled produktů 2019

Brusný pás ZIRCOFLEX

Produktový klíč 200



Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
533x4 ZI-P60 VE10	533 x 4	P 60	10	303.615	373,00 Kč
533x4 ZI-P80 VE10	533 x 4	P 80	10	434.620	373,00 Kč
533x4 ZI-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	303.623	373,00 Kč
533x9 ZI-P40 VE10	533 x 9	P 40	10	257.101	432,00 Kč
533x9 ZI-P60 VE10	533 x 9	P 60	10	257.105	405,00 Kč
533x9 ZI-P80 VE10	533 x 9	P 80	10	434.639	405,00 Kč
533x9 ZI-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	257.102	410,00 Kč
533x30 ZI-P40 VE10	533 x 30	P 40	10	256.538	513,00 Kč
533x30 ZI-P60 VE10	533 x 30	P 60	10	255.328	513,00 Kč
533x30 ZI-P80 VE10	533 x 30	P 80	10	434.647	489,00 Kč
533x30 ZI-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	255.329	489,00 Kč

Brusný pás CERAFLEX

Produktový klíč 200



Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
533x4 CE-K60 VE10	533 x 4	60	10	434.655	424,00 Kč
533x4 CE-K80 VE10	533 x 4	80	10	434.663	424,00 Kč
533x4 CE-K120 VE10	533 x 4	120	10	434.671	408,00 Kč
533x9 CE-K60 VE10	533 x 9	60	10	434.698	432,00 Kč
533x9 CE-K80 VE10	533 x 9	80	10	434.701	432,00 Kč
533x9 CE-K120 VE10	533 x 9	120	10	434.728	424,00 Kč
533x30 CE-K60 VE10	533 x 30	60	10	434.736	745,00 Kč
533x30 CE-K80 VE10	533 x 30	80	10	434.744	745,00 Kč
533x30 CE-K120 VE10	533 x 30	120	10	434.752	745,00 Kč

Brusný pás CORUFLEX

Produktový klíč 200



Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
533x4 CR-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	434.760	367,00 Kč
533x4 CR-P180 VE10	533 x 4	P 180	10	434.779	367,00 Kč
533x4 CR-P240 VE10	533 x 4	P 240	10	434.787	367,00 Kč
533x9 CR-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	434.795	421,00 Kč
533x9 CR-P180 VE10	533 x 9	P 180	10	434.809	421,00 Kč
533x9 CR-P240 VE10	533 x 9	P 240	10	434.817	421,00 Kč
533x30 CR-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	434.825	532,00 Kč
533x30 CR-P180 VE10	533 x 30	P 180	10	434.833	532,00 Kč
533x30 CR-P240 VE10	533 x 30	P 240	10	434.841	532,00 Kč

Brusný pás MESHFLEX

Produktový klíč 201



Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
533x9 ME-A240 VE3	533 x 9	A 240	3	318.663	467,00 Kč
533x9 ME-A400 VE3	533 x 9	A 400	3	318.671	467,00 Kč
533x30 ME-A100 VE3	533 x 30	A 100	3	434.868	761,00 Kč
533x30 ME-A240 VE3	533 x 30	A 240	3	318.647	632,00 Kč
533x30 ME-A400 VE3	533 x 30	A 400	3	318.655	632,00 Kč

Leštící pás

Produktový klíč 211



Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
533x30 SU-S600	533 x 30	S 600	1	318.132	316,00 Kč
533x30 SU-S1500	533 x 30	S 1500	1	318.140	316,00 Kč

Plstěný pás, 9 mm

Produktový klíč 210



Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
533 x 9	1	259.420	184,00 Kč

Plstěný pás, 30 mm

Produktový klíč 210



Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
533 x 30	1	259.419	356,00 Kč

Leštící pasta Poli white


Produktový klíč 212



Hmotnost v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
0,7	1	255.004	223,00 Kč

Leštící pasta Poli blue

Produktový klíč 212



Hmotnost v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
0,7	1	255.005	289,00 Kč

Leštící pasta Poli creme

Produktový klíč 212



Hmotnost v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1	1	255.006	483,00 Kč

Leštící sada mini bílá/modrá/krém

Produktový klíč 212



Označení	Hmotnost v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
PP-W/B/C	3 x 0,1		365.041	338,00 Kč

Příslušenství pro LBR 1506 VRA

Brusný pás ZIRCOFLEX

Produktový klíč 200



Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
618x40 ZI-P36 VE10	618 x 40	P 36	10	223.670	702,00 Kč
618x40 ZI-P60 VE10	618 x 40	P 60	10	223.689	653,00 Kč
618x40 ZI-P80 VE10	618 x 40	P 80	10	434.876	643,00 Kč
618x40 ZI-P120 VE10	618 x 40	P 120	10	266.132	643,00 Kč



Brousny pás CORUFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
618x40 CR-P180 VE10	618 x 40	P 180	10	434.884	629,00 Kč
618x40 CR-P240 VE10	618 x 40	P 240	10	434.892	629,00 Kč



Brousny pás MESHFLEX
Produktový klíč 201

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
618x40 ME-A100 VE3	618 x 40	A 100	3	317.969	1.023,00 Kč
618x40 ME-A240 VE3	618 x 40	A 240	3	317.977	878,00 Kč
618x40 ME-A400 VE3	618 x 40	A 400	3	317.985	878,00 Kč



Plstěny pás
Produktový klíč 210


Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
618 x 40	1	255.003	413,00 Kč

Příslušenství LLK 1503 VR



Kotouč na koutové svary
Produktový klíč 225

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
152 x 3 x 25	měkká	1	313.416	626,00 Kč
152 x 3 x 25	tvrdý	1	313.424	702,00 Kč
152 x 6 x 25	měkká	1	313.432	791,00 Kč
152 x 6 x 25	tvrdý	1	313.440	867,00 Kč



Profilovací kámen
Produktový klíč 299

ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1	315.494	464,00 Kč



Rychloupínací matice FixTec M 14
Produktový klíč 299

ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1	313.459	977,00 Kč




Převravní kufr L-BOXX®
Produktový klíč 299

Označení	Vnější rozměry d x š x v	Vnitřní rozměry d x š x v	Hmotnost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	1.631,00 Kč

Vložka do kufříku
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TKE LLK1503	1	436.658	413,00 Kč

Příslušenství pro ST 1005 VE



Brousny papír na suchý zip
Produktový klíč 200

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
39 x 60	P 60	10	258.299	410,00 Kč
39 x 60	P 120	10	258.300	410,00 Kč
39 x 60	P 180	10	258.301	410,00 Kč



Brousne rouno na suchý zip
Produktový klíč 201

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
39 x 60	A 240	10	258.302	456,00 Kč



Brousna botička, pravouhla
Produktový klíč 300

ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1	258.031	610,00 Kč



Brousna botička, špičatá
Produktový klíč 300

ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1	255.265	572,00 Kč



Převravní kufřík s vložkou
Produktový klíč 299

ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1	319.074	3.294,00 Kč

Přehled produktů 2019

Řezání



RS 11-28
Univerzální šavlová pila 1100 W se zrychlovacím spínačem
Obj. č. 432.776

Počet zdvihů naprázdno	0-2700/min
Zdvih	28 mm
Příkon	1100 W
Výkon	600 W
Max.tloušťka materiálu dřevo	230 mm
Max.tloušťka materiálu kov	20 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	3,6 kg
Produktový klíč	109




Základní vybavení:
 1 sada pilových plátek (198.757) ·
 1 přepravní kufřík (436.607)

4.090,00 Kč Cena bez DPH



RS 13-32
1300 W šavlová pila s variabilní rychlostí
Obj. č. 438.383

Počet zdvihů naprázdno	0-3000/min
Zdvih	32 mm
Příkon	1300 W
Výkon	600 W
Max.tloušťka materiálu dřevo	230 mm
Max.tloušťka materiálu kov	20 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměr (d x v)	510 x 175 mm
Hmotnost	4,6 kg
Produktový klíč	109




Základní vybavení:
 1 sada pilových plátek (198.757) ·
 1 přepravní kufřík (455.059)

5.990,00 Kč Cena bez DPH



RSP 13-32
Šavlová pila s orbitálním pohybem 1300 W
Obj. č. 438.367

Počet zdvihů naprázdno	0-3000/min
Zdvih	32 mm
Příkon	1300 W
Výkon	600 W
Max.tloušťka materiálu dřevo	230 mm
Max.tloušťka materiálu kov	20 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměr (d x v)	510 x 175 mm
Hmotnost	4,6 kg
Produktový klíč	109




Základní vybavení:
 1 sada pilových plátek (198.757) ·
 1 přepravní kufřík (455.059)

6.990,00 Kč Cena bez DPH



SBG 4910
Pásová pila na kov s výkyvným pilovým ramenem
Obj. č. 390.518

Příkon	850 W
Výkon	445 W
Rozměr pilového pásu	1335x13x0,65 mm
Rychlost pásu	60 / 80 m/min
Rozměry (d x š x v)	640x310x390 mm
Max. rozsah řezu: kruhový příčný řez při 45°/90°	68 mm / 80 mm
Max. rozsah řezu: čtvercový příčný řez při 45°/90°	60 mm / 80 mm
Max. rozsah řezu: pravouhlý příčný řez při 45°/90°	68x55 mm / 100x80 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost samotné pily	7,9 kg
Hmotnost (kompletní jednotka)	18,0 kg
Produktový klíč	109




Základní vybavení:
 1 paralelní doraz (385.247) ·
 1 bimetalový pilový pás (1 ks)

11.090,00 Kč Cena bez DPH



CSM 4060
Ruční kotoučová pila na řezání kovu za sucha
Obj. č. 307.815

Ø pilového kotouče	185 mm
Ø otvoru pilového kotouče	20 mm
Max. hloubka řezu (90°)	0-63 mm
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/qmm	6 mm
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/qmm	10 mm
Otáčky při chodu naprázdno	3800 ot/min
Příkon	1400 W
Výkon	720 W
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	5,4 kg
Produktový klíč	109



Základní vybavení:
 2 pilové kotouče ze slinutého karbidu pro ocel, 38 z. (185 x 20 mm) (312.304 (2x)) ·
 1 paralelní doraz (312.312) ·
 1 otevřený klíč (312.347) ·
 1 ochranné brýle (1 ks) ·
 1 přepravní kufřík (1 ks)

12.390,00 Kč Cena bez DPH

Příslušenství pro pily

Příslušenství šavlové pily



Šavlové pilové plátky pro kov a plech

Produktový klíč 251

Označení	Zubů na „	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
RS/Bi-150 6 VE5	6	150	5	462.055	356,00 Kč
RS/Bi-150 18 VE5	18	150	5	462.063	356,00 Kč
RS/Bi-230 14 VE5	14	230	5	462.071	421,00 Kč



Plátek pro šavlovou pilu na kov, dřevo, umělou hmotu

Produktový klíč 251

Označení	Zubů na „	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
RS/Bi-150 6 VE5	6	150	5	462.098	421,00 Kč
RS/Bi-150 10 VE5	10	150	5	462.101	356,00 Kč
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462.128	456,00 Kč



Plátky pro šavlovou pilu na demontáže

Produktový klíč 251

Označení	Zubů na „	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462.136	702,00 Kč



Plátek pro šavlovou pilu na izolační hmoty

Produktový klíč 251

Označení	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
RS/CV-300 W VE2	300	2	462.144	702,00 Kč



Plátky pro šavlovou pilu na dřevo

Produktový klíč 251

Označení	Zubů na „	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
RS/CV-230 10 VE2	10	230	2	462.152	778,00 Kč



Plátek pro šavlovou pilu na palety

Produktový klíč 251

Označení	Zubů na „	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462.160	464,00 Kč



Sada plátek pro šavlové pily pro plast/dřevo/kov

Produktový klíč 251

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
RS/Bi Set VE3	3	462.179	246,00 Kč



Převážní kufřík

Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-S RS 11-28	1	436.607	1.598,00 Kč
TK-S RS13-32	1	455.059	1.561,00 Kč

Příslušenství SBG 4910, 4908

Pilové pásy

Produktový klíč 252



Označení	Zubů na „	Rozměry (d x š x v)	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	18	1335 x 13 x 0,65	2	399.485	1.007,00 Kč
SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	8/12	1335 x 13 x 0,65	3	359.289	1.593,00 Kč
SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	10/14	1335 x 13 x 0,65	3	359.130	1.593,00 Kč
SB 1335x13x0,65 WS 18 VE3	18	1335 x 13 x 0,65	3	359.106	1.185,00 Kč
SB 1335x13x0,65 WS 24 VE3	24	1335 x 13 x 0,65	3	359.270	1.185,00 Kč



Upínací čelisti

Produktový klíč 259

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SBG-SP 10 VE2	2	388.718	527,00 Kč

Příslušenství CSM 4060

Pilový kotouč ze slinutého karbidu na ocel

Produktový klíč 250



Rozměr v mm	Zuby	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
185 Ø x 20	38	1	312.304	1.863,00 Kč

Přehled produktů 2019

Příslušenství CSE 55 T (Ø 160 mm)



Kotouč na jemné řezy s plochým, trapézovým ozubením

Produktový klíč 250

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D160x1,8x20 HM Z48-FZ/TR	160 Ø x 20	1	386.774	2.565,00 Kč



Diamantový kotouč na okružní pilu

Produktový klíč 250

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D160x2,2x20 DIA Z4-S	160 Ø x 20	1	386.766	6.723,00 Kč



Kotouč na kov se střídavým ozubením

Produktový klíč 250


Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D160x1,8x20 HM Z38-WZ	160 Ø x 20	1	386.782	2.241,00 Kč

Aku nářadí 10,8 V



**DD 2G 10.8-LD/4.0 Set
2-rychlostní aku-šroubovák 10,8 V
„Light Duty“
Obj. č. 418.064**

Napětí akumulátoru	10,8 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Točivý moment	
max. měkký/tvrký	17 / 34 Nm
Stupně točivého momentu	17+1
Otáčky při chodu	
naprázdno 1. stupeň	0-350 ot/min
naprázdno 2. stupeň	0-1300 ot/min
Rozevření sklíčidla	0,8 - 10 mm
Max. Ø vrtání v oceli	10 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	25 mm
Hmotnost bez aku	0,875 kg
Produktový klíč	113



Základní vybavení:


1 spona na opasek (430.714) · 1 držák bitů (430.862) · 2 aku 4.0 Ah AP 10.8/4.0 (439.657) · 1 rychlonabíječka CA 10.8 (418.021) · 1 přepravní kufrík L-BOXX® 136 (414.085) · 1 vložka do kufru (440.841)

4.890,00 Kč Cena bez DPH



**DD 2G 10.8-EC
2-rychlostní aku-šroubovák 10,8 V
Obj. č. 418.005**

Napětí akumulátoru	10,8 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Točivý moment	
max. měkký/tvrký	32 / 58 Nm
Stupně točivého momentu	20+1
Otáčky při chodu	
naprázdno 1. stupeň	0-450 ot/min
naprázdno 2. stupeň	0-1700 ot/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	25 mm
Hmotnost bez aku	1,09 kg
Produktový klíč	113



Základní vybavení:


1 nástavec na bity (442.380) · 1 spona na opasek (430.714) · 1 držák bitů (430.862) · 1 přepravní kufrík L-BOXX® 136 (414.085) · 1 vložka do kufru (440.841)

4.290,00 Kč Cena bez DPH



**DD 2G 10.8-EC/4.0 Set
2-rychlostní aku-šroubovák 10,8 V
Obj. č. 462.764**

Napětí akumulátoru	10,8 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Točivý moment	
max. měkký/tvrký	32 / 58 Nm
Stupně točivého momentu	20+1
Otáčky při chodu	
naprázdno 1. stupeň	0-450 ot/min
naprázdno 2. stupeň	0-1700 ot/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	25 mm
Hmotnost bez aku	1,09 kg
Produktový klíč	113



Základní vybavení:

1 nástavec na bity (442.380) · 1 spona na opasek (430.714) · 1 držák bitů (430.862) · 2 aku 4.0 Ah AP 10.8/4.0 (439.657) · 1 rychlonabíječka CA 10.8 (418.021) · 1 přepravní kufrík L-BOXX® 136 (414.085) · 1 vložka do kufru (440.841)

7.290,00 Kč Cena bez DPH



PD 2G 10.8-EC
2-rychlostní aku-šroubovák s přiklepem
10,8 V
Obj. č. 418.013

Napětí akumulátoru	10,8 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Točivý moment	
max. měkký/tvrký	32 / 58 Nm
Stupně točivého momentu	24+1
Otáčky při chodu	
naprázdno 1. stupeň	0-450 ot/min
naprázdno 2. stupeň	0-1700 ot/min
Počet přiklepů při chodu	
naprázdno 1. stupeň	0-5850/min
naprázdno 2. stupeň	0-22100/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	25 mm
Max. Ø vrtání ve zdivu	13 mm
Hmotnost bez aku	1,14 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:
1 nástavec na bity (442.380) · 1 spona na opasek (430.714) · 1 držák bitů (430.862) · 1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) · 1 vložka do kufru (440.841)

4.290,00 Kč Cena bez DPH




PD 2G 10.8-EC/6.0 Set
2-rychlostní aku-šroubovák s přiklepem
10,8 V
Obj. č. 462.772

Napětí akumulátoru	10,8 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Točivý moment	
max. měkký/tvrký	32 / 58 Nm
Stupně točivého momentu	24+1
Otáčky při chodu	
naprázdno 1. stupeň	0-450 ot/min
naprázdno 2. stupeň	0-1700 ot/min
Počet přiklepů při chodu	
naprázdno 1. stupeň	0-5850/min
naprázdno 2. stupeň	0-22100/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	25 mm
Max. Ø vrtání ve zdivu	13 mm
Hmotnost bez aku	1,14 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:
1 nástavec na bity (442.380) · 1 spona na opasek (430.714) · 1 držák bitů (430.862) · 2 aku 6.0 Ah AP 10.8/6.0 (438.294) · 1 rychlonabíječka CA 10.8 (418.021) · 1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) · 1 vložka do kufru (440.841)

8.090,00 Kč Cena bez DPH



Aku nářadí 18,0 V




DD 2G 18.0
2-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V
Obj. č. 417.831

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Točivý moment	
max. měkký/tvrký	52 / 68 Nm
Stupně točivého momentu	20+1
Otáčky při chodu	
naprázdno 1. stupeň	0-380 ot/min
naprázdno 2. stupeň	0-1650 ot/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	30 mm
Hmotnost bez aku	1,4 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:
1 rukojeť (428.698) · 1 spona na opasek (430.714) · 1 držák bitů (430.862) · 1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) · 1 vložka do kufru (423.238)

4.290,00 Kč Cena bez DPH




DD 2G 18.0/2.5 Set
2-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V
Obj. č. 436.577

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Točivý moment	
max. měkký/tvrký	52 / 68 Nm
Stupně točivého momentu	20+1
Otáčky při chodu	
naprázdno 1. stupeň	0-380 ot/min
naprázdno 2. stupeň	0-1650 ot/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	30 mm
Hmotnost bez aku	1,4 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:
1 rukojeť (428.698) · 1 spona na opasek (430.714) · 1 držák bitů (430.862) · 2 aku 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) · 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) · 1 vložka do kufru (423.238)

8.090,00 Kč Cena bez DPH




PD 2G 18.0
2-stupňový aku-vrtací šroubovák 18,0 V
Obj. č. 417.858

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Točivý moment	
max. měkký/tvrký	52 / 65 Nm
Stupně točivého momentu	24+1
Otáčky při chodu	
naprázdno 1. stupeň	0-380 ot/min
naprázdno 2. stupeň	0-1650 ot/min
Počet přiklepů při chodu	
naprázdno 1. stupeň	0-4940/min
naprázdno 2. stupeň	0-21450/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve zdivu	16 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	30 mm
Hmotnost bez aku	1,4 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:
1 rukojeť (428.698) · 1 spona na opasek (430.714) · 1 držák bitů (430.862) · 1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) · 1 vložka do kufru (423.238)

4.290,00 Kč Cena bez DPH




Přehled produktů 2019



PD 2G 18.0/2.5 Set 2-stupňový aku-vrtací šroubovák 18,0 V Obj. č. 436.585

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Točivý moment	
max. měkký/tvrký	52/65 Nm
Stupně točivého momentu	24+1
Otáčky při chodu	
naprázdno 1. stupeň	0-380 ot/min
naprázdno 2. stupeň	0-1650 ot/min
Počet příklepů při chodu	
naprázdno 1. stupeň	0-4940/min
naprázdno 2. stupeň	0-21450/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve zdivu	16 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	30 mm
Hmotnost bez aku	1,4 kg
Produktový klíč	113



Základní vybavení:


1 rukojeť (428.698) · 1 spona na opasek (430.714) · 1 držák bitů (430.862) · 2 aku 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (417.890) · 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) · 1 vložka do kufru (423.238)

8.090,00 Kč Cena bez DPH



DD 2G 18.0-EC 2-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V Obj. č. 447.498

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Točivý moment	
max. měkký/tvrký	56 / 90 Nm
Stupně točivého momentu	23+1
Otáčky při chodu	
naprázdno 1. stupeň	0-600 ot/min
naprázdno 2. stupeň	0-2300 ot/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	60 mm
Hmotnost bez aku	1,5 kg
Produktový klíč	113



Základní vybavení:


1 rukojeť (428.698) · 1 spona na opasek (430.714) · 1 nástavec na bity (453.994) · 1 držák bitů (430.862) · 1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) · 1 vložka do kufru (454.125)

6.090,00 Kč Cena bez DPH



DD 2G 18.0-EC/2.5 Set 2-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V Obj. č. 461.733

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Točivý moment	
max. měkký/tvrký	56 / 90 Nm
Stupně točivého momentu	23+1
Otáčky při chodu	
naprázdno 1. stupeň	0-600 ot/min
naprázdno 2. stupeň	0-2300 ot/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	60 mm
Hmotnost bez aku	1,5 kg
Produktový klíč	113



Základní vybavení:

1 rukojeť (428.698) · 1 spona na opasek (430.714) · 1 nástavec na bity (453.994) · 1 držák bitů (430.862) · 2 aku 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) · 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) · 1 vložka do kufru (454.125)

9.690,00 Kč Cena bez DPH



PD 2G 18.0-EC 2-stupňový aku-vrtací šroubovák 18,0 V Obj. č. 447.501

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Točivý moment	
max. měkký/tvrký	56 / 90 Nm
Stupně točivého momentu	24+1
Otáčky při chodu	
naprázdno 1. stupeň	0-600 ot/min
naprázdno 2. stupeň	0-2300 ot/min
Počet úderů při chodu	
naprázdno	9600-37000/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve zdivu	16 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	60 mm
Hmotnost bez aku	1,6 kg
Produktový klíč	113



Základní vybavení:


1 rukojeť (428.698) · 1 spona na opasek (430.714) · 1 nástavec na bity (453.994) · 1 držák bitů (430.862) · 1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) · 1 vložka do kufru (454.125)

6.090,00 Kč Cena bez DPH



PD 2G 18.0-EC/2.5 Set 2-stupňový aku-vrtací šroubovák 18,0 V Obj. č. 461.741

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Točivý moment	
max. měkký/tvrký	56 / 90 Nm
Stupně točivého momentu	24+1
Otáčky při chodu	
naprázdno 1. stupeň	0-600 ot/min
naprázdno 2. stupeň	0-2300 ot/min
Počet úderů při chodu	
naprázdno	9600-37000/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve zdivu	16 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	60 mm
Hmotnost bez aku	1,6 kg
Produktový klíč	113



Základní vybavení:


1 rukojeť (428.698) · 1 spona na opasek (430.714) · 1 nástavec na bity (453.994) · 1 držák bitů (430.862) · 2 aku 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) · 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) · 1 vložka do kufru (454.125)

9.690,00 Kč Cena bez DPH



ID 1/4\"/>

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. točivý moment	180 Nm
Otáčky při chodu	
naprázdno	0-2300 ot/min
Počet úderů při chodu	
naprázdno	0-3200/min
Upnutí nástroje	1/4\"/>
Hmotnost bez aku	1,2 kg
Produktový klíč	113



Základní vybavení:

1 spona na opasek (430.714) · 1 držák bitů (430.862) · 1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) · 1 vložka do kufru (423.238)

4.290,00 Kč Cena bez DPH




ID 1/4" 18.0/2.5 Set
Aku-rázový utahovák 18,0 V
Obj. č. 462.780

Napětí akumulátoru 18 V
 Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
 Max. točivý moment 180 Nm
 Otáčky při chodu
 naprázdno 0-2300 ot/min
 Počet úderů při chodu
 naprázdno 0-3200/min
 Upnutí nástroje 1/4" vnitřní šestihran
 Hmotnost bez aku 1,2 kg
 Produktový klíč 113

Základní vybavení:

1 spona na opasek (430.714) ·
 1 držák bitů (430.862) ·
 2 aku 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) ·
 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0
 (417.882) ·
 1 přepravní kufřík L-BOXX® 136
 (414.085) ·
 1 vložka do kufru (423.238)



8.090,00 Kč Cena bez DPH




IW 1/2" 18.0-EC
Aku-rázový utahovák 18,0 V
Obj. č. 438.308

Napětí akumulátoru 18 V
 Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
 Max. točivý moment 250 Nm
 Stupně točivého momentu
 3 (140 / 170 / 250 Nm)
 Otáčky při chodu naprázdno
 600-2500 ot/min
 Počet úderů při chodu naprázdno
 3300/min
 Upnutí nástroje 1/2"
 Hmotnost bez aku 1,1 kg
 Produktový klíč 113

Základní vybavení:

1 spona na opasek (430.714) · 1 držák bitů
 (430.862) · 1 přepravní kufřík L-BOXX® 136
 (414.085) · 1 vložka do kufru (423.238)



6.090,00 Kč Cena bez DPH




IW 1/2" 18.0-EC/2.5 Set
Aku-rázový utahovák 18,0 V
Obj. č. 461.776

Napětí akumulátoru 18 V
 Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
 Max. točivý moment 250 Nm
 Stupně točivého momentu
 3 (140 / 170 / 250 Nm)
 Otáčky při chodu naprázdno 600-2500 ot/min
 Počet úderů při chodu naprázdno 3300/min
 Upnutí nástroje 1/2"
 Hmotnost bez aku 1,1 kg
 Produktový klíč 113

Základní vybavení:

1 spona na opasek (430.714) · 1 držák bitů
 (430.862) · 2 aku 2.5 Ah AP 18.0/2.5
 (445.886) · 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0
 (417.882) · 1 přepravní kufřík L-BOXX® 136
 (414.085) · 1 vložka do kufru (423.238)



9.690,00 Kč Cena bez DPH




ID 1/4" 18.0-EC
Aku-rázový utahovák 18,0 V
Obj. č. 459.690

Napětí akumulátoru 18 V
 Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
 Max. točivý moment 225 Nm
 Stupně točivého momentu
 3 (58 / 104 / 225 Nm)
 Otáčky při chodu naprázdno
 0-1500 / 2000 / 2500 ot/min
 Počet úderů při chodu
 naprázdno 1300 / 2800 / 3300/min
 Upnutí nástroje 1/4" vnitřní šestihran
 Hmotnost bez aku 1,1 kg
 Produktový klíč 113

Základní vybavení:

1 spona na opasek (430.714) · 1 držák
 bitů (430.862) · 1 přepravní kufřík
 L-BOXX® 136 (414.085) ·
 1 vložka do kufru (423.238)



6.090,00 Kč Cena bez DPH




DW 45 18.0-EC
Aku-stavební šroubovák 18,0 V
Obj. č. 447.757

Napětí akumulátoru 18 V
 Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
 Max. točivý moment 28 Nm
 Otáčky při chodu
 naprázdno 0-4500 ot/min
 Upnutí nástroje 1/4" vnitřní šestihran
 Max. Ø šroubu 4,2 mm
 Hmotnost bez aku 0,975 kg
 Produktový klíč 113

Základní vybavení:

1 nástavec na bity UH-M 50
 E6,3-C6,3 (395.919) ·
 1 hloubkový doraz (1 ks) ·
 1 držák bitů (430.862) ·
 1 spona na opasek (467.154) ·
 1 přepravní kufřík L-BOXX® 136
 (414.085) ·
 1 vložka do kufru (466.840)



6.090,00 Kč Cena bez DPH




ID 1/4" 18.0-EC/2.5 Set
Aku-rázový utahovák 18,0 V
Obj. č. 417.912

Napětí akumulátoru 18 V
 Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
 Max. točivý moment 225 Nm
 Stupně točivého momentu
 3 (58 / 104 / 225)
 Otáčky při chodu naprázdno
 0-1500 / 2000 / 3300 ot/min
 Počet úderů při chodu naprázdno
 1300 / 2800 / 3300/min
 Upnutí nástroje 1/4" vnitřní šestihran
 Hmotnost bez aku 1,1 kg
 Produktový klíč 113

Základní vybavení:

1 spona na opasek (430.714) ·
 1 držák bitů (430.862) ·
 2 aku 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) ·
 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0
 (417.882) ·
 1 přepravní kufřík L-BOXX® 136
 (414.085) ·
 1 vložka do kufru (423.238)



9.690,00 Kč Cena bez DPH

Přehled produktů 2019

NEW




DW 45 18.0-EC/2.5 Set Aku-stavební šroubovák 18,0 V Obj. č. 467.146

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. točivý moment	28 Nm
Otáčky při chodu naprázdno	0-4500 ot/min
Upnutí nástroje 1/4" vnitřní šestihran	
Max. Ø šroubu	4,2 mm
Hmotnost bez aku	0,975 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:

1 nástavec na bity UH-M 50
E6,3-C6,3 (395.919) · 1 hloubkový doraz
(1 ks) · 1 držák bitů (430.862) · 1 spona na
opasek (467.154) · 2 aku 2.5 Ah AP 18.0/2.5
(445.886) · 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0
(417.882) · 1 přepravní kufřík L-BOXX® 136
(414.085) · 1 vložka do kufru (466.840)



9.690,00 Kč Cena bez DPH

NEW




DW 45 18.0-EC M/2.5 Set Aku-stavební šroubovák 18,0 V se zásobníkem na páskované šrouby Obj. č. 466.824

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. točivý moment	28 Nm
Otáčky při chodu naprázdno	0-4500 ot/min
Upnutí nástroje 1/4" vnitřní šestihran	
Max. Ø šroubu	4,2 mm
Hmotnost bez aku	0,975 kg
Hmotnost s akumulátorem 2,5 Ah	1,89 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:

1 zásobník páskovaných šroubů M-DW 55
(463.698) · 1 nástavec na bity UH-M 50
E6,3-C6,3 (395.919) · 1 bit DB PH2 150
E6,3 (1 ks z 466.859) · 1 hloubkový doraz
(1 ks) · 1 držák bitů (430.862) · 1 spona
na opasek (467.154) · 2 aku 2.5 Ah
AP 18.0/2.5 (445.886) · 1 rychlonabí-
ječka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136
(414.085) · 1 vložka do kufru (466.840)



12.390,00 Kč Cena bez DPH



CHE 18.0-EC Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V Obj. č. 430.005

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Otáčky při chodu naprázdno	0-1400 ot/min
Počet úderů při chodu naprázdno	0-4500/min
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	1,7 J
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání v betonu	18 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	20 mm
Upnutí nástroje	SDS-plus
Hmotnost bez aku	2,0 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:

1 rukojeť (436.364) ·
1 hloubkový doraz (436.372) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238
(414.093) ·
1 vložka do kufru (435.945)



6.790,00 Kč Cena bez DPH

CHE 18.0-EC/5.0 Set Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V Obj. č. 461.768



Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Otáčky při chodu naprázdno	0-1400 ot/min
Počet úderů při chodu naprázdno	0-4500/min
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	1,7 J
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání v betonu	18 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	20 mm
Upnutí nástroje	SDS-plus
Hmotnost bez aku	2,0 kg
Produktový klíč	113



12.390,00 Kč Cena bez DPH


Základní vybavení:

1 rukojeť (436.364) · 1 hloubkový doraz
(436.372) · 2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0
(445.894) · 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0
(417.882) · 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238
(414.093) · 1 vložka do kufru (435.945)



RS 29 18.0 Aku-šavlíková pila 18,0 V Obj. č. 417.874

Počet zdvihů naprázdno	0-3100/min
Zdvih	29 mm
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Hmotnost bez aku	2,9 kg
Produktový klíč	113



4.890,00 Kč Cena bez DPH


Základní vybavení:

1 přepravní kufřík L-BOXX® 238
(414.093) ·
1 vložka do kufru (423.246)



RS 29 18.0/5.0 Set Aku-šavlíková pila 18,0 V Obj. č. 462.799

Počet zdvihů naprázdno	0-3100/min
Zdvih	29 mm
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Hmotnost bez aku	2,9 kg
Produktový klíč	113



9.490,00 Kč Cena bez DPH

Základní vybavení:

2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0
(417.882) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238
(414.093) ·
1 vložka do kufru (423.246)

NEW




RSP DW 18.0-EC
Aku - šavlová pila 18,0 V s orbitálním pohybem
Obj. č. 466.964

Počet zdvihů naprázdno 0-3000/min
 Zdvih 32 mm
 Napětí akumulátoru 18 V
 Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
 Max. tloušťka materiálu dřevo 300 mm
 Max. tloušťka materiálu kov 20 mm
 Rozměry (d x š x v) 450 x 170 x 100 mm
 Hmotnost bez aku 4,1 kg
 Produktový klíč 113

Základní vybavení:

1 sada pilových plátek (462.179) ·
 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
 1 vložka do kufru (468.282)



6.790,00 Kč Cena bez DPH

NEW




RSP DW 18.0-EC/5.0 Set
Aku - šavlová pila 18,0 V s orbitálním pohybem
Obj. č. 469.084

Počet zdvihů naprázdno 0-3000/min
 Zdvih 32 mm
 Napětí akumulátoru 18 V
 Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
 Max. tloušťka materiálu dřevo 300 mm
 Max. tloušťka materiálu kov 20 mm
 Rozměry (d x š x v) 450 x 170 x 100 mm
 Hmotnost bez aku 4,1 kg
 Produktový klíč 113

Základní vybavení:

1 sada pilových plátek (462.179) ·
 2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
 1 vložka do kufru (468.282)



12.390,00 Kč Cena bez DPH



CS 62 18.0-EC
Aku-kotoučová pila se stavitelným krytem 18,0 V
Obj. č. 417.939

Napětí akumulátoru 18 V
 Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
 Otáčky při chodu naprázdno 5000 ot/min
 Rozsah vyosení v pokosu 0-50 °
 Dosah řezu 20 mm
 Hloubka řezu 0-62 mm
 Hloubka řezu v pokosu 0-38 mm
 Hloubka řezu v pokosu s vodící lištou 0-32 mm

Ø pilového kotouče 165 mm
 Přednastavení úhlu 0°/22,5°/45°/50°
 Rozměry (d x š x v) 380 x 150 x 200 mm
 Hmotnost bez aku 3,1 kg
 Produktový klíč 113

Základní vybavení:

1 kotouč Z 24-WZ (456.012) ·
 1 prachový vak (1 ks) ·
 1 sací adaptér (1 ks) ·
 1 přepravní kufřík L-BOXX® 374 (414.107) ·
 1 vložka do kufru (459.380)



6.790,00 Kč Cena bez DPH




CS 62 18.0-EC/5.0 Set
Aku-kotoučová pila se stavitelným krytem 18,0 V
Obj. č. 454.028

Napětí akumulátoru 18 V
 Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
 Otáčky při chodu naprázdno 5000 ot/min
 Rozsah vyosení v pokosu 0-50 °
 Dosah řezu 20 mm
 Hloubka řezu 0-62 mm
 Hloubka řezu v pokosu 0-38 mm
 Hloubka řezu v pokosu s vodící lištou 0-32 mm
 Ø pilového kotouče 165 mm
 Přednastavení úhlu 0°/22,5°/45°/50°
 Rozměry (d x š x v) 380 x 150 x 200 mm
 Hmotnost bez aku 3,1 kg
 Produktový klíč 113

Základní vybavení:

1 kotouč Z 24-WZ (456.012) ·
 1 prachový vak (1 ks) ·
 1 sací adaptér (1 ks) ·
 2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
 1 přepravní kufřík L-BOXX® 374 (414.107) ·
 1 vložka do kufru (459.380)



12.390,00 Kč Cena bez DPH




MXE 18.0-EC
Akumulátorové 2-rychlostní míchadlo 18,0 V s 3-stupňovým prepínačem otáček
Obj. č. 459.364

Napětí akumulátoru 18 V
 Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
 Otáčky při chodu naprázdno
 1. stupeň 0-210/325/530 ot/min
 2. stupeň 0-320/490/780 ot/min
 Upnutí nástroje M 14
 Ø upínacího krčku 53 mm
 Max. Ø míchacího koše 120 mm
 Rozměry (d x š x v) 355 x 230 x 320 mm
 Hmotnost bez aku 4,1 kg
 Produktový klíč 113

Základní vybavení:

1 jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439.975)



6.790,00 Kč Cena bez DPH




MXE 18.0-EC/5.0 Set
Akumulátorové 2-rychlostní míchadlo 18,0 V s 3-stupňovým prepínačem otáček
Obj. č. 459.372

Napětí akumulátoru 18 V
 Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
 Otáčky při chodu naprázdno
 1. stupeň 0-210/325/530 ot/min
 2. stupeň 0-320/490/780 ot/min
 Upnutí nástroje M 14
 Ø upínacího krčku 53 mm
 Max. Ø míchacího koše 120 mm
 Rozměry (d x š x v) 355 x 230 x 320 mm
 Hmotnost bez aku 4,1 kg
 Produktový klíč 113

Základní vybavení:

1 jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439.975) ·
 2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882)



12.390,00 Kč Cena bez DPH


Přehled produktů 2019



MXE 18.0-EC/5.0 Set Akumulátorové 2-rychlostní míchadlo 18,0 V s 3-stupňovým přepínačem otáček

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Otáčky při chodu naprázdno	
1. stupeň	0-210/325/530 ot/min
2. stupeň	0-320/490/780 ot/min
Upnutí nástroje	M 14
Ø upínacího krčku	53 mm
Max. Ø míchacího koše	120 mm
Rozměry (d x š x v)	355 x 230 x 320 mm
Hmotnost bez aku	4,1 kg
Produktový klíč	113

základní vybavení
1 jednostranný otevřený klíč, vel.
22 (439.975) · 2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0
(445.894) · 1 rychlonabíječka
CA 10.8/18.0 (417.882)



L 125 18.0-EC/5.0 Set Aku-úhlová bruska ACCUFLEX 18,0 V, 125 mm Obj. č. 417.947

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. Ø brusného tělesa	125 mm
Otáčky při chodu naprázdno	8500 ot/min
Upnutí nástroje	M 14
Hmotnost bez aku	1,75 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:
1 ochranný kryt broušení Ø 125
(436.860) · 1 rukojeť (450.774) ·
1 klíč pro matice s čelními otvory
(100.110) · 1 upínací příruba (335.282) ·
1 upínací matice (100.080) ·
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0
(417.882) · 1 přepravní kufřík L-BOXX®
136 (414.085) · 1 vložka do kufru
(444.405)



12.390,00 Kč Cena bez DPH



MXE 18.0-EC/5.0 Set + RR2 120 Obj. č. 469.106

základní vybavení:
MXE 18.0-EC/5.0 Set + 1 míchací koš RR2
120x600 M14 (368.903)

12.690,00 Kč Cena bez DPH



MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120 Obj. č. 469.092

základní vybavení:
MXE 18.0-EC/5.0 Set + 1 výměnitelný mí-
chací koš WR2 120x600 M14 (368.881)

12.690,00 Kč Cena bez DPH



MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR3R 120 Obj. č. 469.114

základní vybavení:
MXE 18.0-EC/5.0 Set + 1 výměnný mí-
chací koš WR3R 120x600 M14 (368.911)

12.690,00 Kč Cena bez DPH



L 125 18.0-EC Aku-úhlová bruska ACCUFLEX 18,0 V, 125 mm Obj. č. 461.725

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. Ø brusného tělesa	125 mm
Otáčky při chodu naprázdno	8500 ot/min
Upnutí nástroje	M 14
Hmotnost bez aku	1,75 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:
1 ochranný kryt broušení Ø 125
(436.860) ·
1 rukojeť (450.774) ·
1 klíč pro matice s čelními otvory
(100.110) ·
1 upínací příruba (335.282) ·
1 upínací matice (100.080) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136
(414.085) ·
1 vložka do kufru (444.405)



6.790,00 Kč Cena bez DPH

NEW



BW 18.0-EC Aku-fukar 18,0 V Obj. č. 472.913

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Otáčky při chodu naprázdno	10600 / 14200 / 18000 ot/min
Max. rychlost vzduchu	80 m/s
Max. objem vzduchu	3,11 m ³ /min
Hmotnost bez aku	1,2 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:
3 trysky (3 ks)




2.690,00 Kč Cena bez DPH

NEW



CL 2000 18.0 LED aku-stavební svítlna 18,0 V Obj. č. 472.921

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Tok světla	1200 / 2000 lm
Rozměry (d x š x v)	193 x 230 x 190 mm
Hmotnost bez aku	2,4 kg
Produktový klíč	113



2.690,00 Kč Cena bez DPH

Příslušenství pro akumulátorové stroje

Příslušenství



Bunda vyhřívaná akumulátorem
Produktový klíč 236

Označení	Velikost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TJ 10.8/18.0 M	M	1	417.998	3.645,00 Kč
TJ 10.8/18.0 L	L	1	423.165	3.645,00 Kč
TJ 10.8/18.0 XL	XL	1	423.173	3.645,00 Kč
TJ 10.8/18.0 XXL	XXL	1	423.181	3.645,00 Kč



LED-pracovní svítidla
Produktový klíč 236

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
WL LED 18.0	1	417.955	1.134,00 Kč



Akumulátor Li-Ion 10,8 V
Produktový klíč 236

Označení	Kapacita akumulátoru	Napětí akumulátoru	Hmotnost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
AP 10.8/2.5	2,5	10,8	0,26	1	418.048	1.328,00 Kč
AP 10.8/4.0	4,0	10,8	0,42	1	439.657	1.634,00 Kč
AP 10.8/6.0	6,0	10,8	0,43	1	438.294	2.457,00 Kč



Akumulátor Li-Ion 18,0 V
Produktový klíč 236

Označení	Kapacita akumulátoru	Napětí akumulátoru	Hmotnost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
AP 18.0/2.5	2,5	18,0	0,42	1	445.886	1.744,00 Kč
AP 18.0/5.0	5,0	18,0	0,72	1	445.894	2.700,00 Kč



Rychlodobíjecí zařízení 10,8 V
Produktový klíč 236

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
CA 10.8	1	418.021	1.107,00 Kč



Rychlonabíječka
Produktový klíč 236

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
CA 10.8/18.0	1	417.882	1.609,00 Kč



Adaptér pro baterie
Produktový klíč 236

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
PS 10.8/18.0	1	456.071	1.023,00 Kč



Úhlový nástavec
Produktový klíč 236

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
WV 10.8-EC	1	442.372	1.550,00 Kč



Úhlový nástavec
Produktový klíč 236

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
WV 18.0-EC	1	454.001	1.798,00 Kč



Rychlovýměnné sklíčidlo
Produktový klíč 236

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BF 10.8-EC	1	442.364	691,00 Kč



Rychlovýměnné sklíčidlo
Produktový klíč 236

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BF 18.0-EC	1	453.986	1.798,00 Kč



Zásobník na páskované šrouby
Produktový klíč 236

Označení	Hmotnost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
M-DW 55	0,5	1	463.698	4.671,00 Kč



Nástavec na bity
Produktový klíč 236

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BV 10.8-EC	1	442.380	427,00 Kč



Nástavec na bity
Produktový klíč 236

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BV 18.0-EC	1	453.994	427,00 Kč

Přehled produktů 2019



Sada bitů
Produktový klíč 234

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
DB T-Box sada-1	1	455.881	802,00 Kč

Bit

Produktový klíč 234



Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
DB PH2 150 E6,3 VE3	150	3	466.859	416,00 Kč



Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
UH-M 50 E6,3-C6,3	50	1	395.919	149,00 Kč

Nástavec na bity
Produktový klíč 239



Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
HZ-S DD/PD 18,0	1	428.698	416,00 Kč

Přídavná rukojeť
Produktový klíč 236



Diamantový vrták za sucha
Produktový klíč 233

Označení	D v mm	T v mm	L v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
DD-DRY D6x30 HEX	6 Ø	30	80	1	386.286	1.164,00 Kč
DD-DRY D8x30 HEX	8 Ø	30	80	1	386.294	1.331,00 Kč
DD-DRY D10x30 HEX	10 Ø	30	80	1	386.308	1.450,00 Kč
DD-DRY D14x30 HEX	14 Ø	30	80	1	386.316	1.968,00 Kč

Vrták na dlaždice
Produktový klíč 231



Označení	D v mm	T v mm	L v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TD D5x50 D10	5 Ø	50	110	1	386.324	427,00 Kč
TD D6x50 D10	6 Ø	50	110	1	386.332	464,00 Kč
TD D8x50 D10	8 Ø	50	110	1	386.340	529,00 Kč

Příslušenství CS 62 18.0-EC (Ø 165 mm)



Standartní pilový kotouč se střídavým ozubením
Produktový klíč 250

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	165 Ø x 20	1	456.012	994,00 Kč

Adaptér pro vodič lištu
Produktový klíč 259



Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
GR-A CS 62	1	467.065	716,00 Kč

Jiné příslušenství



Přepravní kufr L-BOXX®
Produktový klíč 299

Označení	Vnější rozměry d x š x v	Vnitřní rozměry d x š x v	Hmotnost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	1.463,00 Kč
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	1.631,00 Kč
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414.107	1.750,00 Kč

Vložka do kufříku
Produktový klíč 299


Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TKE DD/PD/ID/IW 18.0	1	423.238	373,00 Kč
TKE DD/PD 2G 18.0-EC	1	454.125	373,00 Kč
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	1	440.841	373,00 Kč
TKE DW 45 18.0-EC	1	466.840	373,00 Kč
TKE CHE 18.0-EC	1	435.945	373,00 Kč
TKE RS 18.0	1	423.246	373,00 Kč
TKE RSP DW 18.0-EC	1	468.282	365,00 Kč
TKE CS 62 18.0-EC	1	459.380	365,00 Kč
TKE L125 18.0-EC	1	444.405	373,00 Kč

Brusky na stropy a stěny žirafy



GE 7 + MH-0 Žirafa na opravování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav Obj. č. 460.001

Řízení	710 W
Výkon	410 W
Otáčky při chodu naprázdno	1100-1650 ot/min
Ø brusného kotouče	225 mm
Upnutí nástroje	suchý zip
Úhel pro náklon na hlavě	100 °
Délka	1520 mm
Délka kabelu	5,0 m
Hmotnost	4,2 kg
Produktový klíč	106



Základní vybavení:
1 kulatá brusná hlava MH-0 (457.175) ·
1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32
(406.023) · 1 přepravní vak (408.867)

22.290,00 Kč Cena bez DPH



GE 7 + MH-0 + MH-T + SH Žirafa na opravování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav Obj. č. 460.028

Řízení	710 W
Výkon	410 W
Otáčky při chodu naprázdno	1100-1650 ot/min
Počet zdvihů naprázdno	3800-5700/min
Ø brusného kotouče	225 mm
Upnutí nástroje	suchý zip
Úhel pro náklon na hlavě	100 °
Délka	1520 mm
Délka kabelu	5,0 m
Hmotnost	4,2 kg
Produktový klíč	106




Základní vybavení:
1 kulatá brusná hlava MH-0 (457.175) ·
1 trojúhelníková brusná hlava MH-T
(457.191) · 4-m-sací hadice 32 mm Ø se zá-
padkovou přípojkou pro vysavač, antistatická,
s vedlejší regulací vzduchu (406.708) · 1 Clip-
rychloupínací kroužek SH-FC 32 (406.023) ·
1 přepravní vak (408.867)

26.390,00 Kč Cena bez DPH



GE 7 + MH-R + SH Žirafa na opravování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav Obj. č. 447.447

Řízení	710 W
Výkon	410 W
Otáčky při chodu naprázdno	1100-1650 ot/min
Ø brusného kotouče	225 mm
Upnutí nástroje	suchý zip
Úhel pro náklon na hlavě	100 °
Délka	1520 mm
Délka kabelu	5,0 m
Hmotnost	4,2 kg
Produktový klíč	106




Základní vybavení:
1 okrajová brusná hlava MH-R (457.183) ·
1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32
(406.023) ·
4-m-sací hadice 32 mm Ø se západkovou
přípojkou pro vysavač, antistatická, s ve-
dlejší regulací vzduchu (406.708) ·
1 přepravní vak (408.867)

23.090,00 Kč Cena bez DPH



GE 7 + MH-R + MH-X + SH Žirafa na opravování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav Obj. č. 460.036

Řízení	710 W
Výkon	410 W
Otáčky při chodu naprázdno	1100-1650 ot/min
Počet zdvihů naprázdno	3100-4600/min
Ø brusného kotouče	225 mm
Upnutí nástroje	suchý zip
Úhel pro náklon na hlavě	100 °
Délka	1520 mm
Délka kabelu	5,0 m
Hmotnost	4,2 kg
Produktový klíč	106




Základní vybavení:
1 okrajová brusná hlava MH-R (457.183) ·
1 excentrická brusná hlava MH-X (457.205) ·
1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32
(406.023) · 4-m-sací hadice 32 mm Ø se
západkovou přípojkou pro vysavač, anti-
statická, s vedlejší regulací vzduchu
(406.708) · 1 přepravní vak (408.867)

26.390,00 Kč Cena bez DPH



GE 5 Brusky na stropy a stěny žirafy Obj. č. 405.884*

Řízení	500 W
Výkon	270 W
Otáčky při chodu naprázdno	1100-1650 ot/min
Ø brusného kotouče	225 mm
Upnutí nástroje	suchý zip
Úhel pro náklon na hlavě	100 °
Délka	1520 mm
Délka kabelu	5,0 m
Hmotnost	3,9 kg
Produktový klíč	106




Základní vybavení:
1 snímací talíř na suchý zip super měkký
(399.418) · 1 Clip-rychloupínací kroužek
SH-FC 32 (406.023)

17.290,00 Kč Cena bez DPH



GE 5 + TB-L Brusky na stropy a stěny žirafy Obj. č. 409.316*

Základní vybavení:
1 snímací talíř na suchý zip super měkký
(399.418) ·
1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32
(406.023) ·
1 přepravní vak (408.867)



19.190,00 Kč Cena bez DPH


* žirafy bez sací hadice ke kombinaci s FLEX-bezpečnostními vysavači

Přehled produktů 2019



GE 5 + SH Kit Brusky na stropy a stěny žirafy Obj. č. 409.375

Základní vybavení:
1 snímací talíř na suchý zip super měkký (399.418) ·
1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32 (406.023) ·
4-m-sací hadice 32 mm Ø se západkovou přípojkou pro vysavač, antistatická, s ve-
dlejší regulací vzduchu (406.708)



18.590,00 Kč Cena bez DPH



GE 5 + TB-L+ SH Brusky na stropy a stěny žirafy Obj. č. 409.391

Základní vybavení:
1 snímací talíř na suchý zip super měkký (399.418) ·
1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32 (406.023) ·
4-m-sací hadice 32 mm Ø se západkovou přípojkou pro vysavač, antistatická, s ve-
dlejší regulací vzduchu (406.708) ·
1 přepravní vak (408.867)




19.990,00 Kč Cena bez DPH



GE 5 R Brusky na stropy a stěny žirafy Obj. č. 405.892

Příkon	500 W
Výkon	270 W
Otáčky při chodu naprázdno	1100-1650 ot/min
Ø brusného kotouče	225 mm
Upnutí nástroje	suchý zip
Úhel pro náklon na hlavě	100 °
Délka	1520 mm
Délka kabelu	5,0 m
Hmotnost	3,9 kg
Produktový klíč	106




18.890,00 Kč Cena bez DPH



GE 5 R + TB-L Brusky na stropy a stěny žirafy Obj. č. 409.324*

Základní vybavení:
1 snímací talíř na suchý zip super měkký (399.418) ·
1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32 (406.023) ·
1 přepravní vak (408.867)




20.490,00 Kč Cena bez DPH



GE 5 R + SH Kit Brusky na stropy a stěny žirafy Obj. č. 409.383

Základní vybavení:
1 snímací talíř na suchý zip super měkký (399.418) ·
1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32 (406.023) ·
4-m-sací hadice 32 mm Ø se západkovou přípojkou pro vysavač, antistatická, s ve-
dlejší regulací vzduchu (406.708)




19.890,00 Kč Cena bez DPH



GE 5 R + TB-L + SH Brusky na stropy a stěny žirafy Obj. č. 409.405

Základní vybavení:
1 snímací talíř na suchý zip super měkký (399.418) ·
1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32 (406.023) ·
4-m-sací hadice 32 mm Ø se západkovou přípojkou pro vysavač, antistatická, s ve-
dlejší regulací vzduchu (406.708) ·
1 přepravní vak (408.867)




21.490,00 Kč Cena bez DPH



GSE 5 R + TB-L
Kompaktní bruska na stropy a stěny
Okapi®
Obj. č. 416.207*

Příkon	500 W
Výkon	270 W
Otáčky při chodu naprázdno	1100-1650 ot/min
Ø brusného kotouče	225 mm
Upnutí nástroje	suchý zip
Úhel pro náklon na hlavě	100 °
Délka	1160 mm
Délka kabelu	5,0 m
Hmotnost	3,6 kg
Produktový klíč	106

Základní vybavení:
1 snímací talíř na suchý zip super měkký (399.418) · 1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32 (406.023) · 1 přepravní vak (415.189)



20.790,00 Kč Cena bez DPH



GSE 5 R + TB-L + SH
Kompaktní bruska na stropy a stěny
Okapi®
Obj. č. 417.823

Základní vybavení:
1 snímací talíř na suchý zip super měkký (399.418) · 1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32 (406.023) · 4-m-sací hadice 32 mm Ø se západkovou přípojkou pro vysavač, antistatická, s vdejší regulací vzduchu (406.708) · 1 přepravní vak (415.189)




21.890,00 Kč Cena bez DPH



WSE 7 Vario
Bruska na stěny a stropy Handy-žirafa
Obj. č. 377.821

Příkon	710 W
Výkon	420 W
Otáčky při chodu naprázdno	600-1950 ot/min
Kmity při chodu naprázdno (trojúhelníková hlava)	1800-5400/min
Ø brusného kotouče	225 mm
Rozměry (d x š x v)	330 x 120 x 170 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,8 kg
Produktový klíč	106




8.090,00 Kč Cena bez DPH



WSE 7 Vario Set
Bruska na stěny a stropy Handy-žirafa
Obj. č. 385.166

Příkon	710 W
Výkon	420 W
Otáčky při chodu naprázdno	600-1950 ot/min
Kmity při chodu naprázdno (trojúhelníková hlava)	1800-5400/min
Ø brusného kotouče	225 mm
Rozměry (d x š x v)	330 x 120 x 170 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,8 kg
Produktový klíč	106




Základní vybavení:
Kulatá brusná hlava s unášecím talířem na suchý zip - super měkkým (350.346) · Sada brusných papírů na suchý zip, 1 x P 60, 80, 100, 220 (1 sada) · 1 přepravní kufřík (366.641) · 2 vložky do kufříku (383.902/383.899)

13.490,00 Kč Cena bez DPH



WSE 7 Vario Plus
Bruska na stěny a stropy Handy-žirafa
Obj. č. 385.190

Základní vybavení:
Kulatá brusná hlava s unášecím talířem na suchý zip - super měkkým (350.346) · Trojúhelníková brusná hlava (388.289) · Sada brusných papírů na suchý zip, 1 x P 60, 80, 100, 220 (1 sada) · Sada brusných papírů na suchý zip Select, trojúhelníkových, 1 x P 60, 80, 100, 220 (1 sada) · 1 přepravní kufřík (366.641) · 2 vložky do kufříku (383.902/383.899)




16.990,00 Kč Cena bez DPH



WST 700 W
Bruska na stropy a stěny Vario-žirafa
Obj. č. 350.311

Příkon	710 W
Výkon	420 W
Otáčky při chodu naprázdno	1100-1700 ot/min
Kmity při chodu naprázdno (trojúhelníková hlava)	3300-5100/min
Ø brusného kotouče	225 mm
Rozměr v mm	1330-1730
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	4,8 kg
Produktový klíč	106



Základní vybavení:
Kulatá brusná hlava s unášecím talířem na suchý zip - super měkkým (350.346) · Sada brusných papírů na suchý zip, 1 x P 60, 80, 100, 220 (1 sada) · 1 imbusový klíč, vel. 5 (115.460) · 4-m-sací hadice 32 mm Ø se západkovou přípojkou pro vysavač, antistatická, s vdejší regulací vzduchu (406.708) · 1 přepravní kufřík (389.986)


24.890,00 Kč Cena bez DPH

Přehled produktů 2019



WST 700 VV Plus Bruska na stropy a stěny Vario-žirafa Obj. č. 350.338

Příkon	710 W
Výkon	420 W
Otáčky při chodu naprázdno	1100-1700 ot/min
Kmitý při chodu naprázdno (trojúhelníková hlava)	3300-5100/min
Ø brusného kotouče	225 mm
Rozměr v mm	1330-1730
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	4,8 kg
Produktový klíč	106



Základní vybavení:
Trojúhelníková brusná hlava (388.289) ·
Kulatá brusná hlava s unášecím talířem
na suchý zip - super měkkým (350.346) ·
Sada brusných papírů na suchý zip, 1 x P
60, 80, 100, 220 (1 sada) ·
Sada brusných papírů na suchý zip Select,
trojúhelníkových, 1 x P 60, 80, 100, 220
(1 sada) ·
1 imbusový klíč, vel. 5 (115.460) ·
4-m-sací hadice 32 mm Ø se západkovou
přípojkou pro vysavač, antistatická, s ve-
dlejší regulací vzduchu (406.708) ·
1 přepravní kufřík (389.986)

28.390,00 Kč Cena bez DPH

NEW



GM 340 Pracovní vozík pro broušení stěn a stropů Obj. č. 473.278

Hodnota připojení	2 x 230 V
Upnutí nástroje všechny typy žiraf (kromě WSE 7, GSE 5)	
Max. pracovní výška	3400 mm
Rozměr v mm	1140 x 670
Hmotnost	31,5 kg
Produktový klíč	106

37.290,00 Kč Cena bez DPH

Příslušenství pro broušení stěn a stropů

Příslušenství GE 7




Kulatá brusná hlava Produktový klíč 209

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
MH-O D225	1	457.175	4.860,00 Kč



Brusná hlava s pohyblivým okrajovým segmentem Produktový klíč 209

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
MH-R D225	1	457.183	5.373,00 Kč



Trojúhelníková brusná hlava Produktový klíč 209

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
MH-T 290x290	1	457.191	5.373,00 Kč



Excentrická brusná hlava Produktový klíč 209

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
MH-X D225	1	457.205	6.183,00 Kč



Unášecí talíř Ø 225, kulatý Produktový klíč 205

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SP-X D225	1	472.603	1.058,00 Kč



Unášecí talíř, trojúhelníkový Produktový klíč 205

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SP-T 290x290	1	472.611	1.598,00 Kč

Příslušenství GE 7 / GE 5 / GE 5 R / GSE 5 R



Prodloužení Produktový klíč 299

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
GV 50	500	1	409.294	3.537,00 Kč



Převavní vak
Produktový klíč 299

Označení	Rozměry (d x š x v)	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360	1	408.867	2.457,00 Kč
TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360	1	415.189	2.457,00 Kč



Vložka do převavní tašky pro uložení dílu hlavy
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TBE-T G	1	408.735	292,00 Kč



Vložka do převavní tašky pro uložení dílu rukojeti
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TBE-B G	1	408.743	292,00 Kč



Přídavná rukojeť
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
HZ-S G	1	408.972	1.442,00 Kč



Adaptér
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
GMA G	1	409.308	1.904,00 Kč



Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu
Produktový klíč 262

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708	3.186,00 Kč



Rychlý clip-adatér
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD-FC 32	1	410.497	335,00 Kč



Clip-rychloupínací kroužek červený
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SH-FC 32	1	406.023	41,00 Kč



Držadlo na žirafu
Produktový klíč 269

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
VCE-GE Fix	1	445.185	621,00 Kč

Unášecí talíř na suchý zip, adaptér



Unášecí talíř Ø 225, kulatý
Produktový klíč 205

Označení	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
KAD D225/16 Set	super měkký	1	399.418	1.212,00 Kč




Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou
Produktový klíč 205

Označení	Typ	Výška	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
KAD D225/13 S	super měkký	13	1	437.956	518,00 Kč
KAD D225/13 H	tvrdý	13	1	439.800	640,00 Kč



Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou
Produktový klíč 205

Označení	Typ	Výška	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
KAD D225/16 S	super měkký	16	1	260.232	518,00 Kč
KAD D225/16 H	tvrdý	16	1	412.899	637,00 Kč



Interface Ø 225, kulatý
Produktový klíč 205

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
IP D225-10 VE2	2	470.678	702,00 Kč

Příslušenství pro WST 700 VV a WSE 7



Kulatá brusná hlava
Produktový klíč 209

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
VSR D225	1	350.346	5.049,00 Kč



Unášecí talíř Ø 225, kulatý
Produktový klíč 205

Označení	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SP-H D225-10	tvrdý	1	350.362	913,00 Kč

Přehled produktů 2019



Unášecí talíř Ø 225, kulatý
Produktový klíč 205

Označení	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SP-M D225-10	střední	1	352.306	913,00 Kč



Unášecí talíř Ø 225, kulatý
Produktový klíč 205

Označení	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SP-S D225-10	měkký	1	366.862	913,00 Kč



Trojúhelníková brusná hlava
Produktový klíč 209

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
VSX 290x290	1	388.289	5.913,00 Kč



Unášecí talíř, trojúhelníkový
Produktový klíč 205

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
	1	354.988	1.015,00 Kč

Brusivo na suchý zip



Brusný papír na suchý zip (perforovaný)
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D225 PF-P40 VE25	225 Ø	P 40	25	280.739	2.187,00 Kč
D225 PF-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	260.233	2.187,00 Kč
D225 PF-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	260.234	2.187,00 Kč
D225 PF-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	260.235	2.079,00 Kč
D225 PF-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	282.405	2.079,00 Kč
D225 PF-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	311.995	2.079,00 Kč
D225 PF-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	311.987	2.079,00 Kč
D225 PF-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	260.236	2.079,00 Kč



Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D225-10 SE-P16 VE10	225 Ø	P 16	10	350.079	1.158,00 Kč
D225-10 SE-P40 VE20	225 Ø	P 40	20	370.924	1.034,00 Kč
D225-10 SE-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	348.503	1.067,00 Kč
D225-10 SE-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	348.511	1.004,00 Kč
D225-10 SE-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	348.538	932,00 Kč
D225-10 SE-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	349.216	932,00 Kč
D225-10 SE-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	349.224	932,00 Kč
D225-10 SE-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	349.232	932,00 Kč
D225-10 SE-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	348.546	932,00 Kč
D225-10 SE-P80-180 VE25	225 Ø	*	25	370.932	956,00 Kč

* 5x P 80/100/120/150/180



Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
290-12 SE-P16 VE10	290	P 16	10	350.095	1.369,00 Kč
290-12 SE-P40 VE20	290	P 40	20	370.940	1.536,00 Kč
290-12 SE-P60 VE25	290	P 60	25	348.554	1.733,00 Kč
290-12 SE-P80 VE25	290	P 80	25	348.562	1.671,00 Kč
290-12 SE-P100 VE25	290	P 100	25	348.570	1.598,00 Kč
290-12 SE-P120 VE25	290	P 120	25	349.240	1.598,00 Kč
290-12 SE-P150 VE25	290	P 150	25	349.259	1.598,00 Kč
290-12 SE-P180 VE25	290	P 180	25	349.267	1.598,00 Kč
290-12 SE-P220 VE25	290	P 220	25	348.589	1.598,00 Kč
290-12 SE-P80-180 VE25	290	*	25	370.959	1.636,00 Kč

* 5x P 80/100/120/150/180




Brusná mřížka na suchý zip
Produktový klíč 202

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D225 GT-K80 VE25	225 Ø	K 80	25	260.237	2.322,00 Kč




Brusná mřížka na suchý zip
Produktový klíč 202

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D225 GT-K100 VE25	225 Ø	K 100	25	260.230	2.322,00 Kč



Brusná mřížka na suchý zip NETFLEX
Produktový klíč 202

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D225 XGT-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	446.173	1.474,00 Kč
D225 XGT-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	446.181	1.474,00 Kč



Brusná mřížka na suchý zip NETFLEX
Produktový klíč 202

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D225 XGT-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	446.203	1.474,00 Kč
D225 XGT-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	446.211	1.474,00 Kč



Poduška na superfiniš
Produktový klíč 201

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D225 SU-S320 VE10	225 Ø	S 320	10	281.026	1.472,00 Kč
D225 SU-S1200 VE10	225 Ø	S 1200	10	281.018	1.472,00 Kč



Leštící houba na suchý zip
Produktový klíč 210

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
PS-W 225/5 VE5	225 Ø	měkká	5	280.992	678,00 Kč



Brusné rouno na suchý zip

Produktový klíč 201


Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D225 SC-A100 VE10	225 Ø	A 100	10	281.042	1.679,00 Kč



Brusné rouno na suchý zip

Produktový klíč 201

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D225 SC-A180 VE10	225 Ø	A 180	10	281.034	1.679,00 Kč



Diamantový brusný kotouč

Produktový klíč 204

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
DP 30 DRY D225	225 Ø	30	1	419.060	4.482,00 Kč
DP 50 DRY D225	225 Ø	50	1	419.079	4.482,00 Kč
DP 80 DRY D225	225 Ø	80	1	419.087	4.482,00 Kč
DP 100 DRY D225	225 Ø	100	1	419.095	4.482,00 Kč

Jiné příslušenství



Přepravní kufrík

Produktový klíč 299

Označení	Rozměry (d x š x v)	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-L 609x409x201	609 x 409 x 201	1	366.641	2.619,00 Kč

Vložka do kufríku - víko

Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TKE-T WSE7	1	383.902	540,00 Kč

Vložka do kufríku - dno

Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TKE-B WSE7	1	383.899	513,00 Kč



Přepravní kufrík

Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-S WST/WSE 7	1	389.986	3.159,00 Kč


Opracování povrchů - broušení, rotační



SE 14-2 125 Set SUPRAFLEX, speciální bruska na lakované povrchy, dřevo, kámen a kov

Obj. č. 391.174

Max. Ø unášecího kotouče	125 mm
Otáčky při chodu	600-2100 ot/min
Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Upnutí nástroje	M 14
Rozměry (d x š x v)	380 x 150 x 120 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,6 kg
Produktový klíč	105



Základní vybavení:

- 1 ochranný kryt SG D125 SE (393.363) ·
- 1 sací adaptér SAD-C D32 AS (393.398) ·
- 1 přídatné držadlo SE 14-2 125 M8 (391.581) ·
- 1 unášecí talíř na suchý zip SP D125-8 H/F (391.727) ·
- 4 brusné kotouče Ø 125 mm (1 sada) ·
- 1 čelní klíč zalomený (392.537) ·
- 1 imbusový klíč, vel. 4 (102.229) ·
- 1 klíč vnitřní šestihran, SW 5 délka (392.731) ·
- 3 držáky kabelu (252.188 (3x)) ·
- 1 přepravní kufrík L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 vložka do kufru (414.158)


13.290,00 Kč Cena bez DPH



SE 14-2 150 Set SUPRAFLEX, speciální bruska na lakované povrchy, dřevo, kámen a kov

Obj. č. 419.206

Max. Ø unášecího kotouče	150 mm
Otáčky při chodu	600-2100 ot/min
Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Upnutí nástroje	M 14
Rozměry (d x š x v)	405 x 200 x 120 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,6 kg
Produktový klíč	105



Základní vybavení:

- 1 ochranný kryt SG D150 SE (419.176) ·
- 1 přídatné držadlo SE 14-2 125 M8 (391.581) ·
- 1 unášecí talíř na suchý zip SP D150-8/H/F (419.192) ·
- 4 brusné kotouče Ø 150 mm (1 sada) ·
- 1 čelní klíč zalomený (392.537) ·
- 1 imbusový klíč, vel. 4 (102.229) ·
- 1 klíč vnitřní šestihran, SW 5 délka (392.731) ·
- 3 držáky kabelu (252.188 (3x)) ·
- 1 přepravní kufrík L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 vložka do kufru (414.158)

13.790,00 Kč Cena bez DPH


Přehled produktů 2019



BBE 14-3 110 Kartáčovací bruska TRINOXFLEX Obj. č. 471.097

Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Max. Ø nástroje	120 mm
Šířka nástroje	100 mm
Upnutí nástroje	19 mm
Otáčky při chodu naprázdno	1000-3500 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	335 x 190 x 210 mm
Hmotnost	2,9 kg
Produktový klíč	104

Základní vybavení:
1 kartáčový nástavec BB 110 (461.555) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238
(414.093) ·
1 vložka do kufru (451.991)




14.390,00 Kč Cena bez DPH



BBE 14-3 110 Set Kartáčovací bruska TRINOXFLEX Obj. č. 461.504

Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Max. Ø nástroje	120 mm
Šířka nástroje	100 mm
Upnutí nástroje	19 mm
Otáčky při chodu naprázdno	1000-3500 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	335 x 190 x 210 mm
Hmotnost	2,9 kg
Produktový klíč	105

Základní vybavení:
1 kartáčový nástavec BB 110 (461.555) ·
1 nylonový kartáč D110/85 P46
(465.135) ·
1 mosazný drátěný kartáč D100/85
(465.178) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238
(414.093) ·
1 vložka do kufru (451.991)




18.090,00 Kč Cena bez DPH



LG 1704 VR 1500 W bruska bez odsávání, 178 mm Obj. č. 293.768

Max. Ø brusného tělesa	178 mm
Otáčky při chodu naprázdno	1400-4200 ot/min
Příkon	1500 W
Výkon	1000 W
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,7 kg
Produktový klíč	108

Základní vybavení:
1 postranní rukojeť (252.721)




9.190,00 Kč Cena bez DPH



LK 604 1200 W bruska bez odsávání, 175 mm Obj. č. 250.346

Max. Ø brusného tělesa	175 mm
Otáčky při chodu naprázdno	4000 ot/min
Příkon	1200 W
Výkon	720 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	3,2 kg
Produktový klíč	102

Základní vybavení:
1 postranní rukojeť (252.721) ·
1 klíč pro matice s čelními otvory
(100.110) · 1 elastický unašeč 170 Ø +
upínací matice M 14 (124.079)




10.490,00 Kč Cena bez DPH



SFE 8-2 115 Bruska s plochou hlavou a výkonem 800 W Obj. č. 420.565

Příkon	800 W
Výkon	325 W
Otáčky při chodu naprázdno	700-2300 ot/min
Max. Ø brusného tělesa	115 mm
Výška brusné hlavy	13 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,5 kg
Produktový klíč	105

Základní vybavení:
1 postranní rukojeť (194.034) ·
1 brusný papír PURFLEX P 40 (1 ks z
381.209) ·
1 brusný papír PURFLEX P 80 (1 ks z
381.225) ·
1 brusný papír PURFLEX P 120 (1 ks z
381.241) ·
1 velur na suchý zip s pěnovým obložení
80 mm Ø (296.155)



12.590,00 Kč Cena bez DPH

Opracování povrchů - broušení, excentricky




XS 713 Excentrická bruska, 230 W Obj. č. 334.111

Příkon	230 W
Výkon	75 W
Počet zdvihů naprázdno	12000/min
Zdvih	1,6 mm
Brusný papír	Ø 125 mm
Upevnění brusného nástroje	suchý zip
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	1,3 kg
Produktový klíč	199

Základní vybavení:
1 brusný papír na suchý zip, s 8 otvory (1 ks) ·
1 prachový vak (332.992) ·
1 adaptér pro odsávání prachu (333.026)

2.590,00 Kč Cena bez DPH




ORE 150-3 Výkonné excentrické brusky s regulací otáček, 150 mm Obj. č. 379.441

Příkon	350 W
Otáčky při chodu naprázdno	5800 - 10000 ot/min
Počet zdvihů naprázdno	11600 - 20000/min
Zdvih	3,0 mm
Brusný talíř	Ø 150 mm
Upevnění brusného nástroje	suchý zip
Koncovka pro odsávání	Ø 27 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,1 kg
Produktový klíč	105

Základní vybavení:
1 unašecí talíř na suchý zip tvrdý (408.301) ·
1 PES-kazeta s mikrofiltrem (407.984) ·
1 imbusový klíč, vel. 5 (115.460)

7.490,00 Kč Cena bez DPH




ORE 125-2 Excentrická bruska s regulací otáček, 125 mm Obj. č. 429.872

Příkon	200 W
Otáčky při chodu naprázdno	8000 - 13000 ot/min
Počet zdvihů naprázdno	16000 - 26000/min
Zdvih	2,0 mm
Brusný talíř	Ø 125 mm
Upevnění brusného nástroje	suchý zip
Koncovka pro odsávání	Ø 27 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	1,2 kg
Produktový klíč	105

Základní vybavení:
1 nosný talíř na suchý zip (436.348) ·
1 PES-kazeta s mikrofiltrem (407.984)

5.890,00 Kč Cena bez DPH




ORE 150-3 Set Výkonná excentrická bruska s regulací otáček v sadě, 150 mm Obj. č. 379.603

Příkon	350 W
Otáčky při chodu naprázdno	5800 - 10000 ot/min
Počet zdvihů naprázdno	11600 - 20000/min
Zdvih	3,0 mm
Brusný talíř	Ø 150 mm
Upevnění brusného nástroje	suchý zip
Koncovka pro odsávání	Ø 27 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,1 kg
Produktový klíč	105

Základní vybavení:
1 unašecí talíř na suchý zip tvrdý (408.301) ·
1 PES-kazeta s mikrofiltrem (407.984) ·
1 brusný papír SELECTFLEX P 80 (1 ks z 408.174) ·
1 brusný papír PURFLEX P 120 (1 ks z 408.050) ·
1 imbusový klíč, vel. 5 (115.460) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 vložka do kufru (407.895)

8.590,00 Kč Cena bez DPH




ORE 125-2 Set Excentrická bruska s regulací otáček v sadě, 125 mm Obj. č. 429.880

Příkon	200 W
Otáčky při chodu naprázdno	8000 - 13000 ot/min
Počet zdvihů naprázdno	16000 - 26000/min
Zdvih	2,0 mm
Brusný talíř	Ø 125 mm
Upevnění brusného nástroje	suchý zip
Koncovka pro odsávání	Ø 27 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	1,2 kg
Produktový klíč	105

Základní vybavení:
1 nosný talíř na suchý zip (436.348) ·
1 PES-kazeta s mikrofiltrem (407.984) ·
1 brusný papír SELECTFLEX P 80 (1 ks z 380.547) ·
1 brusný papír PURFLEX P 120 (1 ks z 380.687) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (412.198)

6.690,00 Kč Cena bez DPH



ORE 150-5 Výkonné excentrické brusky s regulací otáček, 150 mm Obj. č. 379.468

Příkon	350 W
Otáčky při chodu naprázdno	5800 - 10000 ot/min
Počet zdvihů naprázdno	11600 - 20000/min
Zdvih	5,0 mm
Brusný talíř	Ø 150 mm
Upevnění brusného nástroje	suchý zip
Koncovka pro odsávání	Ø 27 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,1 kg
Produktový klíč	105

Základní vybavení:
1 unašecí talíř na suchý zip tvrdý (408.301) ·
1 PES-kazeta s mikrofiltrem (407.984) ·
1 imbusový klíč, vel. 5 (115.460)


7.490,00 Kč Cena bez DPH

Přehled produktů 2019



ORE 150-5 Set Výkonná excentrická bruska s regulací otáček v sadě, 150 mm Obj. č. 379.611

Příkon	350 W
Otáčky při chodu naprázdno	5800 - 10000 ot/min
Počet zdvihů naprázdno	11600 - 20000/min
Zdvih	5,0 mm
Brusný talíř	Ø 150 mm
Koncovka pro odsávání	Ø 27 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,1 kg
Produktový klíč	105




Základní vybavení:
1 unašecí talíř na suchý zip tvrdý (408.301) · 1 PES-kazeta s mikrofiltrem (407.984) · 1 brusný papír SELECTFLEX P 80 (1 ks z 408.174) · 1 brusný papír PURFLEX P 120 (1 ks z 408.050) · 1 imbusový klíč, vel. 5 (115.460) · 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) · 1 vložka do kufříku (407.895)

8.590,00 Kč Cena bez DPH



X 1107 VE Silná excentrická bruska, 710 W, s odsáváním prachu Obj. č. 218.669

Příkon	710 W
Výkon	420 W
Zdvih	8,8 mm
Počet zdvihů naprázdno	4300-13000/min
Max. Ø brusného tělesa	150 mm
Upevnění brusného nástroje	suchý zip
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,7 kg
Produktový klíč	105



Základní vybavení:
1 postranní rukojeť (194.034) · 1 jednostranný otevřený klíč, vel. 14 (100.102) · 1 imbusový klíč, vel. 4 (102.229) · 1 držadlový kryt (239.771) · 1 talíř na suchý zip (tvrdý) 150 Ø (228.176) · Startovací sada brusiva: 5 různé zrnitosti (1 sada)

13.290,00 Kč Cena bez DPH



MS 713 Vibrační bruska na 220 W Obj. č. 332.380

Příkon	220 W
Výkon	120 W
Počet zdvihů naprázdno	14000/min
Zdvih	1,6 mm
Brusný papír	115 x 105 mm
Upevnění brusného nástroje	suchý zip/svorka
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	1,2 kg
Produktový klíč	199




Základní vybavení:
1 děrovačka na papír (333.018) · 1 prachový vak (332.992) · 1 adaptér pro odsávání prachu (333.026)

2.590,00 Kč Cena bez DPH



OSE 80-2 Vibrační bruska s regulací otáček Obj. č. 429.821

Příkon	200 W
Otáčky při chodu naprázdno	8000 - 13000 ot/min
Počet zdvihů naprázdno	16000 - 26000/min
Zdvih	2,0 mm
Brusná deska	80 x 130 mm
Upevnění brusného nástroje	suchý zip
Koncovka pro odsávání	Ø 27 mm
Hmotnost	1,2 kg
Produktový klíč	105




Základní vybavení:
1 nosná deska na suchý zip, 80x130 8F (436.305) · 1 PES-kazeta s mikrofiltrem (407.984)

5.890,00 Kč Cena bez DPH



OSE 80-2 Set Vibrační bruska s regulací otáček v sadě Obj. č. 429.848

Příkon	200 W
Otáčky při chodu naprázdno	8000 - 13000 ot/min
Počet zdvihů naprázdno	16000 - 26000/min
Zdvih	2,0 mm
Brusná deska	80 x 130 mm
Upevnění brusného nástroje	suchý zip
Koncovka pro odsávání	Ø 27 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	1,2 kg
Produktový klíč	105




Základní vybavení:
1 nosná deska na suchý zip, 80x130 8F (436.305) · 1 PES-kazeta s mikrofiltrem (407.984) · 1 brusný papír SELECTFLEX P 80 (1 ks z 380.776) · 1 brusný papír PURFLEX P 120 (1 ks z 380.903) · 1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) · 1 vložka do kufříku (412.198)

6.690,00 Kč Cena bez DPH



ODE 100-2 Delta - bruska s regulací otáček Obj. č. 429.856

Příkon	200 W
Otáčky při chodu naprázdno	8000 - 13000 ot/min
Počet zdvihů naprázdno	16000 - 26000/min
Zdvih	2,0 mm
Brusná deska	100 x 150 mm
Upevnění brusného nástroje	suchý zip
Koncovka pro odsávání	Ø 27 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	1,2 kg
Produktový klíč	105




Základní vybavení:
1 brusná deska na suchý zip (436.321) · 1 PES-kazeta s mikrofiltrem (407.984)

5.890,00 Kč Cena bez DPH



ODE 100-2 Set Delta - bruska s regulací otáček v sadě Obj. č. 429.864

Příkon 200 W
Otáčky při chodu 8000 - 13000 ot/min
Počet zdvihů 16000 - 26000/min
Zdvih 2,0 mm
Brusná deska 100 x 150 mm
Upevnění brusného nástroje suchý zip
Koncovka pro odsávání Ø 27 mm
Délka kabelu 4,0 m
Hmotnost 1,2 kg
Produktový klíč 105



Základní vybavení:

1 brusná deska na suchý zip (436.321) ·
1 PES-kazeta s mikrofiltrem (407.984) ·
1 brusný papír SELECTFLEX P 80 (1 ks z 380.997) ·
1 brusný papír PURFLEX P 120 (1 ks z 381.136) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (412.198)

6.690,00 Kč Cena bez DPH

Příslušenství pro povrchové opracování broušení

Brusivo SFE 8-2 115



Brusný papír na suchý zip PURFLEX

Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195	545,00 Kč
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209	1.139,00 Kč
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217	1.042,00 Kč
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225	929,00 Kč
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233	886,00 Kč
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241	886,00 Kč
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268	886,00 Kč
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276	886,00 Kč




Velurový kotouč na suchý zip

Produktový klíč 300

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
80 Ø	1	296.155	146,00 Kč

Brusivo Ø 125, Ø 150



Brusný papír na suchý zip ZIRCOFLEX

Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393.185	950,00 Kč
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393.193	818,00 Kč
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393.207	818,00 Kč



Brusný papír na suchý zip CERAFLEX

Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D125 CE-K80 VE50	125 Ø	K 80	50	393.215	2.214,00 Kč
D125 CE-K120 VE50	125 Ø	K 120	50	393.223	2.214,00 Kč
D 125 CE-K180 VE50	125 Ø	K 180	50	393.231	2.214,00 Kč



Filcový kotouč z přírodních vláken

Produktový klíč 210

Označení	Rozměr v mm	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FP D125 H VE5	125 Ø	tvrdý	5	393.347	1.045,00 Kč
FP D125 S VE5	125 Ø	měkký	5	393.355	950,00 Kč



SC-plstěný kotouč na suchý zip

Produktový klíč 210


Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D125 SC-C VE10	125 Ø	coarse	10	358.614	1.229,00 Kč
D125 SC-M VE10	125 Ø	medium	10	358.622	1.007,00 Kč
D125 SC-VF VE10	125 Ø	very fine	10	358.630	1.007,00 Kč

Přehled produktů 2019



Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D125-8 SE-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.520	1.045,00 Kč
D125-8 SE-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.539	999,00 Kč
D125-8 SE-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.547	948,00 Kč
D125-8 SE-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.555	883,00 Kč
D125-8 SE-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.563	883,00 Kč
D125-8 SE-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.571	883,00 Kč
D125-8 SE-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.598	883,00 Kč
D125-8 SE-P220 VE50	125 Ø	P 220	50	380.601	883,00 Kč
D125-8 SE-P320 VE50	125 Ø	P 320	50	380.628	883,00 Kč
D125-8 SE-P400 VE50	125 Ø	P 400	50	380.636	883,00 Kč



Brusný papír na suchý zip PURFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D125-8 PU-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.644	1.296,00 Kč
D125-8 PU-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.652	1.202,00 Kč
D125-8 PU-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.660	1.102,00 Kč
D125-8 PU-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.679	1.045,00 Kč
D125-8 PU-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.687	1.045,00 Kč
D125-8 PU-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.695	1.045,00 Kč
D125-8 PU-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.709	1.045,00 Kč




Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX
Produktový klíč 201

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D125 ME-A100 VE5	125 Ø	A 100	5	380.717	494,00 Kč
D125 ME-A280 VE5	125 Ø	A 280	5	380.725	400,00 Kč
D125 ME-S1500 VE5	125 Ø	S 1500	5	380.733	400,00 Kč




Diamantový brusný kotouč
Produktový klíč 204

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382.817	1.045,00 Kč
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382.825	1.045,00 Kč
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382.833	1.045,00 Kč
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382.841	1.045,00 Kč
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382.868	1.045,00 Kč
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382.876	1.045,00 Kč
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382.884	1.045,00 Kč
DP 10000 DRY D125	125 Ø	10000	1	382.965	1.045,00 Kč



Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D150-15 SE-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408.085	1.229,00 Kč
D150-15 SE-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408.166	1.085,00 Kč
D150-15 SE-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408.174	1.042,00 Kč
D150-15 SE-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408.182	950,00 Kč
D150-15 SE-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408.190	950,00 Kč
D150-15 SE-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408.204	950,00 Kč
D150-15 SE-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408.212	950,00 Kč
D150-15 SE-P220 VE50	150 Ø	P 220	50	408.220	950,00 Kč
D150-15 SE-P320 VE50	150 Ø	P 320	50	408.239	950,00 Kč
D150-15 SE-P400 VE50	150 Ø	P 400	50	408.247	950,00 Kč




Brusný papír na suchý zip PURFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D150-15 PU-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408.018	1.553,00 Kč
D150-15 PU-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408.026	1.385,00 Kč
D150-15 PU-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408.034	1.212,00 Kč
D150-15 PU-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408.042	1.104,00 Kč
D150-15 PU-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408.050	1.104,00 Kč
D150-15 PU-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408.069	1.104,00 Kč
D150-15 PU-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408.077	1.104,00 Kč



Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX
Produktový klíč 201


Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D150 ME-A100 VE5	150 Ø	A 100	5	408.255	597,00 Kč
D150 ME-A280 VE5	150 Ø	A 280	5	408.263	464,00 Kč
D150 ME-S1500 VE5	150 Ø	S 1500	5	408.271	464,00 Kč



Diamantový brusný kotouč
Produktový klíč 204

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418.951	1.415,00 Kč
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418.978	1.415,00 Kč
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418.986	1.415,00 Kč
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418.994	1.415,00 Kč
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419.001	1.415,00 Kč
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419.028	1.415,00 Kč
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419.036	1.415,00 Kč
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419.044	1.415,00 Kč
DP 10000 DRY D150	150 Ø	10000	1	419.052	1.415,00 Kč

Brusivo XS 713



Brusný papír na suchý zip PURFLEX
Produktový klíč 200


Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D125-XS PU-P40 VE25	125 Ø	P 40	25	334.308	562,00 Kč
D125-XS PU-P60 VE25	125 Ø	P 60	25	334.324	559,00 Kč
D125-XS PU-P80 VE25	125 Ø	P 80	25	334.340	527,00 Kč
D125-XS PU-P100 VE25	125 Ø	P 100	25	318.027	527,00 Kč
D125-XS PU-P120 VE25	125 Ø	P 120	25	317.993	513,00 Kč
D125-XS PU-P180 VE25	125 Ø	P 180	25	318.000	527,00 Kč
D125-XS PU-P220 VE25	125 Ø	P 220	25	318.019	516,00 Kč

Brusivo OSE 80-2




Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
80x133 SE-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380.741	697,00 Kč
80x133 SE-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380.768	632,00 Kč
80x133 SE-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380.776	597,00 Kč
80x133 SE-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380.784	529,00 Kč
80x133 SE-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380.792	529,00 Kč
80x133 SE-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380.806	529,00 Kč
80x133 SE-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380.814	529,00 Kč
80x133 SE-P220 VE50	80 x 133	P 220	50	380.822	529,00 Kč
80x133 SE-P320 VE50	80 x 133	P 320	50	380.830	529,00 Kč
80x133 SE-P400 VE50	80 x 133	P 400	50	380.849	529,00 Kč



Brusný papír na suchý zip PURFLEX
Produktový klíč 200


Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
80x133 PU-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380.857	794,00 Kč
80x133 PU-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380.865	767,00 Kč
80x133 PU-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380.873	697,00 Kč
80x133 PU-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380.881	632,00 Kč
80x133 PU-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380.903	632,00 Kč
80x133 PU-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380.911	632,00 Kč
80x133 PU-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380.938	632,00 Kč



Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX
Produktový klíč 201

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
80x133 ME-A100 VE5	80 x 133	A 100	5	380.946	413,00 Kč
80x133 ME-A280 VE5	80 x 133	A 280	5	380.954	263,00 Kč
80x133 ME-S1500 VE5	80 x 133	S 1500	5	380.962	263,00 Kč

Brusivo MS 713



Brusný papír na suchý zip PURFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
115x105 PU-P40 VE25	115 x 105	P 40	25	334.251	516,00 Kč
115x105 PU-P60 VE25	115 x 105	P 60	25	334.286	462,00 Kč
115x105 PU-P80 VE25	115 x 105	P 80	25	332.771	446,00 Kč
115x105 PU-P100 VE25	115 x 105	P 100	25	332.798	410,00 Kč
115x105 PU-P120 VE25	115 x 105	P 120	25	332.801	405,00 Kč
115x105 PU-P180 VE25	115 x 105	P 180	25	332.828	405,00 Kč
115x105 PU-P220 VE25	115 x 105	P 220	25	332.836	405,00 Kč

Brusivo ODE 100-2



Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100x150 SE-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	380.970	896,00 Kč
100x150 SE-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	380.989	853,00 Kč
100x150 SE-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	380.997	780,00 Kč
100x150 SE-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381.004	664,00 Kč
100x150 SE-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381.012	664,00 Kč
100x150 SE-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381.020	664,00 Kč
100x150 SE-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381.039	664,00 Kč
100x150 SE-P220 VE50	100 x 150	P 220	50	381.047	664,00 Kč
100x150 SE-P320 VE50	100 x 150	P 320	50	381.055	664,00 Kč
100x150 SE-P400 VE50	100 x 150	P 400	50	381.063	664,00 Kč



Brusný papír na suchý zip PURFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100x150 PU-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	381.071	999,00 Kč
100x150 PU-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	381.098	929,00 Kč
100x150 PU-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	381.101	883,00 Kč
100x150 PU-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381.128	794,00 Kč
100x150 PU-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381.136	794,00 Kč
100x150 PU-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381.144	794,00 Kč
100x150 PU-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381.152	794,00 Kč



Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX
Produktový klíč 201

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100x150 ME-A100 VE5	100 x 150	A 100	5	381.160	529,00 Kč
100x150 ME-A280 VE5	100 x 150	A 280	5	381.179	413,00 Kč
100x150 ME-S1500 VE5	100 x 150	S 1500	5	381.187	413,00 Kč

Příslušenství SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150



Sada na barvy (Ø 125 mm)
Produktový klíč 209

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
P-Box SE 14-2 125		393.436	2.457,00 Kč



Sada na barvy (Ø 150 mm)
Produktový klíč 209

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
Paint-Set D150		408.468	2.619,00 Kč



Sada na nerez (Ø 125 mm)
Produktový klíč 209

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
I-Box SE 14-2 125		393.428	3.753,00 Kč

Přehled produktů 2019



Sada na kámen (Ø 125 mm)
Produktový klíč 209

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
S-Box SE 14-2 125		393.444	5.427,00 Kč



Upínací příruba
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
CF SE 14-2	1	393.371	338,00 Kč



Unášecí talíř na suchý zip
Produktový klíč 205

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SP D125-8 H/F	125 Ø	1	391.727	694,00 Kč
SP D150-8/6 H/F	150 Ø	1	419.192	743,00 Kč



Upínací matice, M 14
Produktový klíč 300

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
	1	100.080	128,00 Kč



Taliřový kartáč
Produktový klíč 209

Označení	Upnutí nástroje	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BT-NY D130/50 P46 M14	M 14	1	409.030	972,00 Kč



Rychloupínací matice FixTec M 14
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
	1	313.459	977,00 Kč



Ochranný kryt s otočným okrajovým segmentem
Produktový klíč 229

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SG-R D125 SE	125 Ø	1	393.363	2.916,00 Kč



Čelní klíč
Produktový klíč 300

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
Klíč 35x5	1	398.365	154,00 Kč



Ochranný kryt s otočným okrajovým segmentem
Produktový klíč 229

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419.176	4.185,00 Kč



Klíč na vnitřní šestihyany
Produktový klíč 300

Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SW 6	1	104.167	45,00 Kč
SW 5 dlouhý	1	392.731	101,00 Kč
SW 4	1	102.229	22,00 Kč



Kartáčový lem
Produktový klíč 300

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BK-H SE 14-2 125	125 Ø	1	394.076	637,00 Kč
BK-H SE 14-2 125 VE3	125 Ø	3	421.138	1.474,00 Kč
BK-H SE 14-2 150	150 Ø	1	419.184	597,00 Kč
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421.146	1.590,00 Kč




Přepravní kufr L-BOXX®
Produktový klíč 299

Označení	Vnější rozměry d x š x v	Vnitřní rozměry d x š x v	Hmotnost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077	1.377,00 Kč
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	1.631,00 Kč



Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu
Produktový klíč 262

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708	3.186,00 Kč



Vložka do kufříku
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166	213,00 Kč
TKE SE 14-2 125/150	1	414.158	424,00 Kč



Postranní držadlo
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
GS-S SE14-2	1	391.581	302,00 Kč

Příslušenství pro BBE 14-3 100



Nylonový kartáč
Produktový klíč 209

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BW-NY D110/85 P46	110 Ø x 85	P 46	1	465.135	1.995,00 Kč
BW-NY D110/85 P120	110 Ø x 85	P 120	1	465.143	1.995,00 Kč



Mosazný drátěný ocel
Produktový klíč 209

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BW-S D100/85	100 Ø x 85	1	465.178	1.758,00 Kč



Drátěný kartáč z ušlechtilé oceli
Produktový klíč 209

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BW-INOX D100/85	100 Ø x 85	1	465.151	2.619,00 Kč



Brusný nástavec na kartáčování
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BB 110	1	461.555	7.749,00 Kč



Odsávací kryt pro řezání
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BG D 110	1	461.547	2.214,00 Kč



Kartáčová lišta
Produktový klíč 300

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BL-S BG	1	461.563	289,00 Kč

Vložka do kufříku
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TKE BBE	1	451.991	532,00 Kč

Příslušenství pro ORE 125-2



Unášecí talíř na suchý zip
Produktový klíč 205

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SP D125-8	125 Ø	1	379.379*	1.045,00 Kč
SP D125-8 (FL)	125 Ø	1	436.348	1.015,00 Kč

Příslušenství ORE 150-3/ORE 150-5



Brusný talíř na suchý zip měkký
Produktový klíč 205


Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SP-S D150	150 Ø	1	408.298	1.337,00 Kč



Brusný talíř na suchý zip tvrdý
Produktový klíč 205

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SP-H D150	150 Ø	1	408.301	1.337,00 Kč

Příslušenství pro OSE 80-2



Unášecí deska na suchý zip
Produktový klíč 205

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SP 80x133-8F	80 x 130	1	379.344*	751,00 Kč
SP 80x133-8F (FL)	80 x 130	1	436.305	726,00 Kč

Příslušenství pro ODE 100-2



Unášecí deska na suchý zip delta
Produktový klíč 205

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SP 100x150-7	100 x 150	1	379.360*	767,00 Kč
SP 100x150-7 (FL)	100 x 150	1	436.321	745,00 Kč

* pro stroje s objednacím číslem 379.xxx

Přehled produktů 2019

Další příslušenství OSE, ODE, ORE



PES-microfiltróvá kazeta
Produktový klíč 209

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FP E D27	1	407.984	1.064,00 Kč



PES-microfiltr
Produktový klíč 209

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
PF-PES	1	407.992	707,00 Kč



Papírové filtrační sáčky
Produktový klíč 209

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FT-OSE/ODE/ORE VE5	5	379.336	240,00 Kč



Antistatická sací hadice
Produktový klíč 262

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SH 27x4m AS	27 Ø x 4m	1	379.395	3.024,00 Kč



Adaptér
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD 27 AS	1	382.736	365,00 Kč



Přepravní kufr L-BOXX®
Produktový klíč 299

Označení	Vnější rozměry d x š x v	Vnitřní rozměry d x š x v	Hmotnost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	1.463,00 Kč
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	1.631,00 Kč

Vložka do kufříku
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TKE ORE 150	1	407.895	370,00 Kč
TKE 4x D150	1	407.704	370,00 Kč
TKE OSE/ODE/ORE 125	1	412.198	373,00 Kč

Příslušenství LK 604, LG 1704 VR



Elastický podložný talíř s upínací maticí M 14
Produktový klíč 205

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
170 Ø	1	124.079	462,00 Kč



Upínací matice, M 14
Produktový klíč 205

ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1	124.109	343,00 Kč

Příslušenství pro XS 713



Unášecí talíř na suchý zip
Produktový klíč 205

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
125 Ø	1	334.146	209,00 Kč

Příslušenství X 1107 VE



Unášecí talíř na suchý zip
Produktový klíč 205

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SP-H D150-6 X1107	150 Ø	tvrdý	1	228.176	778,00 Kč
SP-S D150-6 X1107	150 Ø	měkký	1	228.184	2.295,00 Kč


Sanační stroje



WST 1000 FV Žirafa na beton pro stěny a stropy

Ø kotouče	125 mm
Otáčky při chodu	
naprázdno	8000 ot/min
Příkon	1010 W
Výkon	600 W
Upnutí nástroje	28 mm Ø
Rozměr v mm	1330-1650
Délka kabelu	5,0 m
Hmotnost	5,5 kg
Produktový klíč	106

Základní vybavení:
1 rychloupínací matice FixTec M 14 (313.459) ·
4-m-sací hadice 32 mm Ø se západkovou přípojkou pro vysavač, antistatická (406.708) ·
1 přepravní kufřík (389.986)



WST 1000 FV, Kit Turbo-Jet Obj. č. 355.747

základní vybavení:
WST 1000 FV + 1 turbo - brusný talíř (349.623)

28.590,00 Kč Cena bez DPH



WST 1000 FV, Kit Thermo-Whirljet Obj. č. 355.755


základní vybavení:
WST 1000 FV + 1 Thermo-Whirljet (323.071)

29.190,00 Kč Cena bez DPH



RE 14-5 115, RETECFLEX, univerzální stroj pro renovaci a modernizaci

Max. Ø brusného tělesa	115 mm
Max. Ø frézovací hlavy	80 mm
Otáčky při chodu	
naprázdno	1800-5200 ot/min
Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Upnutí nástroje	M 14
Rozměry (d x š x v)	340 x 185 x 145 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	3,1 kg
Produktový klíč	107



Základní vybavení:
1 rukojeť SoftVib (325.376) ·
1 ochranný kryt pro broušení Ø 115 s kartáčovým lemem (366.528) · 1 pevný výškově stavitelný odsávací kryt na frézování Ø 80 mm (366.897) · 1 unášecí talíř Ø 115/M14 na suchý zip Bowl (366.609) · Sada brusných kotoučů korund Ø 115 (1 sada) · 1 klíč pro matice s čelními otvory (366.536) · 1 imbusový klíč, vel. 4 (102.229) · 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) · 1 vložka do kufru (414.182)



RE 14-5 115, sada frézovací hlava špičatá Obj. č. 369.217

základní vybavení:
RE 14-5 115, sada frézovací hlava špičatá + 1 frézovací hlava špičatá Ø 80, M 14 (366.552)

16.190,00 Kč Cena bez DPH



RE 14-5 115, sada frézovací hlava plochá Obj. č. 369.225

základní vybavení:
RE 14-5 115, sada frézovací hlava plochá + 1 frézovací hlava plochá, Ø 80, M 14 (366.560)

16.190,00 Kč Cena bez DPH



RE 14-5 115, Kit B-Jet Obj. č. 369.233

základní vybavení:
RE 14-5 115 + 1 diamantový brusný talíř Beton-Jet (418.757)

16.890,00 Kč Cena bez DPH



RE 14-5 115, Kit E-Jet Obj. č. 369.241

základní vybavení:
RE 14-5 115 + 1 diamantový brusný talíř Estrich-Jet (418.803)

16.890,00 Kč Cena bez DPH

Přehled produktů 2019




LD 15-10 125 Kompaktní sanační bruska pro bezprašné broušení, 125 mm

Ø kotouče	125 mm
Otáčky při chodu naprázdno	10000 ot/min
Příkon	1450 W
Výkon	950 W
Víbrace	< 6,4 m/s ²
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	3,2 kg
Produktový klíč	107

Základní vybavení:

- 1 kryt na odsávání s gumovým kroužkem pro odsávání (421.111) ·
- 1 rámová rukojeť (1 ks) ·
- 3 držáky kabelu (252.188 (3x)) ·
- 1 imbusový klíč, vel. 4 (102.229) ·
- 1 sací adaptér SAD-C D25-32 AS (320.188) ·
- 1 klíč pro matice s čelními otvory (392.537) ·
- 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 vložka do kufru (414.131)




LD 15-10 125 R Kompaktní sanační bruska pro bezprašné práce až do rohů, 125 mm

Ø kotouče	125 mm
Otáčky při chodu naprázdno	10000 ot/min
Příkon	1450 W
Výkon	950 W
Víbrace	< 6,4 m/s ²
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,9 kg
Produktový klíč	107

Základní vybavení:

- 1 odsávací kryt s kartáčovým lemem (393.363) ·
- 1 rámová rukojeť (1 ks) ·
- 3 držáky kabelu (252.188 (3x)) ·
- 1 imbusový klíč, vel. 4 (102.229) ·
- 1 sací adaptér SAD-C D32 AS (393.398) ·
- 1 klíč pro matice s čelními otvory (392.537) ·
- 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 vložka do kufru (414.131)



LD 15-10 125, Kit Turbo-Jet Obj. č. 405.914

- základní vybavení:
LD 15-10 125 + 1 turbo - brusný talíř (348.899)

11.490,00 Kč Cena bez DPH



LD 15-10 125 R, Kit Turbo-Jet Obj. č. 405.906

- základní vybavení:
LD 15-10 125 R + 1 turbo - brusný talíř (348.899)

13.390,00 Kč Cena bez DPH



LD 15-10 125, Kit TH-Jet Obj. č. 405.930

- základní vybavení:
LD 15-10 125 + 1 diamantový brusný talíř Thermo-Jet (359.378)

12.090,00 Kč Cena bez DPH



LD 15-10 125 R, Kit TH-Jet Obj. č. 405.922

- základní vybavení:
LD 15-10 125 R + 1 diamantový brusný talíř Thermo-Jet (359.378)

13.990,00 Kč Cena bez DPH



LD 15-10 125, Kit E-Jet Obj. č. 405.957

- základní vybavení:
LD 15-10 125 + 1 diamantový brusný talíř Estrich-Jet (359.394)

12.090,00 Kč Cena bez DPH



LD 15-10 125 R, Kit E-Jet Obj. č. 405.949

- základní vybavení:
LD 15-10 125 R + 1 diamantový brusný talíř Estrich-Jet (359.394)

13.990,00 Kč Cena bez DPH




LDE 15-10 125 R
Sanační bruska s variabilními otáčkami
pro bezprašné broušení až do rohů,
125 mm

Ø kotouče	125 mm
Otáčky při chodu	
naprázdno	4500-10000 ot/min
Příkon	1450 W
Výkon	950 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,9 kg
Produktový klíč	107

Základní vybavení:

1 odsávací kryt s kartáčovým lemem (393.363) · 1 rámová rukojeť (1 ks) · 3 držáky kabelu (252.188 (3x)) · 1 imbusový klíč, vel. 4 (102.229) · 1 sací adaptér SAD-C D32 AS (445.142) · 1 klíč pro matice s čelními otvory (392.537) · 1 přepravní kufrík L-BOXX® 238 (414.093) · 1 vložka do kufru (414.131)




LD 18-7 125 R
Sílná sanační bruska s výkonem 1800 W
pro broušení až do rohů, 125 mm

Ø kotouče	125 mm
Otáčky při chodu	
naprázdno	7000 ot/min
Příkon	1800 W
Výkon	1200 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	4,2 kg
Produktový klíč	107

Základní vybavení:

1 odsávací kryt s kartáčovým lemem (393.363) · 1 rámová rukojeť (1 ks) · 3 držáky kabelu (252.188 (3x)) · 1 imbusový klíč (102.229) · 1 sací adaptér (340.790) · 1 klíč pro matice s čelními otvory (392.537) · 1 upínací matice M 14 (100.080) · 1 přepravní kufrík (444.391)



LDE 15-10 125 R, Kit Turbo-Jet II
Obj. č. 479.403

základní vybavení:
LDE 15-10 125 R + 1 turbo - brusný talíř (453.773)

13.390,00 Kč Cena bez DPH



LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet
Obj. č. 408.603

základní vybavení:
LD 18-7 125 R + 1 turbo - brusný talíř (348.899)

15.890,00 Kč Cena bez DPH



LDE 15-10 125 R, Kit TH-Jet
Obj. č. 471.038

základní vybavení:
LDE 15-10 125 R + 1 diamantový brusný talíř Thermo-Jet (359.378)

14.190,00 Kč Cena bez DPH



LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet
Obj. č. 408.611

základní vybavení:
LD 18-7 125 R + 1 diamantový brusný talíř Thermo-Jet (359.378)

16.390,00 Kč Cena bez DPH



LDE 15-10 125 R, Kit E-Jet
Obj. č. 471.046

základní vybavení:
LDE 15-10 125 R + 1 diamantový brusný talíř Estrich-Jet (359.394)

14.190,00 Kč Cena bez DPH



LD 18-7 125 R, Kit E-Jet
Obj. č. 408.638

základní vybavení:
LD 18-7 125 R + 1 diamantový brusný talíř Estrich-Jet (359.394)


16.390,00 Kč Cena bez DPH

Přehled produktů 2019



LD 18-7 150 R Silná sanační bruska s výkonem 1800 W pro broušení až do rohů, 150 mm

Ø kotouče	150 mm
Otáčky při chodu naprázdno	7000 ot/min
Příkon	1800 W
Výkon	1200 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	4,3 kg
Produktový klíč	107



Základní vybavení:
1 odsávací kryt s kartáčovým lemem (419.176) ·
1 rámová rukojeť (1 ks) ·
3 držáky kabelu (252.188 (3x)) ·
1 imbusový klíč (102.229) ·
1 upínací matice M 14 (100.080) ·
1 klíč pro matice s čelními otvory (392.537) ·
1 přepravní kufřík (444.391)

16.490,00 Kč Cena bez DPH



LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet Obj. č. 418.765

základní vybavení:
LD 18-7 150 R + 1 turbo - brusný talíř (418.935)

16.990,00 Kč Cena bez DPH



LD 18-7 150 R, Kit E-Jet Obj. č. 418.781


základní vybavení:
LD 18-7 150 R + 1 diamantový brusný talíř Estrich-Jet (418.927)

16.990,00 Kč Cena bez DPH



LD 24-6 180 Sanační bruska na plochy, 180 mm

Ø kotouče	180 mm
Otáčky při chodu naprázdno	6500 ot/min
Příkon	2400 W
Výkon	1450 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	6,6 kg
Produktový klíč	107



Základní vybavení:
1 kryt na odsávání s gumovým kroužkem pro odsávání (421.154) ·
1 sací adaptér (393.398) ·
1 upínací matice M 14 (100.080) ·
1 upínací příruba vel. 17 (191.604) ·
1 rámová rukojeť (1 ks) ·
3 držáky kabelu (302.538 (3x)) ·
1 imbusový klíč, vel. 6 (256.832) ·
1 klíč pro matice s čelními otvory (392.537) ·
1 přepravní kufřík (444.391)

17.590,00 Kč Cena bez DPH



LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet Obj. č. 420.514

základní vybavení:
LD 24-6 180 + 1 turbo - brusný talíř (420.409)

18.090,00 Kč Cena bez DPH



LD 24-6 180, Kit TH-Jet Obj. č. 418.870

základní vybavení:
LD 24-6 180 + 1 diamantový brusný talíř Thermo-Jet (359.386)

18.090,00 Kč Cena bez DPH



LD 24-6 180, Kit E-Jet Obj. č. 418.862

základní vybavení:
LD 24-6 180 + 1 diamantový brusný talíř Estrich-Jet (359.408)

Příslušenství pro sanační brusky

Příslušenství pro sanační brusku WST 1000 FV



Diamantový brusný talíř Turbo-Jet
Produktový klíč 223

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
Turbo-Jet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	349.623	5.427,00 Kč



Diamantový brusný talíř Thermo-Whirljet
Produktový klíč 223

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323.071	5.751,00 Kč



Diamantový brusný talíř Estrich-Whirljet
Produktový klíč 223

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
E-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	324.361	5.751,00 Kč



Diamantový brusný talíř Beton-Whirljet
Produktový klíč 223

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
B-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323.063	5.751,00 Kč



Přyzový odsávací kroužek
Produktový klíč 300

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
125 Ø	1	257.246	1.731,00 Kč



Brusná hlava na beton bez kotoučů
Produktový klíč 209

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
VSB D125	125 Ø	1	350.931	4.752,00 Kč



Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu
Produktový klíč 262

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708	3.186,00 Kč



Rychlý clip-adapter
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD-FC 32	1	410.497	335,00 Kč



Přepravní kufřík
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-S WST/WSE 7	1	389.986	3.159,00 Kč

Příslušenství pro RETECFLEX



Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl
Produktový klíč 205

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
115 Ø	1	366.609	435,00 Kč



Brusný papír na suchý zip PURFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195	545,00 Kč
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209	1.139,00 Kč
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217	1.042,00 Kč
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225	929,00 Kč
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233	886,00 Kč
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241	886,00 Kč
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268	886,00 Kč
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276	886,00 Kč



Diamantový brusný kotouč
Produktový klíč 204

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386.197	788,00 Kč
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386.200	788,00 Kč
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386.219	788,00 Kč
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386.227	788,00 Kč
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386.235	788,00 Kč
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386.243	788,00 Kč
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386.251	788,00 Kč
DP 10000 DRY D115	115 Ø	10000	1	386.278	883,00 Kč



Pevný výškově stavitelný odsávací kryt pro frézování
Produktový klíč 229

Průměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
80 Ø	1	369.314	1.158,00 Kč

Přehled produktů 2019



Odsávací kryt pro řezání
Produktový klíč 229

Průměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
115 Ø	1	366.528	1.450,00 Kč



Clip-adaptér
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360	343,00 Kč



Kartáčový lem
Produktový klíč 300

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BK-H RE14-5-115	115 Ø	1	369.454	648,00 Kč



Rychlý clip-adatér
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD-FC 32	1	410.497	335,00 Kč



Rukojeť SoftVib
Produktový klíč 299

Označení	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
GS-M M8 SV	M 8	1	325.376	240,00 Kč



Nástrojová hlava „Perforátor“ s tvrdokovovými řeznými koly
Produktový klíč 229

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
80 Ø	1	366.757	3.699,00 Kč



Čelní klíč
Produktový klíč 299

	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
	1	366.536	247,00 Kč



Tvrdokovová řezná kolečka
Produktový klíč 229

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
38 Ø	4	366.765	1.563,00 Kč



Přepravní kufr L-BOXX®
Produktový klíč 299

Označení	Vnější rozměry d x š x v	Vnitřní rozměry d x š x v	Hmotnost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	1.631,00 Kč



Frézovací hlava kompletní, plochá
Produktový klíč 224

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
80 Ø	1	366.552	4.536,00 Kč

Vložka do kufříku
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TKE RE 14-5	1	414.182	424,00 Kč



Tvrdokovová kolečka, špičatá
Produktový klíč 224

	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
		366.501	2.700,00 Kč



Přepravní kufr L-BOXX®
Produktový klíč 299

Označení	Vnější rozměry d x š x v	Vnitřní rozměry d x š x v	Hmotnost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077	1.377,00 Kč



Frézovací hlava, kompletní, plochá
Produktový klíč 224

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
80 Ø	1	366.560	4.536,00 Kč

Vložka do kufříku
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166	213,00 Kč



Tvrdokovová frézovací kolečka, plochá
Produktový klíč 224

	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
		366.617	2.700,00 Kč



Diamantový brusný talíř Beton-Jet
Produktový klíč 223

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
B-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.757	4.995,00 Kč



Diamantový brusný talíř Estrich-Jet
Produktový klíč 223

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
E-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.803	4.995,00 Kč



Diamantový brusný talíř Surface-Jet
Produktový klíč 223

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
S-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.811	4.536,00 Kč



PKD-brusný talíř
Produktový klíč 223

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
PKD-Jet 4-Cut D115 C M14	115 Ø	1	418.889	5.859,00 Kč



Brusný talíř z tvrdokovu TC-Jet
Produktový klíč 223

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TC-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.897	2.997,00 Kč



Diamantový brusný talíř Turbo-Jet
Produktový klíč 223

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
Turbo-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.846	2.997,00 Kč

Příslušenství sanační brusky LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180



Diamantový brusný talíř Thermo-Jet
Produktový klíč 223

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TH-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.378	3.807,00 Kč
TH-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.919	5.184,00 Kč
TH-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359.386	6.561,00 Kč



Diamantový brusný talíř Estrich-Jet
Produktový klíč 223

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
E-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.394	3.807,00 Kč
E-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.927	5.184,00 Kč
E-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359.408	6.561,00 Kč



Diamantový brusný talíř Surface-Jet
Produktový klíč 223

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
S-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.424	2.889,00 Kč



PKD-brusný talíř
Produktový klíč 223

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
PKD-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.416	5.508,00 Kč



PKD-brusný talíř
Produktový klíč 223

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
PKD-Jet 5-Cut D125 22,2	125 Ø	1	406.015	5.508,00 Kč
PKD-Jet 6-Cut D150 22,2	150 Ø	1	418.943	6.858,00 Kč
PKD-Jet 6-Cut D180 22,2	180 Ø	1	420.425	8.181,00 Kč



Diamantový brusný talíř Turbo-Jet
Produktový klíč 223

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
Turbo-Jet II D125 22,2	125 Ø	1	453.773	2.727,00 Kč
Turbo-Jet D125 22,2	125 Ø	1	348.899	3.483,00 Kč
Turbo-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.935	4.833,00 Kč
Turbo-Jet D180 22,2	180 Ø	1	420.409	6.183,00 Kč



Diamantový brusný talíř
Produktový klíč 223

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
Basic-Cut D125 22,2	125 Ø	1	420.417	2.349,00 Kč

Příslušenství pro LD 15-10 125 / R a LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180



Ochranný kryt s otočným okrajovým segmentem
Produktový klíč 229

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SG-R D125 SE	125 Ø	1	393.363	2.916,00 Kč

Přehled produktů 2019



Ochranný kryt s otočným okrajovým segmentem

Produktový klíč 229

Fixační pady

Produktový klíč 299

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419.176	4.185,00 Kč

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150	1	468.118	80,00 Kč



Kartáčový lem

Produktový klíč 300

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BK-H SE 14-2 125	125 Ø	1	394.076	637,00 Kč
BK-H SE 14-2 125 VE3	125 Ø	3	421.138	1.474,00 Kč
BK-H SE 14-2 150	150 Ø	1	419.184	597,00 Kč
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421.146	1.590,00 Kč

Ochranný kryt s gumovým odsávacím kroužkem

Produktový klíč 229

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SG D125 LD	125 Ø	1	421.111	3.888,00 Kč
SG D180 LD	180 Ø	1	421.154	5.697,00 Kč



Pryžový odsávací kroužek

Produktový klíč 300

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
125 Ø	1	257.246	1.731,00 Kč
180 Ø	1	258.626	2.970,00 Kč



Přepravní kufr L-BOXX®

Produktový klíč 299

Označení	Vnější rozměry d x š x v	Vnitřní rozměry d x š x v	Hmotnost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077	1.377,00 Kč
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	1.463,00 Kč
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	1.631,00 Kč

Vložka do kufříku

Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TKE LD 15-10 125	1	414.131	424,00 Kč
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166	213,00 Kč
TKE 4x D150	1	407.704	370,00 Kč



Přepravní kufřík

Produktový klíč 299

Označení	Hmotnost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-S L230/LD180/LD150	4,0	1	444.391	1.391,00 Kč

Speciální stroje



MS 1706 FR Set Drážkovačka na zdivo pro řezání v tahu a tlaku Obj. č. 329.673

Hloubka řezu	0-35 mm
Šířka drážky	10-30 mm
Ø kotouče	140 mm
Otáčky při chodu naprázdno	7500 ot/min
Příkon	1400 W
Výkon	950 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	4,6 kg
Produktový klíč	107

Základní vybavení:
2 řezací kotouče Diamantjet VI Speedcut
140 mm Ø (334.464 (2x)) · 1 postranní
rukojeť (194.034) · 1 rychloupínací ma-
tice SDS-Clíc M 14 (253.049) ·
Distanční podložky (251.478 (1x)) ·
Kotouče (318.914 (2x)) ·
Upínací příruby (191.612 (2x)) ·
1 vylamovač jádra drážky (229.253) ·
1 sací adaptér (408.360) ·
Držák kabelu (252.188 (3x)) ·
1 přepravní kufřík (327.034)

16.990,00 Kč Cena bez DPH




F 1109 Drážkovací fréza, 710 W pro žlabové nosníky Obj. č. 251.338

Příkon	710 W
Výkon	420 W
Otáčky při chodu naprázdno	10000 ot/min
Šířka hoblování	40 mm
Hloubka hoblování	6 / 8 mm
Počet nožů	4 ks
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	3,9 kg
Produktový klíč	199

Základní vybavení:
1 sada otočných nožů z vysoce výkonné
řezné oceli (4 ks) (241.091) ·
1 šroubovák Torx (258.861) ·
1 jednostranný otevřený klíč, vel. 30/17
(106.461) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238
(414.093) ·
1 vložka do kufru (434.248)

21.390,00 Kč Cena bez DPH



Příslušenství pro speciální nástroj

Příslušenství pro MS 1706 FR Set



Diamantjet VI - Speedcut Produktový klíč 221

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
140 Ø	1	334.464	1.968,00 Kč



Clip-adaptér Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360	343,00 Kč



Rychlý clip-adaptér Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD-FC 32	1	410.497	335,00 Kč

Příslušenství pro F 1109



Tvrdokovový otočný nůž Produktový klíč 299

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
21 x 21	4	229.555	3.618,00 Kč



Otočný nůž z vysoce kvalitní oceli Produktový klíč 299

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
21 x 21	4	241.091	2.457,00 Kč



Přepravní kufr L-BOXX® Produktový klíč 299

Označení	Vnější rozměry d x š x v	Vnitřní rozměry d x š x v	Hmotnost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	1.631,00 Kč

Vložka do kufříku Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TKE F1109	1	434.248	424,00 Kč

Vrtací kladiva



FHE 2-22 SDS-plus
Vrtací kladivo 2,3 kg, SDS-plus
Obj. č. 413.674

Otáčky při chodu naprázdno	0-1400 ot/min
Počet úderů při chodu naprázdno	0-4300/min
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	2,1 J
Max. Ø vrtání v betonu	22 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	26 mm
Příkon	710 W
Upnutí nástroje	SDS-plus
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,3 kg
Produktový klíč	114



3.490,00 Kč Cena bez DPH

Základní vybavení:

1 rukojeť (416.126) · 1 hloubkový doraz vrtání (416.118) · 1 přepravní kufrík L-BOXX® 136 (414.085) · 1 vložka do kufru (414.042)



CHE 2-28 SDS-plus
Univerzální vrtací kladivo 2,5 kg, SDS-plus
Obj. č. 413.666

Otáčky při chodu naprázdno	0-1300 ot/min
Počet úderů při chodu naprázdno	0-4000/min
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	2,7 J
Max. Ø vrtání v betonu	28 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	30 mm
Příkon	800 W
Upnutí nástroje	SDS-plus
Rozměry (d x š x v)	360 x 85 x 200 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,65 kg
Produktový klíč	114



4.290,00 Kč Cena bez DPH

Základní vybavení:


1 rukojeť (417.661) · 1 hloubkový doraz vrtání (417.769) · 1 přepravní kufrík L-BOXX® 136 (414.085) · 1 vložka do kufru (414.042)

NEW



CHE 2-28 R SDS-plus
Univerzální vrtací kladivo 2,5 kg, SDS-plus
Obj. č. 461.490

Otáčky při chodu naprázdno	0-1300 ot/min
Počet úderů při chodu naprázdno	0-4000/min
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	2,7 J
Max. Ø vrtání v betonu	28 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	30 mm
Příkon	800 W
Upnutí nástroje	SDS-plus
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Rozměry (d x š x v)	390 x 83 x 205 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,8 kg
Produktový klíč	114



5.390,00 Kč Cena bez DPH

Základní vybavení:


1 vrtací hlavička BF CHE2 (468.843) · 1 vrtací hlavička BF SDS-plus CHE2 (468.835) · 1 rukojeť (417.661) · 1 hloubkový doraz vrtání (417.769) · 1 přepravní kufrík L-BOXX® 136 (414.085) · 1 vložka do kufru (469.033)

NEW



CHE 4-32 R SDS-plus
Kombinované vrtací a sekací kladivo 4 kg, SDS-plus
Obj. č. 468.029

Otáčky při chodu naprázdno	0-850 ot/min
Počet úderů při chodu naprázdno	0-3700/min
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	4,8 J
Max. Ø vrtání v betonu	32 mm
Max. Ø vrtání ve zdivu (tvrdokovová vrtací korunka)	82 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	32 mm
Příkon	900 W
Upnutí nástroje	SDS-plus
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	4,6 kg
Produktový klíč	114



10.590,00 Kč Cena bez DPH

Základní vybavení:


1 vrtací hlavička BF CHE4 (468.878) · 1 vrtací hlavička BF SDS-plus CHE4 (468.851) · 1 rukojeť (436.232) · 1 hloubkový doraz vrtání (417.769) · 1 přepravní kufrík L-BOXX® 238 (414.093) · 1 vložka do kufru (469.041)

NEW



CHE 5-40 SDS-max
Kombinované vrtací a sekací kladivo 5 kg, SDS-max
Obj. č. 439.665

Otáčky při chodu naprázdno	0-380 ot/min
Počet úderů při chodu naprázdno	1300-2900/min
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	10 J
Počet poloh sekáče	12
Max. Ø vrtání v betonu	40 mm
Max. Ø vrtání ve zdivu (tvrdokovová vrtací korunka)	90 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	32 mm
Příkon	1050 W
Upnutí nástroje	SDS-max
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	6,4 kg
Produktový klíč	114



12.690,00 Kč Cena bez DPH


Základní vybavení:

1 rukojeť (1 ks) · 1 tuba tuku (370.894) · 1 přepravní kufrík (1 ks)



DH 5 SDS-max
Sekací kladivo 5 kg, SDS-max
Obj. č. 365.920

Počet úderů při chodu naprázdno	3500/min
Příkon	1050 W
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	6,7 J
Počet poloh sekáče	12
Upnutí nástroje	SDS-max
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	5,4 kg
Produktový klíč	114



11.590,00 Kč Cena bez DPH

Základní vybavení:

1 rukojeť (370.916) · 1 tuba tuku (370.894) · 1 přepravní kufrík (402.583)

Příslušenství pro vrtací kladiva

Příslušenství pro SDS-plus



SDS 2-plus vrtáky Produktový klíč 230

Označení	Průměr v mm	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
HD 2-C D4x110 SDS-plus	4	110	1	367.931	104,00 Kč
HD 2-C D5x110 SDS-plus	5	110	1	367.958	81,00 Kč
HD 2-C D6x110 SDS-plus	6	110	1	367.966	80,00 Kč
HD 2-C D5x160 SDS-plus	5	160	1	367.974	93,00 Kč
HD 2-C D6x160 SDS-plus	6	160	1	367.982	89,00 Kč
HD 2-C D8x160 SDS-plus	8	160	1	367.990	100,00 Kč
HD 2-C D10x160 SDS-plus	10	160	1	368.008	115,00 Kč
HD 2-C D12x160 SDS-plus	12	160	1	368.016	144,00 Kč
HD 2-C D6x210 SDS-plus	6	210	1	368.024	158,00 Kč
HD 2-C D8x210 SDS-plus	8	210	1	368.032	119,00 Kč
HD 2-C D10x210 SDS-plus	10	210	1	368.040	147,00 Kč
HD 2-C D12x210 SDS-plus	12	210	1	368.059	178,00 Kč
HD 2-C D14x210 SDS-plus	14	210	1	368.067	300,00 Kč
HD 2-C D16x210 SDS-plus	16	210	1	368.075	319,00 Kč
HD 2-C D8x260 SDS-plus	8	260	1	368.083	150,00 Kč
HD 2-C D10x260 SDS-plus	10	260	1	368.091	166,00 Kč
HD 2-C D12x260 SDS-plus	12	260	1	368.105	235,00 Kč
HD 2-C D14x260 SDS-plus	14	260	1	368.113	300,00 Kč
HD 2-C D16x310 SDS-plus	16	310	1	368.121	500,00 Kč
HD 2-C D18x200 SDS-plus	18	200	1	368.148	475,00 Kč
HD 2-C D20x200 SDS-plus	20	200	1	368.156	594,00 Kč
HD 2-C D18x450 SDS-plus	18	450	1	368.164	691,00 Kč
HD 2-C D20x450 SDS-plus	20	450	1	368.172	745,00 Kč
HD 2-C D22x450 SDS-plus	22	450	1	368.180	975,00 Kč
HD 2-C D25x450 SDS-plus	25	450	1	368.199	1.231,00 Kč

Plochý sekáč SDS-plus Produktový klíč 232



Rozměr v mm	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
20 x 250	plochý	1	368.490	311,00 Kč

Špice SDS-plus Produktový klíč 232



Rozměr v mm	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
250	špičatý	1	368.504	302,00 Kč

Rýčový sekáč SDS-plus Produktový klíč 232



Rozměr v mm	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
40 x 250	lopatkový	1	368.512	473,00 Kč

Sekáč na dlaždice SDS-plus Produktový klíč 232



Rozměr v mm	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
40 x 250	zalomený	1	368.628	532,00 Kč




Sada sekáčů/vrtáků SDS-plus Produktový klíč 239

ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1	368.571	986,00 Kč



Sada přiklepových vrtáků SDS-plus Produktový klíč 230

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
HD 2-C D5-10 sada SDS-plus	1	414.026	448,00 Kč



Sada přiklepových vrtáků SDS-plus Produktový klíč 230

Označení	Průměr v mm	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	8	250	5	414.034	1.939,00 Kč



Upínací sklíčidlo Produktový klíč 239

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BF SDS-plus CHE 2	1	468.835	815,00 Kč



Upínací sklíčidlo Produktový klíč 239

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BF CHE 2	1	468.843	815,00 Kč



Upínací sklíčidlo Produktový klíč 239

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BF SDS-plus CHE 4	1	468.851	983,00 Kč



Upínací sklíčidlo Produktový klíč 239

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BF CHE 4	1	468.878	983,00 Kč



SDS-plus adaptér Produktový klíč 239

ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1	368.652	319,00 Kč

Přehled produktů 2019

Příslušenství pro SDS-max



SDS 2-max vrták

Produktový klíč 230

Označení	Průměr v mm	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
HD 2-C D12x340 SDS-max	12	340	1	368.202	1.034,00 Kč
HD 2-C D14x340 SDS-max	14	340	1	368.210	1.139,00 Kč
HD 2-C D15x340 SDS-max	15	340	1	368.229	1.291,00 Kč
HD 2-C D12x540 SDS-max	12	540	1	368.237	1.334,00 Kč
HD 2-C D14x540 SDS-max	14	540	1	368.245	1.447,00 Kč
HD 2-C D15x540 SDS-max	15	540	1	368.253	1.553,00 Kč



SDS 4-max vrták

Produktový klíč 230

Označení	Průměr v mm	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
HD 4-C D16x340 SDS-max	16	340	1	368.261	1.636,00 Kč
HD 4-C D18x340 SDS-max	18	340	1	368.288	1.558,00 Kč
HD 4-C D20x320 SDS-max	20	320	1	368.296	1.555,00 Kč
HD 4-C D22x320 SDS-max	22	320	1	368.318	1.682,00 Kč
HD 4-C D25x320 SDS-max	25	320	1	368.326	1.836,00 Kč
HD 4-C D28x370 SDS-max	28	370	1	368.334	2.160,00 Kč
HD 4-C D30x370 SDS-max	30	370	1	368.342	2.268,00 Kč
HD 4-C D32x370 SDS-max	32	370	1	368.350	2.349,00 Kč
HD 4-C D35x370 SDS-max	35	370	1	368.369	2.889,00 Kč
HD 4-C D16x540 SDS-max	16	540	1	368.377	1.636,00 Kč
HD 4-C D18x540 SDS-max	18	540	1	368.385	1.558,00 Kč
HD 4-C D20x520 SDS-max	20	520	1	368.393	1.752,00 Kč
HD 4-C D22x520 SDS-max	22	520	1	368.407	1.820,00 Kč
HD 4-C D24x520 SDS-max	24	520	1	368.415	2.117,00 Kč
HD 4-C D25x520 SDS-max	25	520	1	368.423	2.214,00 Kč
HD 4-C D28x570 SDS-max	28	570	1	368.431	2.457,00 Kč
HD 4-C D30x570 SDS-max	30	570	1	368.458	2.646,00 Kč
HD 4-C D32x570 SDS-max	32	570	1	368.466	2.943,00 Kč
HD 4-C D35x570 SDS-max	35	570	1	368.474	3.429,00 Kč
HD 4-C D40x570 SDS-max	40	570	1	368.482	4.590,00 Kč



Plochý sekáč SDS-max

Produktový klíč 232

Rozměr v mm	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
25 x 400	plochý	1	368.539	562,00 Kč



Špice SDS-max

Produktový klíč 232

Rozměr v mm	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
400	špičatý	1	368.547	491,00 Kč



Rýčový sekáč SDS-max

Produktový klíč 232

Rozměr v mm	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
50 x 400	lopatkový	1	368.555	907,00 Kč

Sekáč na dlaždice SDS-max

Produktový klíč 232



Rozměr v mm	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
50 x 300	zalomený	1	368.563	1.239,00 Kč

Sada sekáčů SDS-max

Produktový klíč 232



ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1	368.601	1.148,00 Kč

Jiné příslušenství

Odsávací adaptér

Produktový klíč 232



Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD BS D32	290 x 65	1	394.025	456,00 Kč

Přepravní kufr L-BOXX®

Produktový klíč 299



Označení	Vnější rozměry d x š x v	Vnitřní rozměry d x š x v	Hmotnost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	1.463,00 Kč
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	1.631,00 Kč

Vložka do kufříku

Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TKE CHE2-28/FHE2-22	1	414.042	373,00 Kč
TKE CHE2-28 R	1	469.033	373,00 Kč
TKE CHE 4-32	1	429.104	362,00 Kč
TKE CHE4-32 R	1	469.041	373,00 Kč


Bezpečnostní vysavače kompaktní třídy



VC 21 L MC
Bezpečnostní vysavač s manuálním
čištěním filtru, 20 l, třída L
Obj. č. 405.418

Příkon max.	1250 W
Max. výkon proudění vzduchu	3600 l/min
Max. podtlak	21000 Pa
Plocha filtru	3000 cm ²
Objem nádoby	20 l
Kapacita nádoby - kapalina	11 l
Zásuvka na nářadí	100-2000 W
Rozměry (d x š x v)	430 x 380 x 506 mm
Délka kabelu	5,0 m
Hmotnost	7,4 kg
Produktový klíč	112

Základní vybavení:
Sací hadice 32 mm Ø x 3,5 m s kolenem (385.484) ·
1 kulatý filtr třídy L/M (385.085) ·
2x 0,5m hliníková sací trubka (385.522) ·
1 kombinovaná podlahová hubice, přepínatelná (385.565) ·
1 kulatý kartáč (385.646) ·
1 hubice na štěrbinu (385.530) ·
1 hubice na polstrování (385.549) ·
1 filtrační sáček (385.093) ·
1 PP sáček na jedno použití (385.107) ·
1 držák sací trubice (410.993) ·
1 držák kabelu (410.705) ·
1 adaptér Ø 27-32 mm (385.506)



5.090,00 Kč Cena bez DPH



VCE 26 L MC
Bezpečnostní vysavač s manuálním
čištěním filtru, 25 l, třída L
Obj. č. 405.426

Příkon max.	1250 W
Max. výkon proudění vzduchu	3600 l/min
Max. podtlak	21000 Pa
Plocha filtru	3000 cm ²
Objem nádoby	25 l
Kapacita nádoby - kapalina	16 l
Zásuvka na nářadí	100-2600 W
Rozměry (d x š x v)	475 x 377 x 526 mm
Délka kabelu	7,5 m
Hmotnost	8,4 kg
Produktový klíč	112

Základní vybavení:
Sací hadice 32 mm Ø x 3,5 m s kolenem (385.484) ·
1 kulatý filtr třídy L/M (385.085) ·
2x 0,5m hliníková sací trubka (385.522) ·
1 kombinovaná podlahová hubice, přepínatelná (385.565) ·
1 kulatý kartáč (385.646) ·
1 hubice na štěrbinu (385.530) ·
1 hubice na polstrování (385.549) ·
1 filtrační sáček (385.093) ·
1 PP sáček na jedno použití (385.107) ·
1 držák sací trubice (410.993) ·
1 držák kabelu (410.705) ·
1 flexibilní držák hadice (411.108) ·
1 box na příslušenství s držadlem (411.124) ·
1 adaptér Ø 27-32 mm (385.506)



7.190,00 Kč Cena bez DPH


Bezpečnostní vysavače pro staveniště/dílno



VCE 33 L MC
Bezpečnostní vysavač s manuálním
čištěním filtru, 30 l, třída L
Obj. č. 444.103

Příkon max.	1400 W
Max. výkon proudění vzduchu	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtru	5000 cm ²
Objem nádoby	30 l
Kapacita nádoby - kapalina	17 l
Zásuvka na nářadí	100-2400 W
Rozměry (d x š x v)	565 x 385 x 520 mm
Délka kabelu	7,5 m
Hmotnost	14,5 kg
Produktový klíč	112

Základní vybavení:
1 sací hadice 32 mm Ø x 4 m (445.037) ·
1 plochý skládaný filtr PES L/M/H (445.118) ·
1 rounový filtrační sáček třídy L/M (1 ks z 445.088) ·
1 PP sáček na jedno použití (1 ks z 445.061) ·
1 PP sáček na jedno použití (1 ks z 445.061) ·
3x 35 cm INOX sací trubka (445.207) ·
1 koleno (445.010) ·
1 podlahová hubice (445.509) ·
1 hubice na štěrbinu (385.530) ·
1 hubice na polstrování (385.549) ·
1 kulatý kartáč (385.646) ·
1 adaptér R 25-32 mm, antistatický (445.029) ·
1 expandér (1 ks) ·
Držák hadice (1 ks)




11.790,00 Kč Cena bez DPH



VCE 33 L AC
Bezpečnostní vysavač s automatickým
čištěním filtru, 30 l, třída L
Obj. č. 444.111

Příkon max.	1400 W
Max. výkon proudění vzduchu	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtru	5000 cm ²
Objem nádoby	30 l
Kapacita nádoby - kapalina	17 l
Zásuvka na nářadí	100-2400 W
Rozměry (d x š x v)	565 x 385 x 565 mm
Délka kabelu	7,5 m
Hmotnost	15,2 kg
Produktový klíč	112

Základní vybavení:
Antistatická sací hadice 32 mm x 4 m s clip-připojením včetně regulace postranního přívodu vzduchu a sacím adaptérem SAD-C D25-32AS (406.708) ·
1 L-BOXX® uchycení (445.169) ·
1 plochý skládaný filtr PES L/M/H (445.118) ·
1 rounový filtrační sáček třídy L/M (445.088) ·
1 PP sáček na jedno použití (445.061) ·
1 adaptér R 25-32 mm, antistatický (445.029) ·
Držák hadice (2 ks)



13.790,00 Kč Cena bez DPH



VCE 33 L AC-Set
Obj. č. 465.674

základní vybavení:
VCE 33 L AC-Set + 1 úklidová sada (445.053)


14.790,00 Kč Cena bez DPH

Přehled produktů 2019



VCE 33 M AC Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 30 l, třída M Obj. č. 444.138

Príkon max.	1400 W
Max. výkon proudění vzduchu	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtru	5000 cm ²
Objem nádoby	30 l
Kapacita nádoby - kapalina	17 l
Zásuvka na nářadí	100-2400 W
Rozměry (d x š x v)	565 x 385 x 565 mm
Délka kabelu	7,5 m
Hmotnost	15,2 kg
Produktový klíč	112




19.190,00 Kč Cena bez DPH

Základní vybavení:
Antistatická sací hadice 32 mm x 4 m s clip-
připojením včetně regulace postranního
přívodu vzduchu a sacím adaptérem SAD-C
D25-32AS (406.708) ·
1 L-BOXX® uchytení (445.169) ·
1 plochý skládaný filtr PES L/M/H
(445.118) · 1 rounový filtrační sáček třídy
L/M (445.088) · 1 PP sáček na jedno pou-
žití (445.061) · 1 adaptér R 25-32 mm,
antistatický (445.029) ·
Držák hadice (2 ks)



VCE 44 M AC Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 42 l, třída M Obj. č. 444.170

Príkon max.	1400 W
Max. výkon proudění vzduchu	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtru	5000 cm ²
Objem nádoby	42 l
Kapacita nádoby - kapalina	26 l
Zásuvka na nářadí	100-2400 W
Rozměry (d x š x v)	565 x 385 x 650 mm
Délka kabelu	7,5 m
Hmotnost	16,7 kg
Produktový klíč	112



20.290,00 Kč Cena bez DPH

Základní vybavení:
Antistatická sací hadice 32 mm x 4 m s clip-
připojením včetně regulace postranního
přívodu vzduchu a sacím adaptérem SAD-C
D25-32AS (406.708) ·
1 L-BOXX® uchytení (445.169) ·
1 plochý skládaný filtr PES L/M/H
(445.118) · 1 rounový filtrační sáček třídy
L/M (445.088) · 1 PP sáček na jedno pou-
žití (445.061) · 1 adaptér R 25-32 mm,
antistatický (445.029) ·
Držák hadice (2 ks)



VCE 33 M AC-Set Obj. č. 465.682

základní vybavení:
VCE 33 M AC-Set + 1 úklidová sada
(445.053)

20.290,00 Kč Cena bez DPH



VCE 44 M AC-Set Obj. č. 465.704


základní vybavení:
VCE 44 M AC-Set + 1 úklidová sada
(445.053)

21.390,00 Kč Cena bez DPH



VCE 44 L AC Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 42 l, třída L Obj. č. 444.154

Príkon max.	1400 W
Max. výkon proudění vzduchu	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtru	5000 cm ²
Objem nádoby	42 l
Kapacita nádoby - kapalina	26 l
Zásuvka na nářadí	100-2400 W
Rozměry (d x š x v)	565 x 385 x 650 mm
Délka kabelu	7,5 m
Hmotnost	16,7 kg
Produktový klíč	112




14.890,00 Kč Cena bez DPH

Základní vybavení:
Antistatická sací hadice 32 mm x 4 m s clip-
připojením včetně regulace postranního
přívodu vzduchu a sacím adaptérem SAD-C
D25-32AS (406.708) ·
1 L-BOXX® uchytení (445.169) ·
1 plochý skládaný filtr PES L/M/H
(445.118) · 1 rounový filtrační sáček třídy
L/M (445.088) · 1 PP sáček na jedno pou-
žití (445.061) · 1 adaptér R 25-32 mm,
antistatický (445.029) ·
Držák hadice (2 ks)



VCE 44 H AC Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru 42 l, třída H Obj. č. 444.197

Príkon max.	1400 W
Max. výkon proudění vzduchu	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtru	5000 cm ²
Objem nádoby	42 l
Kapacita nádoby - kapalina	26 l
Zásuvka na nářadí	100-2400 W
Rozměry (d x š x v)	565 x 385 x 650 mm
Délka kabelu	7,5 m
Hmotnost	17,6 kg
Produktový klíč	112



24.590,00 Kč Cena bez DPH

Základní vybavení:
Antistatická sací hadice 32 mm x 4 m s clip-
připojením včetně regulace postranního
přívodu vzduchu a sacím adaptérem SAD-C
D25-32AS (406.708) ·
1 L-BOXX® uchytení (445.169) ·
1 plochý skládaný filtr PES L/M/H
(445.118) ·
1 kulatý filtr třídy H/HEPA 13 (445.126) ·
1 bezpečnostní filtrační sáček (445.096) ·
1 adaptér R 25-32 mm, antistatický
(445.029) ·
Držák hadice (2 ks)



VCE 44 L AC-Set Obj. č. 465.690

základní vybavení:
VCE 44 L AC-Set + 1 úklidová sada
(445.053)

15.990,00 Kč Cena bez DPH



VCE 44 H AC-Kit Obj. č. 446.025

základní vybavení:
VCE 44 H AC-Kit + 1 úklidová sada
(445.053)

25.690,00 Kč Cena bez DPH

Příslušenství pro průmyslové vysavače

Příslušenství pro VC/VCE 21, 26 L MC



Sací hadice
Produktový klíč 262

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SH 32x3,5m	1	385.484	950,00 Kč



Adaptér
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD D27-32	1	385.506	197,00 Kč




Kulatý filtr
Produktový klíč 261

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FE VC/E 21-26 PET M	1	385.085	926,00 Kč



Rounové filtrační sáčky
Produktový klíč 260

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FS-F VC/E 21-26 L VE5	5	385.093	608,00 Kč



Sáček na jedno použití
Produktový klíč 260

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
ES-PP VC/E 21-26 VE5	5	385.107	915,00 Kč

Příslušenství pro VCE 33, 44 L/M/H



PES plochý skládaný filtr
Produktový klíč 261

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FE VCE PES L/M/H	1	445.118	1.415,00 Kč



Kulatý filtr
Produktový klíč 261

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FE VCE44 H/HEPA	1	445.126	1.982,00 Kč



PES plochý skládaný filtr
Produktový klíč 261

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
VFE VCE L/M/H	1	445.134	651,00 Kč



Rounové filtrační sáčky
Produktový klíč 260

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FS-F VCE L/M VE5	5	445.088	729,00 Kč



Longlife-filtrační sáček
Produktový klíč 260

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FS-LL VCE 33/44	1	445.517	3.483,00 Kč



Bezpečnostní filtrační sáček
Produktový klíč 260

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SFS VCE H VE5	5	445.096	2.592,00 Kč



Sáček na jedno použití
Produktový klíč 260

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
ES-PP VCE L/M VE5	5	445.061	608,00 Kč



Posuvné rameno
Produktový klíč 269

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
VCE-TH	1	445.150	1.361,00 Kč



Uchycení L-BOXX®
Produktový klíč 269

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
VCE-AP	1	445.169	564,00 Kč



Uchycení L-BOXX® Air
Produktový klíč 269

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
VCE-AP Air	1	445.177	3.510,00 Kč

Přehled produktů 2019



Držadlo na žirafu
Produktový klíč 269

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
VCE-GE Fix	1	445.185	621,00 Kč



Sada dílů pro opravu sací hadice se západkou
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAM-C R32 AS/NL	1	408.697	950,00 Kč

Příslušenství pro průmyslové vysavače VCE



Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu
Produktový klíč 262

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SH-CF 32x4m AS/NL	1	477.605	3.645,00 Kč



Clip-upínací kroužek šedý
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SH-C 32	1	379.654	31,00 Kč



Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu
Produktový klíč 262

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708	3.186,00 Kč



Clip-rychloupínací kroužek červený
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SH-FC 32	1	406.023	41,00 Kč



Antistatická sací hadice
Produktový klíč 262

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SH 27x4m AS	27 Ø x 4m	1	379.395	3.024,00 Kč



Závitový úchyt Clip s vedlejší regulací vzduchu
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAM-C 32 AS/NL	1	406.716	300,00 Kč



Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu
Produktový klíč 262

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SH-C 32x4m	1	445.037	2.349,00 Kč



Clip-adaptér
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360	343,00 Kč



Sací hadice
Produktový klíč 262

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SH 32x4m WS 702	1	341.355	2.403,00 Kč



Rychlý clip-adatér
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD-FC 32	1	410.497	335,00 Kč



Sada na odvádění vzduchu
Produktový klíč 269

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
VCE EH 50x4m	1	477.621	3.402,00 Kč



Adaptér
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD-C D25-32 AS	1	445.029	294,00 Kč



Prodloužení sací hadice
Produktový klíč 262

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SHV-C 32x0,5m	1	296.953	338,00 Kč



Adaptér
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD-C 32 AS	1	445.142	329,00 Kč



Adaptér
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD-C 27 AS	1	461.628	321,00 Kč



Sací adaptér otočný
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD-32 VC/VCE AS	1	340.804	224,00 Kč



Adaptér
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD-C 36 AS	1	461.636	321,00 Kč



Spojka
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD D32-36	1	257.169	527,00 Kč



Adaptér
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD D25-32 AS	1	259.827	470,00 Kč



Spojka
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD 32/32	1	296.996	429,00 Kč



Adaptér
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD 27 AS	1	382.736	365,00 Kč



Úklidová sada
Produktový klíč 269

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
CLE 50	1	477.613	2.025,00 Kč



Speciální adaptér
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD D32 WS/WSK	1	340.790	230,00 Kč



Úklidová sada
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
CLE 32 AS		445.053	1.993,00 Kč



Speciální adaptér
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD-C WS/WSE	1	364.460	235,00 Kč



Úklidová sada
Produktový klíč 269

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
CLE 32 AS + L-Boxx		451.703	2.457,00 Kč



Speciální adaptér
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD D32-32 R	1	328.308	167,00 Kč



Kolínko
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
K-C 32 KU AS	1	445.010	451,00 Kč



Speciální adaptér
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD D32-28	1	251.847	111,00 Kč



Prodlužovací trubka
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
V 36x350 INOX VE3	3	445.207	907,00 Kč

Přehled produktů 2019



Kartáčová hubice
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BN 36x220	1	385.557	365,00 Kč



Gumová lišta
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
GL-FN-AL 36x370 VE2	2	374.083	921,00 Kč



Kulatý kartáč
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
RN 36x120	1	385.646	362,00 Kč



Podlahová hubice Clip
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FN D36x300	1	445.509	950,00 Kč



Hubice na čalounění
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
PN 36x115	1	385.549	221,00 Kč



Podlahová hubice clip s kolečky
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
CNW 36x400	1	385.573	1.623,00 Kč



Hubice na štěrbinu
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
CN 36x300	1	385.530	189,00 Kč



Kartáčová lišta
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BL-CNW 36x400 VE2	2	385.581	483,00 Kč



Hubice pro automobily
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FD D36 90x120mm	1	413.437	583,00 Kč



Gumová lišta
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
GL-CNW 36x400 VE2	2	385.603	556,00 Kč



Kombinovaná podlahová hubice
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
KN 36x260	1	385.565	1.061,00 Kč



Odsávací adaptér
Produktový klíč 263

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD BS D32	290 x 65	1	394.025	456,00 Kč



Podlahová hubice s kolečky
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FN-AL 36x370	1	369.896	2.808,00 Kč



Držák kabelu
Produktový klíč 263

	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
	1	252.188	31,00 Kč



Kartáčová lišta
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BL-FN-AL 36x370 VE2	2	374.075	705,00 Kč


Příslušenství pro VCE 35, 45 L/M/H



Sací hadice

Produktový klíč 262

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SH-C 32x4m	1	299.782	1.374,00 Kč
SH 32x4m	1	338.508	2.187,00 Kč



PES plochý skládaný filtr

Produktový klíč 261


Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FE VC/E 35/45 PES M	1	369.829	1.582,00 Kč



Plochý skládaný filtr

Produktový klíč 261

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FE VC/E 35/45 P M	1	337.692	975,00 Kč



Plochý skládaný filtr

Produktový klíč 261

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FE VCE 45 H HEPA 14	1	379.107	2.457,00 Kč



Papírové filtrační sáčky

Produktový klíč 260

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FS-P VC/E 35 VE5	5	296.961	635,00 Kč



Papírové filtrační sáčky

Produktový klíč 260

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FS-P VCE 45 VE5	5	340.758	716,00 Kč



Bavlněný filtrační sáček

Produktový klíč 260

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FS-M VC/E 35/45	750 x 380	1	404.330	3.753,00 Kč



Bezpečnostní filtrační sáček

Produktový klíč 260

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SFS VCE 45 H VE5	5	379.115	2.619,00 Kč



Rounové filtrační sáčky

Produktový klíč 260

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FS-F VC/E 35 VE5	5	329.630	891,00 Kč



Rounové filtrační sáčky

Produktový klíč 260

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FS-F VCE 45 VE 5	5	402.982	1.077,00 Kč



Sáček na jedno použití

Produktový klíč 260

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
ES-PP VC/E 35/45 VE10	10	340.766	1.607,00 Kč



Převravní vak

Produktový klíč 260

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TS VCE 45 H	1	379.123	1.323,00 Kč

Přehled produktů 2019

Stavební čistička vzduchu, třída prašnosti M / H

NEW



VAC 800-EC
Stavební čistička vzduchu, třída prašnosti M / H
Obj. č. 477.745

Příkon 170 W
Jmenovitý příkon 1,7 - 1,45 A
Otáčky při chodu naprázdno 0-3930 ot/min
Max. výkon proudění vzduchu 505 m³/h
Max. podtlak 1000 Pa
Plocha filtru H13 > 7,26 m²
Zajištění 10 VA
Koncovka pro odsávání Ø 125 mm
Hladina intenzity hluku 1 m, 58 dB(A)
Rozměry, kompletní jednotka (d x š x v) 373 x 400 x 508 mm
Délka kabelu 3,5 m
Hmotnost 11,2 kg
Produktový klíč 112

Základní vybavení:
10 vložka předfiltru G3 (477.699) ·
1 filtr na hrubé nečistoty G4 (477.702) ·
1 HEPA filtr H13 (477.737) · 1 hadice SH 125x5m C (477.672) · 1 dveřní propust DL 2,3x1,3m PP (477.753)


33.790,00 Kč Cena bez DPH

Příslušenství pro stavební čističku vzduchu



Adaptér
Produktový klíč 269

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
VAC-SAD D125	1	477.648	2.673,00 Kč



Mřížka
Produktový klíč 269

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
VAC-FG G3	1	477.656	1.755,00 Kč



Adaptér pro usměrnění vzduchu
Produktový klíč 269

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
VAC-AT D315	1	477.664	2.673,00 Kč



Hadice
Produktový klíč 262

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SH 125x5m C	1	477.672	1.323,00 Kč



Hadice
Produktový klíč 269

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SH 125x88m PP	1	477.680	1.863,00 Kč



Dveřní propust
Produktový klíč 269

Označení	Rozměr (d x v)	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
DL 2,3x1,3m PP	2300 x 1300	10	477.753	4.158,00 Kč




Předfiltrační vložky G3
Produktový klíč 261

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
VFE VAC G3	10	477.699	594,00 Kč




Hrubý filtr G4
Produktový klíč 261

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FE VAC G4	1	477.702	567,00 Kč




Filtr s aktivním uhlím G4
Produktový klíč 261

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FE VAC G4 AK	1	477.710	1.296,00 Kč



Filtr na jemný prach F7
Produktový klíč 261

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FE VAC F7	1	477.729	972,00 Kč



Filtr HEPA H13
Produktový klíč 261


Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FE VAC H13/HEPA	1	477.737	3.645,00 Kč

Míchadla



MXE 1000 + WR2 120
1010 Wattů 1-rychlostní míchadlo
s regulací ve spínači
Obj. č. 433.179

Otáčky při chodu
naprázdno 0-780 ot/min
Příkon 1010 W
Výkon 550 W
Upnutí nástroje M 14
Ø upínacího krčku 53 mm
Max. Ø míchacího koše 120 mm
Rozměry (d x š x v) 405 x 215 x 340 mm
Délka kabelu 4,0 m
Hmotnost (bez míchací metly) 4,5 kg
Produktový klíč 110




Základní vybavení:
1 vyměnitelný míchací koš WR2 120x600
M14 (368.881) · 1 jednostranný otevřený
klíč, vel. 19 (439.967) · 1 jednostranný
otevřený klíč, vel. 22 (439.975)

4.590,00 Kč Cena bez DPH



MXE 1002 + WR2 120
1010 Wattů 2-rychlostní míchadlo
s regulací ve spínači
Obj. č. 433.209

Otáčky při chodu
naprázdno 1. stupeň 0-530 ot/min
naprázdno 2. stupeň 0-780 ot/min
Příkon 1010 W
Výkon 550 W
Upnutí nástroje M 14
Ø upínacího krčku 53 mm
Max. Ø míchacího koše 120 mm
Rozměry (d x š x v) 405 x 215 x 340 mm
Délka kabelu 4,0 m
Hmotnost (bez míchací metly) 4,6 kg
Produktový klíč 110




Základní vybavení:
1 vyměnitelný míchací koš WR2 120x600
M14 (368.881) ·
1 jednostranný otevřený klíč, vel.
22 (439.975)

6.490,00 Kč Cena bez DPH



MXE 1200
1200 Wattů 1-rychlostní míchadlo
s 3-stupňovým regulátorem otáček

Otáčky při chodu
naprázdno 0-210/325/530 ot/min
Příkon 1200 W
Výkon 710 W
Upnutí nástroje M 14
Ø upínacího krčku 53 mm
Max. Ø míchacího koše 140 mm
Rozměry (d x š x v) 405 x 215 x 340 mm
Délka kabelu 4,0 m
Hmotnost (bez míchací metly) 4,6 kg
Produktový klíč 110



Základní vybavení:
1 jednostranný otevřený klíč, vel.
22 (439.975)



MXE 1200 + WR2 140
Obj. č. 433.233

základní vybavení:
MXE 1200 + 1 výměnný míchací koš WR2
140x600 M14 (368.997)

5.890,00 Kč Cena bez DPH



MXE 1200 + WR3R 140
Obj. č. 433.225


základní vybavení:
MXE 1200 + 1 výměnný míchací koš WR3R
140x600 M14 (369.012)

5.890,00 Kč Cena bez DPH



MXE 1202
1200 Wattů 2-rychlostní míchadlo
s 3-stupňovým regulátorem otáček

Otáčky při chodu naprázdno
1. stupeň 0-210/325/530 ot/min
2. stupeň 0-320/490/780 ot/min
Příkon 1200 W
Výkon 710 W
Upnutí nástroje M 14
Ø upínacího krčku 53 mm
Max. Ø míchacího koše 140 mm
Rozměry (d x š x v) 405 x 215 x 340 mm
Délka kabelu 4,0 m
Hmotnost (bez míchací metly) 4,8 kg
Produktový klíč 110



Základní vybavení:
1 jednostranný otevřený klíč, vel.
22 (439.975)



MXE 1202 + WR2 140
Obj. č. 433.276

základní vybavení:
MXE 1202 + 1 výměnný míchací koš WR2
140x600 M14 (368.997)

7.290,00 Kč Cena bez DPH



MXE 1202 + WR3R 140
Obj. č. 433.268

základní vybavení:
MXE 1202 + 1 výměnný míchací koš WR3R
140x600 M14 (369.012)


7.290,00 Kč Cena bez DPH

Přehled produktů 2019



MXE 1602 1600 Wattů 2-rychlostní míchadlo s 3-stupňovým regulátorem otáček

Otáčky při chodu naprázdno
1. stupeň 0-150/300/530 ot/min
2. stupeň 0-200/400/780 ot/min
Příkon 1600 W
Výkon 925 W
Upnutí nástroje M 14
Ø upínacího krčku 53 mm
Max. Ø míchacího koše 160 mm
Rozměry (d x š x v) 343 x 405 x 215 mm
Délka kabelu 4,0 m
Hmotnost (bez míchací metly) 5,0 kg
Produktový klíč 110



Základní vybavení:
1 jednostranný otevřený klíč, vel.
22 (439.975)



MXE 1602 + WR2 160 Obj. č. 459.232

základní vybavení:
MXE 1602 + 1 vyměnitelný míchací koš
WR2 160x600 M14 (369.004)

10.290,00 Kč Cena bez DPH



MXE 1602 + WR3R 160 Obj. č. 459.240

základní vybavení:
MXE 1602 + 1 spirálový míchací koš WR3R
160x600 M14 (369.020)

10.290,00 Kč Cena bez DPH

Příslušenství pro míchadla

Míchací koše, M 14 vnější závit



Obloukový míchací koš RR2 Produktový klíč 240

Označení	Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
RR2 120x600 M14	120 Ø	20-40	1	368.903	621,00 Kč



Spirálový míchací koš WR2 Produktový klíč 240

Označení	Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
WR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.881	713,00 Kč
WR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	368.997	783,00 Kč
WR2 160x600 M14	160 Ø	20-40	1	369.004	988,00 Kč



Spirálový míchací koš WR3R Produktový klíč 240

Označení	Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
WR3R 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.911	915,00 Kč
WR3R 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.012	1.023,00 Kč
WR3R 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.020	1.158,00 Kč



Omítkový míchací koš PR3L Produktový klíč 240

Označení	Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
PR3L 180x600 M14	180 Ø	40-80	1	369.039	1.501,00 Kč
PR3L 200x600 M14	200 Ø	60-100	1	369.047	1.636,00 Kč



Spirálový míchací koš WR3L Produktový klíč 240

Označení	Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
WR3L 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	369.055	915,00 Kč
WR3L 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.063	1.023,00 Kč
WR3L 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.071	1.158,00 Kč



Kotoučový míchací koš SR2 Produktový klíč 240

Označení	Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.938	713,00 Kč
SR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.128	859,00 Kč
SR2 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.136	1.088,00 Kč



Míchací metla RB
Produktový klíč 240

Označení	Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
RB 120x600 M14	120 Ø	10-30	1	369.152	613,00 Kč
RB 140x600 M14	140 Ø	30-60	1	369.160	713,00 Kč



Míchací talíř, M 14
Produktový klíč 249

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
120 Ø	1	124.761	921,00 Kč



Míchací koš, M 14
Produktový klíč 249

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
70 Ø	1	124.753	621,00 Kč

Míchací nástavce pro upínání ve vrtací hlavičce



Míchací nástavec VORTINOX
Produktový klíč 240

Označení	Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
VR 80x320 D 10	80 Ø	0,5-5	1	385.301	1.372,00 Kč
VR 140x520 D 10	140 Ø	3-15	1	385.328	1.485,00 Kč



Obloukový míchací koš RR2
Produktový klíč 240

Označení	Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
RR2 85x400 SW8	85 Ø	- 10	1	368.946	316,00 Kč
RR2 100x600 SW10	100 Ø	8-25	1	368.954	443,00 Kč



Spirálový míchací koš WR2
Produktový klíč 240

Označení	Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
WR2 85x500 SW8	85 Ø	-10	1	368.962	324,00 Kč
WR2 100x500 SW10	100 Ø	8-20	1	368.970	443,00 Kč
WR2 120x600 SW10	120 Ø	15-25	1	368.989	610,00 Kč



Kotoučový míchací koš SR2
Produktový klíč 240

Označení	Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SR2 80x500 SW8	80 Ø	-10	1	369.098	324,00 Kč
SR2 100x600 SW10	100 Ø	8-15	1	369.101	529,00 Kč



Míchací metla RB
Produktový klíč 240

Označení	Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
RB 120x600 SW10	120 Ø	-15	1	369.144	446,00 Kč

Míchací koše pro RZ 600 VV



Míchací koš I a II, pozinkovaný
Produktový klíč 240

Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
130 Ø	5 - 60	1	252.200	4.482,00 Kč

Adaptér



Adaptér z M 18 na M 14
Produktový klíč 249

ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1	250.484	297,00 Kč



Adaptér SDS-plus M 14
Produktový klíč 239

ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1	374.091	540,00 Kč



Prodloužení M 14
Produktový klíč 299

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
R-V 100 M14 M/F	100	1	390.755	378,00 Kč



Prodloužení M 14
Produktový klíč 249

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
R-V 400 M14 M/F	400	1	374.113	732,00 Kč

Přehled produktů 2019

Měřicí technika/lasery



ALC 8 Samonivelační multi-čárový laser k vizuálnímu rozvržení prostoru Obj. č. 458.600

Počet linií	1 horizontální 360°/ 4 vertikální plus olovnice
Viditelnost laserové linie	360°/90°
Přesnost	± 0,3 mm/m (olovnice ± 0,6 mm/m)
Samonivelační rozsah	± 3°
Max. pracovní rozsah	20 m / olovnice 5 m
Provozní doba	6 h
Teplotní rozsah	-10° - +45 °C
Laserová třída	2
Třída ochrany	IP 54
Integrovaná baterie	3,7 V 1200 mAh / Li-on
Hmotnost	1,2 kg
Produktový klíč	115

Základní vybavení:
1 USB-kabel (1 ks) ·
1 USB-dobíjecí zařízení (1 ks) ·
1 přepravní kufřík (1 ks)

8.090,00 Kč Cena bez DPH



ALC 2/1-Basic Samonivelační křížový čárový laser Obj. č. 409.235

Počet linií	1 horizontální/1 vertikální
Viditelnost laserové linie	90°
Přesnost	± 0,3 mm/m
Samonivelační rozsah	± 4°
Max. pracovní rozsah	20 m
Provozní doba	6 h
Teplotní rozsah	-5° - +50 °C
Laserová třída	2
Třída ochrany	IP 54
Hmotnost	0,42 kg
Produktový klíč	115

Základní vybavení:
Baterie 3x AA (1 sada) ·
1 přepravní vak (1 ks)

4.590,00 Kč Cena bez DPH



ALC 2/1-G Samonivelační křížový čárový laser Obj. č. 455.997

Počet linií	1 horizontální/1 vertikální
Viditelnost laserové linie	90°
Přesnost	± 0,3 mm/m
Samonivelační rozsah	± 4°
Max. pracovní rozsah	20 m
Provozní doba	6 h
Teplotní rozsah	-5° - +50 °C
Laserová třída	2
Třída ochrany	IP 54
Integrovaná baterie	3,7 V 2000 mAh / Li-on
Hmotnost	0,36 kg
Produktový klíč	115

Základní vybavení:
1 magnetický stěnový držák WB-M/S 1/4
ALC-Basic (428.167) ·
1 USB-kabel (1 ks) ·
1 USB-dobíjecí zařízení (1 ks) ·
1 přepravní vak (1 ks)

5.390,00 Kč Cena bez DPH



ALC 3/1-Basic Samonivelační křížový čárový laser Obj. č. 409.243

Počet linií	1 horizontální/2 vertikální plus olovnice
Viditelnost laserové linie	90°
Přesnost	± 0,3 mm/m (olovnice ± 0,6 mm/m)
Samonivelační rozsah	± 4°
Max. pracovní rozsah	20 m / olovnice 5 m
Provozní doba	6 h
Teplotní rozsah	-5° - +50 °C
Laserová třída	2
Třída ochrany	IP 54
Hmotnost	0,58 kg
Produktový klíč	115

Základní vybavení:
1 magnetický stěnový držák WB-M/S 1/4
ALC-Basic (428.167) ·
Baterie 3x AA (1 sada) ·
1 přepravní vak (1 ks)

5.890,00 Kč Cena bez DPH



ALC 3/1-G Samonivelační křížový čárový laser Obj. č. 456.004

Počet linií	1 horizontální/ 2 vertikální plus olovnice
Viditelnost laserové linie	90°
Přesnost	± 0,3 mm/m (olovnice ± 0,6 mm/m)
Samonivelační rozsah	± 4°
Max. pracovní rozsah	20 m / olovnice 5 m
Provozní doba	6 h
Teplotní rozsah	-5° - +50 °C
Laserová třída	2
Třída ochrany	IP 54
Integrovaná baterie	3,7 V 2000 mAh / Li-on
Hmotnost	0,53 kg
Produktový klíč	115

Základní vybavení:
1 magnetický stěnový držák WB-M/S 1/4
ALC-Basic (428.167) ·
1 USB-kabel (1 ks) ·
1 USB-dobíjecí zařízení (1 ks) ·
1 přepravní vak (1 ks)

6.990,00 Kč Cena bez DPH



ADM 60 Li Laserový měřič vzdáleností Obj. č. 447.862

Přesnost	± 3 mm
Max. pracovní rozsah	0,15 - 60 m
Laserová třída	2
Viditelnost laserové diody	< 1 mW, 635 nm
Třída ochrany	IP 54
Integrovaná baterie	3,7 V 500 mAh / Li-on
Hmotnost	0,13 kg
Produktový klíč	115

Základní vybavení:
1 USB-kabel (1 ks) ·
1 USB-dobíjecí zařízení (1 ks) ·
1 přepravní vak (1 ks)

2.490,00 Kč Cena bez DPH



ADM 60-T Laserové měřidlo vzdálenosti s dotykovým displejem Obj. č. 409.162

Přesnost	± 2 mm
Max. pracovní rozsah	0,1 - 60 m
Laserová třída	2
Rozměry (d x š x v)	115 x 56 x 31 mm
Třída ochrany	IP 54
Hmotnost	0,18 kg
Produktový klíč	115

Základní vybavení:
Baterie 4x AAA (1 sada) ·
1 přepravní vak (1 ks)

2.490,00 Kč Cena bez DPH



LKS 100-300 5/8 Stativ laseru Obj. č. 398.616

Pracovní rozsah	1,01 - 3,00 m
Závít napojení	5/8"
Hmotnost	5,7 kg
Produktový klíč	115

Základní vybavení:
1 přenosný řemínek (1 ks) ·
1 adaptér LAD 5/8 I-1/4 A (398.608)

7.290,00 Kč Cena bez DPH



LKS 65-170 F 1/4 Stativ laseru Obj. č. 398.624

Pracovní rozsah	0,65 - 1,65 m
Závít napojení	1/4"
Hmotnost	1,4 kg
Produktový klíč	115

Základní vybavení:
1 přepravní vak (1 ks)

1.590,00 Kč Cena bez DPH

Příslušenství pro laserovou měřicí techniku



Stěnový držák laseru Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	1	428.167	586,00 Kč



Adaptér ke stativu Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
LAD 5/8 I-1/4 A	1	398.608	373,00 Kč


Leštičky



PE 8-4 80 Leštička na malé plochy Obj. č. 405.817

Max. Ø leštičích nástroje	80 mm
Max. Ø našeščího kotouče	75 mm
Otáčky při chodu naprázdno	1300-3900 ot/min
Příkon	800 W
Výkon	350 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	1,8 kg
Produktový klíč	103

Základní vybavení:
1 postranní rukojeť (194.034)




5.390,00 Kč Cena bez DPH



PE 14-3 125 Ergonomická leštička s regulací Obj. č. 406.813

Max. Ø leštičích nástroje	160 mm
Max. Ø našeščího kotouče	125 mm
Otáčky při chodu naprázdno	1100-3700 ot/min
Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Upnutí nástroje	M 14
Rozměr (d x v)	375 x 120 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,2 kg
Produktový klíč	103

Základní vybavení:
1 postranní rukojeť (252.721)



7.890,00 Kč Cena bez DPH



PE 14-3 125 P-Set Ergonomická leštička s regulací v sadě Obj. č. 407.569

Max. Ø leštičích nástroje	160 mm
Max. Ø našeščího kotouče	125 mm
Otáčky při chodu naprázdno	1100-3700 ot/min
Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Upnutí nástroje	M 14
Rozměr (d x v)	375x120 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,2 kg
Produktový klíč	103

Základní vybavení:
1 postranní rukojeť (252.721) ·
1 talíř na suchý zip 125 Ø (350.737) ·
1 leštičí houba PS-O 160 (434.329) ·
1 leštičí houba PS-V 160 (434.469) ·
1 leštěnka P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
1 leštěnka P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
1 hadřík z mikrovláken MW-C (317.098)

9.690,00 Kč Cena bez DPH


Přehled produktů 2019



PE 14-2 150
POLISHFLEX, leštička s variabilními otáčkami a vysokým točivým momentem
Obj. č. 373.680

Max. Ø lešticího nástroje 200 mm
Max. Ø unášecího kotouče 150 mm
Otáčky při chodu naprázdno 380-2100 ot/min
Příkon 1400 W
Výkon 880 W
Upnutí nástroje M 14
Rozměr (d x v) 405x117 mm
Délka kabelu 4,0 m
Hmotnost 2,3 kg
Produktový klíč 103

Základní vybavení:
1 rukojeť (252.721)




10.790,00 Kč Cena bez DPH



PE 150 18.0-EC/5.0 Set
Aku-rotací leštička 18,0 V
Obj. č. 447.153

Max. Ø lešticího nástroje 160 mm
Max. Ø unášecího kotouče 150 mm
Otáčky při chodu naprázdno 150-1450 ot/min
Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Rozměr (d x v) 395 x 117 mm
Hmotnost bez aku 1,9 kg
Produktový klíč 103

Základní vybavení:
1 talíř na suchý zip 150 Ø (350.745) ·
1 rukojeť (252.721) ·
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 přepravní kufrík L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 vložka do kufru (459.534)




14.290,00 Kč Cena bez DPH



PE 14-2 150 P-Set
POLISHFLEX, leštička s variabilními otáčkami a vysokým točivým momentem
Obj. č. 376.175

Max. Ø lešticího nástroje 200 mm
Max. Ø unášecího kotouče 150 mm
Otáčky při chodu naprázdno 380-2100 ot/min
Příkon 1400 W
Výkon 880 W
Upnutí nástroje M 14
Rozměr (d x v) 405x117 mm
Délka kabelu 4,0 m
Hmotnost 2,3 kg
Produktový klíč 103

Základní vybavení:
1 rukojeť (252.721) · 1 unašeč na suchý zip tluměný Ø 150 mm (350.745) ·
1 lešticí houba PS-0 160 (434.329) ·
1 lešticí houba PS-V 160 (434.469) ·
1 lešticí rouno TW-PT 160 (376.523) ·
1 leštenka P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
1 leštenka P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
1 hadřík z mikrovláken MW-P (376.531) ·
1 přepravní kufrík L-BOXX® 238 (414.093) · 1 vložka do kufru (444.375)




13.490,00 Kč Cena bez DPH



PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set
Aku-rotací leštička 18,0 V
Obj. č. 461.229

Max. Ø lešticího nástroje 160 mm
Max. Ø unášecího kotouče 150 mm
Otáčky při chodu naprázdno 150-1450 ot/min
Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Rozměr (d x v) 395 x 117 mm
Hmotnost bez aku 1,9 kg
Produktový klíč 103

Základní vybavení:
1 lešticí houba PS-0 160 (434.329) ·
1 lešticí houba PS-V 160 (434.469) ·
1 lešticí rouno TW-PT 160 (376.523) ·
1 leštenka P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
1 leštenka P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
1 hadřík z mikrovláken MW-P (376.531) ·
1 talíř na suchý zip 150 Ø (350.745) ·
1 rukojeť (252.721) · 2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 přepravní kufrík L-BOXX® 238 (414.093) · 1 vložka do kufru (459.534)




15.390,00 Kč Cena bez DPH



PE 150 18.0-EC
Aku-rotací leštička 18,0 V
Obj. č. 459.062

Max. Ø lešticího nástroje 160 mm
Max. Ø unášecího kotouče 150 mm
Otáčky při chodu naprázdno 150-1450 ot/min
Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Rozměr (d x v) 395 x 117 mm
Hmotnost bez aku 1,9 kg
Produktový klíč 103

Základní vybavení:
1 talíř na suchý zip 150 Ø (350.745) ·
1 rukojeť (252.721) ·
1 přepravní kufrík L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 vložka do kufru (459.534)




10.790,00 Kč Cena bez DPH



PE 14-1 180
Leštička s vysokým točivým momentem pro opracování velkých lakovaných ploch
Obj. č. 395.749

Max. Ø lešticího nástroje 250 mm
Max. Ø unášecího kotouče 180 mm
Otáčky při chodu naprázdno 250-1380 ot/min
Příkon 1400 W
Výkon 880 W
Upnutí nástroje M 14
Rozměr (d x v) 405x117 mm
Délka kabelu 4,0 m
Hmotnost 2,3 kg
Produktový klíč 103

Základní vybavení:
1 rukojeť (252.721)




11.390,00 Kč Cena bez DPH



L 602 VR
Leštička s variabilními otáčkami a vysokým točivým momentem
Obj. č. 329.800

Max. Ø lešticího nástroje	220 mm
Max. Ø unášecího kotouče	175 mm
Otáčky při chodu	
naprázdno	400-2400 ot/min
Příkon	1500 W
Výkon	1000 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	3,5 kg
Produktový klíč	103

Základní vybavení:
1 postranní rukojeť (252.721) ·
1 rámová rukojeť (287.709)




10.490,00 Kč Cena bez DPH



L 1503 VR
Klasická leštička s krytem převodovky
Obj. č. 250.280

Max. Ø lešticího nástroje	140 mm
Max. Ø unášecího kotouče	125 mm
Otáčky při chodu	
naprázdno	1200-4900 ot/min
Příkon	1200 W
Výkon	700 W
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	1,9 kg
Produktový klíč	103

Základní vybavení:
1 postranní rukojeť (194.034)




8.790,00 Kč Cena bez DPH



XFE 7-12 80
Excentrická leštička na malé plochy
Obj. č. 447.129

Max. Ø lešticího nástroje	80 mm
Max. Ø unášecího kotouče	75 mm
Zdvih	12 mm
Otáčky při chodu	
naprázdno	1800-5500 ot/min
Počet zdvihů	
naprázdno	3600-10800/min
Příkon	700 W
Výkon	420 W
Rozměr (d x v)	320 x 120 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,1 kg
Produktový klíč	103

Základní vybavení:
1 speciální talíř na suchý zip, 75 Ø (454.141)




7.790,00 Kč Cena bez DPH



XFE 7-12 80 P-Set
Excentrická leštička na malé plochy
Obj. č. 447.137

Max. Ø lešticího nástroje	80 mm
Max. Ø unášecího kotouče	75 mm
Zdvih	12 mm
Otáčky při chodu	
naprázdno	1800-5500 ot/min
Počet zdvihů	
naprázdno	3600-10800/min
Příkon	700 W
Výkon	420 W
Rozměr (d x v)	320 x 120 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,1 kg
Produktový klíč	103

Základní vybavení:
1 speciální talíř na suchý zip, 75 Ø (454.141) ·
1 lešticí houba PSX-G 80 (1 ks z 434.264) ·
1 lešticí houba PS-O 80 (1 ks z 434.302) ·
1 lešticí houba PS-R 80 (1 ks z 434.345) ·
1 hadřík z mikrovláken MW-C (317.098) ·
1 leštěnka P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
1 zapečetění W02/04 250 ml (443.301) ·
1 přepravní kufrík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (446.963)



9.590,00 Kč Cena bez DPH




NEW

XFE 7-15 125
Excentrická leštička
Obj. č. 476.919

Max. Ø lešticího nástroje	160 mm
Max. Ø unášecího kotouče	150 mm
Zdvih	15 mm
Otáčky při chodu	
naprázdno	1500-4500 ot/min
Počet zdvihů	
naprázdno	3000-9000/min
Příkon	710 W
Výkon	420 W
Rozměr (d x v)	370 x 140 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,4 kg
Produktový klíč	103

Základní vybavení:
1 speciální talíř na suchý zip, 125 Ø (442.445)



9.490,00 Kč Cena bez DPH




NEW

XFE 7-15 125 P-Set
Excentrická leštička
Obj. č. 476.927

Max. Ø lešticího nástroje	160 mm
Max. Ø unášecího kotouče	150 mm
Zdvih	15 mm
Otáčky při chodu	
naprázdno	1500-4500 ot/min
Počet zdvihů	
naprázdno	3000-9000/min
Příkon	710 W
Výkon	420 W
Rozměr (d x v)	370 x 140 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,4 kg
Produktový klíč	103

Základní vybavení:
1 speciální talíř na suchý zip, 125 Ø (442.445) ·
1 lešticí houba PS-O 140 (434.310) ·
1 lešticí houba PS-R 140 (434.353) ·
1 leštěnka P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
1 zapečetění W02/04 250 ml (443.301) ·
1 hadřík z mikrovláken MW-C (317.098) ·
1 přepravní kufrík L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 vložka do kufru (437.093)



11.390,00 Kč Cena bez DPH


Přehled produktů 2019



XFE 7-15 150
Excentrická leštička
Obj. č. 418.080

Max. Ø leštícího nástroje	160 mm
Max. Ø unášecího kotouče	150 mm
Zdvih	15 mm
Otáčky při chodu	
naprázdno	1500-4500 ot/min
Počet zdvihů	
naprázdno	3000-9000/min
Příkon	710 W
Výkon	420 W
Rozměr (d x v)	370 x 140 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,4 kg
Produktový klíč	103

Základní vybavení:
1 speciální talíř na suchý zip, 150 Ø (437.077)




9.490,00 Kč Cena bez DPH

XFE 7-15 150 P-Set
Excentrická leštička
Obj. č. 447.110

Max. Ø leštícího nástroje	160 mm
Max. Ø unášecího kotouče	150 mm
Zdvih	15 mm
Otáčky při chodu	
naprázdno	1500-4500 ot/min
Počet zdvihů	
naprázdno	3000-9000/min
Příkon	710 W
Výkon	420 W
Rozměr (d x v)	370 x 140 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,4 kg
Produktový klíč	103

Základní vybavení:
1 speciální talíř na suchý zip, 150 Ø (437.077) ·
1 leštící houba PS-0 160 (434.329) ·
1 leštící houba PS-R 160 (434.361) ·
1 leštěnka P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
1 zapečetění W02/04 250 ml (443.301) ·
1 hadřík z mikrovláken MW-C (317.098) ·
1 přepravní kufrík L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 vložka do kufru (437.093)




11.390,00 Kč Cena bez DPH

NEW

XFE 15 125 18.0-EC
Aku-excentrická leštička 18,0 V
Obj. č. 476.935

Max. Ø leštícího nástroje	160 mm
Max. Ø unášecího kotouče	150 mm
Zdvih	15 mm
Otáčky při chodu	
naprázdno	2300-3800 ot/min
Počet zdvihů	
naprázdno	4600-7600/min
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Rozměr (d x v)	370 x 140 mm
Hmotnost bez aku	2,1 kg
Produktový klíč	103

Základní vybavení:
1 speciální talíř na suchý zip, 125 Ø (442.445) ·
1 přepravní kufrík L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 vložka do kufru (459.526)




10.790,00 Kč Cena bez DPH

NEW

XFE 15 125 18.0-EC/5.0 Set
Aku-excentrická leštička 18,0 V
Obj. č. 476.943

Max. Ø leštícího nástroje	160 mm
Max. Ø unášecího kotouče	150 mm
Zdvih	15 mm
Otáčky při chodu	
naprázdno	2300-3800 ot/min
Počet zdvihů	
naprázdno	4600-7600/min
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Rozměr (d x v)	370 x 140 mm
Hmotnost bez aku	2,1 kg
Produktový klíč	103

Základní vybavení:
1 speciální talíř na suchý zip, 125 Ø (442.445) ·
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 vložka do kufru (459.526) ·
1 přepravní kufrík L-BOXX® 238 (414.093)




14.290,00 Kč Cena bez DPH

NEW

XFE 15 125 18.0-EC/5.0 P-Set
Aku-excentrická leštička 18,0 V
Obj. č. 476.951

Max. Ø leštícího nástroje	160 mm
Max. Ø unášecího kotouče	150 mm
Zdvih	15 mm
Otáčky při chodu	
naprázdno	2300-3800 ot/min
Počet zdvihů	
naprázdno	4600-7600/min
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Rozměr (d x v)	370 x 140 mm
Hmotnost bez aku	2,1 kg
Produktový klíč	103

Základní vybavení:
1 speciální talíř na suchý zip, 125 Ø (442.445) ·
1 leštící houba PS-0 140 (434.310) ·
1 leštící houba PS-R 140 (434.353) ·
1 leštěnka P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
1 zapečetění W02/04 250 ml (443.301) ·
1 hadřík z mikrovláken MW-C (317.098) ·
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 přepravní kufrík L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 vložka do kufru (459.526)




15.390,00 Kč Cena bez DPH

XFE 15 150 18.0-EC
Aku-excentrická leštička 18,0 V
Obj. č. 459.089

Max. Ø leštícího nástroje	160 mm
Max. Ø unášecího kotouče	150 mm
Zdvih	15 mm
Otáčky při chodu	
naprázdno	2300-3800 ot/min
Počet zdvihů	
naprázdno	4600-7600/min
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Rozměr (d x v)	370 x 140 mm
Hmotnost bez aku	2,1 kg
Produktový klíč	103

Základní vybavení:
1 speciální talíř na suchý zip, 150 Ø (437.077) ·
1 přepravní kufrík L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 vložka do kufru (459.526)




10.790,00 Kč Cena bez DPH



XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set
Aku-excentrická leštička 18,0 V
Obj. č. 418.099

Max. Ø lešticího nástroje	160 mm
Max. Ø unášecího kotouče	150 mm
Zdvih	15 mm
Otáčky při chodu	
naprázdno	2300-3800 ot/min
Počet zdvihů	
naprázdno	4600-7600/min
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Rozměr (d x v)	370 x 140 mm
Hmotnost bez aku	2,1 kg
Produktový klíč	103

Základní vybavení:
 1 speciální talíř na suchý zip, 150 Ø (437.077) ·
 2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
 1 vložka do kufru (459.526) ·
 1 přepravní kufrík L-BOXX® 238 (414.093)




14.290,00 Kč Cena bez DPH



XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set
Aku-excentrická leštička 18,0 V
Obj. č. 461.237

Max. Ø lešticího nástroje	160 mm
Max. Ø unášecího kotouče	150 mm
Zdvih	15 mm
Otáčky při chodu	
naprázdno	2300-3800 ot/min
Počet zdvihů	4600-7600/min
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Rozměr (d x v)	370 x 140 mm
Hmotnost bez aku	2,1 kg
Produktový klíč	103

Základní vybavení:
 1 speciální talíř na suchý zip, 150 Ø (437.077) · 1 lešticí houba PS-0 160 (434.329) · 1 lešticí houba PS-R 160 (434.361) · 1 leštěnka P03/06-LDX 250 ml (443.298) · 1 zapečetění W02/04 250 ml (443.301) · 1 hadřík z mikrovláken MW-C (317.098) · 2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 přepravní kufrík L-BOXX® 238 (414.093) · 1 vložka do kufru (459.526)




15.390,00 Kč Cena bez DPH



XCE 10-8 125
Excentrická leštička s permanentním pohybem
Obj. č. 418.072

Max. Ø lešticího nástroje	160 mm
Max. Ø unášecího kotouče	150 mm
Zdvih	8 mm
Otáčky při chodu	
naprázdno	140-430 ot/min
Počet zdvihů	
naprázdno	2900-8600/min
Příkon	1010 W
Výkon	590 W
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,6 kg
Produktový klíč	103

Základní vybavení:
 1 speciální talíř na suchý zip, 125 Ø (442.445)



9.890,00 Kč Cena bez DPH


NEW



XCE 10-8 125 P-Set
Excentrická leštička s permanentním pohybem
Obj. č. 447.269

Max. Ø lešticího nástroje	160 mm
Max. Ø unášecího kotouče	150 mm
Zdvih	8 mm
Otáčky při chodu	
naprázdno	140-430 ot/min
Počet zdvihů	2900-8600/min
Příkon	1010 W
Výkon	590 W
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,6 kg
Produktový klíč	103

Základní vybavení:
 1 speciální talíř na suchý zip, 125 Ø (442.445) ·
 1 lešticí houba PS-0 140 (434.310) ·
 1 lešticí houba PSX-G 140 (434.272) ·
 1 leštěnka P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
 1 leštěnka P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
 1 hadřík z mikrovláken MW-C (317.098) ·
 1 přepravní kufrík L-BOXX® 238 (414.093) · 1 vložka do kufru (437.093)



11.790,00 Kč Cena bez DPH


NEW



XCE 8 125 18.0-EC
Aku-excentrická leštička s nuceným pohonem 18,0 V
Obj. č. 459.070

Max. Ø lešticího nástroje	160 mm
Max. Ø unášecího kotouče	150 mm
Zdvih	8 mm
Otáčky při chodu	
naprázdno	230-380 ot/min
Počet zdvihů	
naprázdno	4600-7600/min
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Hmotnost bez aku	2,1 kg
Produktový klíč	103

Základní vybavení:
 1 speciální talíř na suchý zip, 125 Ø (442.445) ·
 1 přepravní kufrík L-BOXX® 238 (414.093) ·
 1 vložka do kufru (459.526)



10.790,00 Kč Cena bez DPH


NEW



XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set
Aku-excentrická leštička s nuceným pohonem 18,0 V
Obj. č. 438.413

Max. Ø lešticího nástroje	160 mm
Max. Ø unášecího kotouče	150 mm
Zdvih	8 mm
Otáčky při chodu	
naprázdno	230-380 ot/min
Počet zdvihů	
naprázdno	4600-7600/min
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Hmotnost bez aku	2,1 kg
Produktový klíč	103

Základní vybavení:
 1 speciální talíř na suchý zip, 125 Ø (442.445) ·
 2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
 1 přepravní kufrík L-BOXX® 238 (414.093) ·
 1 vložka do kufru (459.526)



14.290,00 Kč Cena bez DPH


Přehled produktů 2019

NEW



XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set
Aku-excentrická leštička s nuceným
pohonem 18,0 V
Obj. č. 461.245

Max. Ø leštícího nástroje 160 mm
 Max. Ø unášecího kotouče 150 mm
 Zdvih 8 mm
 Otáčky při chodu naprázdno 230-380 ot/min
 Počet zdvihů naprázdno 4600-7600/min
 Napětí akumulátoru 18 V
 Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
 Hmotnost bez aku 2,1 kg
 Produktový klíč 103



Základní vybavení:
 1 speciální talíř na suchý zip, 125 Ø (442.445) · 1 leštící houba PS-0 140 (434.310) · 1 leštící houba PSX-G 140 (434.272) · 1 leštěnka P03/06-LDX 250 ml (443.298) · 1 leštěnka P05/05-LDX 250 ml (443.271) · 1 hadřík z mikrovláken MW-C (317.098) · 2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) · 1 vložka do kufru (459.526)

15.390,00 Kč Cena bez DPH

Příslušenství pro leštičky

Příslušenství leštících systémů



Leštěnka

Produktový klíč 212

Označení	Obsah	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
P 05/05-LDX	250 ml	1	443.271	421,00 Kč
P 03/06-LDX	250 ml	1	443.298	373,00 Kč



Zapečetění

Produktový klíč 212

Označení	Obsah	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
W 02/04	250 ml	1	443.301	373,00 Kč



Leštící hadřík z mikrovláken Classic

Produktový klíč 210

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
MW-C	400 x 400	1	317.098	335,00 Kč



Leštící hadřík z mikrovláken Premium

Produktový klíč 210

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
MW-P	400 x 400	1	376.531	359,00 Kč



Velkro talíř s ozubeným kolem

Produktový klíč 205

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BP-M D115 XC	115 Ø	1	386.715	994,00 Kč



Velkro talíř s ozubeným kolem

Produktový klíč 205

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BP-M D140 XC	140 Ø	1	342.637	894,00 Kč



Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14

Produktový klíč 205

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BP-M D35 M14	35 Ø	1	446.254	270,00 Kč
BP-M D75 M14	75 Ø	1	420.492	338,00 Kč
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311	370,00 Kč
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737	424,00 Kč
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350.745	516,00 Kč



Speciální tlumený talíř na suchý zip

Produktový klíč 205

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BP-M D75 XFE 7-12	75 Ø	1	454.141	454,00 Kč
BP-M D125 XFE/XCE	125 Ø	1	442.445	513,00 Kč
BP-M D150 XFE/XCE	150 Ø	1	437.077	513,00 Kč



Sada prodloužení pro rotační leštičku

Produktový klíč 219

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
EXS M14 Set		458.813	1.355,00 Kč



Leštící houbička

Produktový klíč 210

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
PSX-G 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.631	184,00 Kč
PSX-G 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.264	240,00 Kč
PSX-G 140	135 Ø x 25	1	434.272	324,00 Kč
PSX-G 160	160 Ø x 25	1	434.280	408,00 Kč
PSX-G 200	200 Ø x 25	1	434.299	478,00 Kč



Leštící houbička

Produktový klíč 210

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
PS-V 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.658	184,00 Kč
PS-V 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.442	240,00 Kč
PS-V 140	135 Ø x 25	1	434.450	324,00 Kč
PS-V 160	160 Ø x 25	1	434.469	408,00 Kč
PS-V 200	200 Ø x 25	1	436.410	478,00 Kč



Leštící houbička
Produktový klíč 210

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
PS-O 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.666	184,00 Kč
PS-O 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.302	240,00 Kč
PS-O 140	135 Ø x 25	1	434.310	324,00 Kč
PS-O 160	160 Ø x 25	1	434.329	408,00 Kč
PS-O 200	200 Ø x 25	1	434.337	478,00 Kč



Leštící houbička
Produktový klíč 210

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
PS-R 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.674	184,00 Kč
PS-R 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.345	240,00 Kč
PS-R 140	135 Ø x 25	1	434.353	324,00 Kč
PS-R 160	160 Ø x 25	1	434.361	408,00 Kč
PS-R 200	200 Ø x 25	1	434.426	478,00 Kč



Leštící houbička
Produktový klíč 210

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
PUK-R 130	130 Ø	1	442.682	240,00 Kč




Leštící houba žlutá
Produktový klíč 210

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
PSF-Y 220	220 Ø x 20	1	256.908	699,00 Kč



Leštící houba bílá
Produktový klíč 210

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
PSF-W 220	220 Ø x 30	1	256.909	699,00 Kč



Leštící pad z mikrovláken
Produktový klíč 210

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
MC-PT 160	160 Ø x 10	1	434.434	365,00 Kč



Leštící beráncí rouno Classic
Produktový klíč 210

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TW-C 150	150 Ø	1	342.521	405,00 Kč
TW-C 200	200 Ø	1	350.265	478,00 Kč



Leštící rouno Premium
Produktový klíč 210

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TW-PT 80	80 Ø	1	420.484	167,00 Kč
TW-PT 140	140 Ø	1	376.515	424,00 Kč
TW-PT 160	160 Ø	1	376.523	491,00 Kč



Leštící jehněcina
Produktový klíč 210

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
WF-C 230	230 Ø	1	398.632	586,00 Kč



Návlak z beráncí rouna na leštění
Produktový klíč 210

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
WH-C 180	180 Ø	1	123.870	491,00 Kč



Elastický talíř
Produktový klíč 219

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BP D175 WH	175 Ø	1	123.862	1.237,00 Kč

Príslušenství leštění univerzální



Plstěný talíř
Produktový klíč 210

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
125 Ø	1	122.726	2.214,00 Kč
175 Ø	1	122.734	2.862,00 Kč



Náhradní plstě
Produktový klíč 210

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
125 Ø	1	122.742	1.056,00 Kč
175 Ø	1	122.750	1.526,00 Kč



Držák pro leštící kotouč, M 14
Produktový klíč 219

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
60	1	123.803	1.261,00 Kč

Přehled produktů 2019



Rukojeť SoftVib
Produktový klíč 299

Označení	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
GS-M M8 SV	M 8	1	325.376	240,00 Kč



Inspekční svítilna
Produktový klíč 219

Označení	Rozměry (d x š x v)	Hmotnost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SF 150-P	190 x 58 x 43	0,056	1	463.302	1.274,00 Kč



Taška pro leštičku
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TB-L 460x260x300	1	333.573	821,00 Kč



Přepravní kufr L-BOXX®
Produktový klíč 299

Označení	Vnější rozměry d x š x v	Vnitřní rozměry d x š x v	Hmotnost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	1.463,00 Kč
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	1.631,00 Kč

Vložka do kufříku
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TKE PE14	1	444.375	346,00 Kč
TKE PE 150 18.0 EC	1	459.534	346,00 Kč
TKE XFE 7-12/PE 8-4	1	446.963	354,00 Kč
TKE XFE/XCE	1	437.093	365,00 Kč
TKE XFE 18.0 EC	1	459.526	346,00 Kč


Opracování kamene



LE 12-3 100 WET
1150 W leštička za mokra s variabilními otáčkami a zástrčkou pro děl. trafo, 115mm
Obj. č. 368.660

Max. Ø leštičícího nástroje	115 mm
Otáčky při chodu naprázdno	1200-3700 ot/min
Příkon	1150 W
Výkon	700 W
Upnutí nástroje	M 14
Rozměr (d x v)	350 x 140 mm
Přípojka hadice s rychlospojkou	2 m
Délka kabelu	5,0 m
Hmotnost	2,4 kg
Produktový klíč	108

Základní vybavení:
1 rámová rukojeť (368.709) ·
1 držák kabelu na suchý zip (364.169)




11.090,00 Kč Cena bez DPH



LE 12-3 100 WET, PRCD
1150 W leštička za mokra s variabilními otáčkami a spínačem PRCD, 115 mm
Obj. č. 378.461

Max. Ø leštičícího nástroje	115 mm
Otáčky při chodu naprázdno	1200-3700 ot/min
Příkon	1150 W
Výkon	700 W
Upnutí nástroje	M 14
Rozměr (d x v)	350 x 140 mm
Přípojka hadice s rychlospojkou	2 m
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,4 kg
Produktový klíč	108

Základní vybavení:
1 rámová rukojeť (368.709) ·
1 držák kabelu na suchý zip (364.169)




12.390,00 Kč Cena bez DPH



L 12-3 100 WET
1150 W leštička za mokra se zástrčkou pro dělící trafo, 115 mm
Obj. č. 375.675

Max. Ø leštičícího nástroje	115 mm
Otáčky při chodu naprázdno	3700 ot/min
Příkon	1150 W
Výkon	700 W
Upnutí nástroje	M 14
Rozměr (d x v)	350 x 140 mm
Přípojka hadice s rychlospojkou	2 m
Délka kabelu	5,0 m
Hmotnost	2,4 kg
Produktový klíč	108

Základní vybavení:
1 rámová rukojeť (368.709) ·
1 držák kabelu na suchý zip (364.169)




10.290,00 Kč Cena bez DPH



L 12-3 100 WET, PRCD
1150 W leštička za mokra na kámen se spínačem PRCD, 115 mm
Obj. č. 378.488

Max. Ø lešticího nástroje	115 mm
Otáčky při chodu	
naprázdno	3700 ot/min
Příkon	1150 W
Výkon	700 W
Upnutí nástroje	M 14
Rozměr (d x v)	350 x 140 mm
Přípojka hadice s rychlospojkou	2 m
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,4 kg
Produktový klíč	108

Základní vybavení:
1 rámová rukojeť (368.709) ·
1 držák kabelu na suchý zip (364.169)




11.590,00 Kč Cena bez DPH



LW 802 VR
1800 W leštička za mokra na kámen se zástrčkou pro oddělovací trafo, 130 mm
Obj. č. 258.597

Max. Ø lešticího nástroje	130 mm
Otáčky při chodu	
naprázdno	800-2400 ot/min
Příkon	1800 W
Výkon	1200 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	4,3 kg
Produktový klíč	108

Základní vybavení:
1 rámová rukojeť (263.397) ·
1 jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (106.461)



13.290,00 Kč Cena bez DPH



LW 1202 N
1600 W leštička za mokra na kámen se zástrčkou pro dělicí trafo, 130 mm
Obj. č. 477.761

Max. Ø lešticího nástroje	130 mm
Otáčky při chodu	
naprázdno	1750 ot/min
Příkon	1600 W
Výkon	1030 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	4,8 kg
Produktový klíč	108

Základní vybavení:
1 rámová rukojeť (258.639) ·
1 jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (106.461)




12.190,00 Kč Cena bez DPH



LW 1202 SN, PRCD
1600 W leštička za mokra s PRCD - ochranným spínačem, 130 mm
Obj. č. 477.788

Max. Ø lešticího nástroje	130 mm
Otáčky při chodu	
naprázdno	1750 ot/min
Příkon	1600 W
Výkon	1030 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	4,8 kg
Produktový klíč	108

Základní vybavení:
1 rámová rukojeť (258.639) ·
1 jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (106.461)



14.890,00 Kč Cena bez DPH



TT 200
Oddělovací trafo
Obj. č. 373.370

Max. výkon do 45 min nepřetržitého provozu	2000 VA
Rozměry (d x š x v)	200 x 200 x 270 mm
Primární napětí	230 V
Sekundární napětí	230 V
Hmotnost	15,8 kg
Produktový klíč	108


13.490,00 Kč Cena bez DPH



BHW 1549 VR
Vrtáčka pro slepé díry s integrovaným přívodem vody, s PRCD ochranným spínačem
Obj. č. 299.197

Příkon	1200 W
Výkon	700 W
Otáčky při zatížení	3000-9000 ot/min
Otáčky při chodu	
naprázdno	3500-10000 ot/min
Upnutí nástroje	M 14
Ø diamantového vrtáku	5-10 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	3,3 kg
Produktový klíč	108

Základní vybavení:
1 rámová rukojeť (236.934) ·
1 jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (106.461) ·
1 ochrana proti stříkající vodě (255.171) ·
1 kovový přenosný kufřík (273.686)




17.290,00 Kč Cena bez DPH

Přehled produktů 2019



LST 803 VR
Šťokovací stroj na schody a plochy
Obj. č. 259.639

Otáčky při chodu naprázdno	800-2400 ot/min
Příkon	1800 W
Výkon	1200 W
Pracovní šířka	55-130 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	7,2 kg
Produktový klíč	108




Základní vybavení:
1 boční doraz kompletní (259.193) ·
1 nástroj ze slinutého karbidu kompletní 140 Ø (261.654) ·
1 imbusový klíč, vel. 5 (115.460) ·
1 sací adaptér (340.790) ·
1 prodloužení hadice (296.953)

31.490,00 Kč Cena bez DPH



LST 1503 VR
Šťokovací stroj na schodiště
Obj. č. 259.229

Otáčky při chodu naprázdno	800-2400 ot/min
Příkon	1200 W
Výkon	700 W
Pracovní šířka	40-92 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	5,9 kg
Produktový klíč	108




Základní vybavení:
1 boční doraz kompletní (259.193) ·
1 nástroj ze slinutého karbidu kompletní 100 Ø (261.653) ·
1 imbusový klíč, vel. 5 (115.460) ·
1 sací adaptér (340.790) ·
1 prodloužení hadice (296.953)

24.090,00 Kč Cena bez DPH



LK 602 VR
Leštička s držadlovým krytem
Obj. č. 258.580

Max. Ø leštícího nástroje	220 mm
Max. Ø unášecího kotouče	175 mm
Otáčky při chodu naprázdno	800-2400 ot/min
Příkon	1500 W
Výkon	1000 W
Úpnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	3,5 kg
Produktový klíč	103




Základní vybavení:
1 postranní rukojeť (252.721)

10.990,00 Kč Cena bez DPH



LG 1704 VR
1500 W bruska bez odsávání, 178 mm
Obj. č. 293.768

Max. Ø brusného tělesa	178 mm
Otáčky při chodu naprázdno	1400-4200 ot/min
Příkon	1500 W
Výkon	1000 W
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,7 kg
Produktový klíč	108




Základní vybavení:
1 postranní rukojeť (252.721)

9.190,00 Kč Cena bez DPH



CS 60 WET
Diamantová pila na mokré řezy, řezy v pokosu do 45 °, se spínačem PRCD
Obj. č. 374.016

Příkon	1400 W
Výkon	840 W
Otáčky při chodu naprázdno	6200 ot/min
Diamantový řezací kotouč Ø / příruba (vnitřní-průměr)	170 / 22,2 mm
Hloubka řezu / s vodící lištou	60 / 54 mm
Řezy v pokosu	0-45 °
Hloubka řezu v pokosu	5-44 mm
Hloubka řezu v pokosu s vodící lištou	0-38 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	4,5 kg
Produktový klíč	108



Základní vybavení:
1 diamantový řezací kotouč se segmentovým okrajem (347.515) ·
1 klíč pro výměnu řezacích kotoučů (359.343) ·
1 paralelní doraz (350.613) ·
1 přepravní kufrík L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 vložka do kufru (436.771)

20.490,00 Kč Cena bez DPH

Příslušenství pro opracování kamene

Příslušenství na leštičky za mokra



Talíř na suchý zip, měkký
Produktový klíč 205

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100 Ø	1	253.814	564,00 Kč



Dia-Jet kotouče na suchý zip za mokra (jednotlivě)
Produktový klíč 204

Rozměr v mm	Zrnitost	Barva	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100 Ø	K 60	tmavě zelený	1	253.815	1.018,00 Kč
100 Ø	K 100	modrý	1	253.816	1.018,00 Kč
100 Ø	K 200	světle zelený	1	253.817	1.018,00 Kč
100 Ø	K 400	žlutý	1	253.818	1.018,00 Kč
100 Ø	K 800	oranžový	1	253.819	1.018,00 Kč
100 Ø	K 1500	červený	1	253.820	1.018,00 Kč
100 Ø	K 3000	hnědý	1	253.821	1.018,00 Kč
100 Ø	K 10000	černý	1	253.822	1.085,00 Kč



Dia-Jet-kotouče za mokra v sadě
Produktový klíč 204

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100 Ø	K 100 - 1500	5	253.823	4.752,00 Kč



Upínací talíř
Produktový klíč 209

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100 Ø	1	126.098	2.619,00 Kč



Brusné kotouče
Produktový klíč 209

Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100 Ø	F 30	1	126.144	527,00 Kč
100 Ø	F 60	1	126.152	527,00 Kč
100 Ø	F 120	1	126.160	527,00 Kč

Vrtáky k vrtání za mokra pro BHW 1549 VR, BED 18 a BED 69



Diamantový vrták slepých děr
Produktový klíč 233

Označení	Průměr v mm	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
DD-WET D5x30 M14	5	30	1	386.359	1.617,00 Kč
DD-WET D6x30 M14	6	30	1	386.367	1.709,00 Kč
DD-WET D8x30 M14	8	30	1	386.375	1.777,00 Kč
DD-WET D10x30 M14	10	30	1	386.383	1.874,00 Kč

Diamantový jádrový vrták
Produktový klíč 233



D v mm	T v mm	L v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
6 Ø	58	88	1	315.052	4.320,00 Kč
8 Ø	73	103	1	315.060	5.184,00 Kč
10 Ø	88	118	1	315.079	5.697,00 Kč
12 Ø	98	128	1	315.087	6.048,00 Kč
14 Ø	113	143	1	315.095	6.615,00 Kč

Příslušenství pro BED 18



Odsávací hadice
Produktový klíč 239

ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1	255.506	2.322,00 Kč



Sací hadice
Produktový klíč 239

ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1	255.505	586,00 Kč



Přípojka sací hadice
Produktový klíč 239

ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1	255.507	1.963,00 Kč

Příslušenství pro broušení za sucha



Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl
Produktový klíč 205

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
115 Ø	1	366.609	435,00 Kč



Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14
Produktový klíč 205

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311	370,00 Kč
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737	424,00 Kč
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350.745	516,00 Kč

Přehled produktů 2019




Diamantový brusný kotouč Produktový klíč 204

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386.197	788,00 Kč
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386.200	788,00 Kč
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386.219	788,00 Kč
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386.227	788,00 Kč
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386.235	788,00 Kč
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386.243	788,00 Kč
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386.251	788,00 Kč
DP 10000 DRY D115	115 Ø	10000	1	386.278	883,00 Kč



Diamantový brusný kotouč Produktový klíč 204

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382.817	1.045,00 Kč
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382.825	1.045,00 Kč
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382.833	1.045,00 Kč
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382.841	1.045,00 Kč
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382.868	1.045,00 Kč
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382.876	1.045,00 Kč
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382.884	1.045,00 Kč
DP 10000 DRY D125	125 Ø	10000	1	382.965	1.045,00 Kč



Diamantový brusný kotouč Produktový klíč 204

Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418.951	1.415,00 Kč
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418.978	1.415,00 Kč
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418.986	1.415,00 Kč
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418.994	1.415,00 Kč
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419.001	1.415,00 Kč
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419.028	1.415,00 Kč
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419.036	1.415,00 Kč
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419.044	1.415,00 Kč
DP 10000 DRY D150	150 Ø	10000	1	419.052	1.415,00 Kč

Příslušenství pro LST 803 VR, LST 1503 VR

Náhradní tvrdokovová kolečka Produktový klíč 224

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
Náhradní tvrdokovová kolečka, 6 ks v bal.	6	259.833	2.376,00 Kč
Náhradní tvrdokovová kolečka, 8 ks v bal.	8	259.834	3.186,00 Kč

Náhradní ložiskový nosič se 2 tvrdokovovými kolečky Produktový klíč 224

ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1	260.576	2.241,00 Kč

Příslušenství diamantové řezačky na kámen CSW 4161, CS 60 WET



Diamantový řezací kotouč Produktový klíč 221

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
Turbo-F-Jet D170x22,2	170 Ø x 22,2	1	386.189	2.376,00 Kč



Diamantový řezací kotouč Produktový klíč 221

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
170 Ø x 22,2	1	347.515	1.877,00 Kč



Diamantový řezací kotouč Produktový klíč 221

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
170 Ø x 22,2	1	367.214	1.877,00 Kč



Vodící lišta GRS Produktový klíč 258

Označení	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
GRS 80	800	1	353.280	2.349,00 Kč
GRS 160	1600	1	359.351	3.375,00 Kč



Spojovací díl pro vodící lištu GRS Produktový klíč 258

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
GRS-V	1	353.272	2.268,00 Kč



Koncové čepičky Produktový klíč 300

ks	Obj. č.	Cena bez DPH
2	364.967	273,00 Kč



Příchytný profil
Produktový klíč 300

	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
		366.854	589,00 Kč



Okraj vodičí lišty
Produktový klíč 300

	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
		366.846	589,00 Kč



Přepravní kufr L-BOXX®
Produktový klíč 299

Označení	Vnější rozměry d x š x v	Vnitřní rozměry d x š x v	Hmotnost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	1.631,00 Kč

Vložka do kufříku
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TKE CS 60 Wet II	1	436.771	365,00 Kč

Systém přepravních kufříků L-BOXX®



Přepravní kufr L-BOXX®
Produktový klíč 299



Označení	Vnější rozměry d x š x v	Vnitřní rozměry d x š x v	Hmotnost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077	1.377,00 Kč
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	1.463,00 Kč
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	1.631,00 Kč
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414.107	1.750,00 Kč




Pojízdňý vozík L-BOXX®
Produktový klíč 299

Označení	Rozměr v mm	Hmotnost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
RW L-BOXX	646 x 492 x 182	3,8	1	419.400	3.267,00 Kč



Pěnová vložka L-BOXX®
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TKE-RS 136	1	419.370	581,00 Kč



Protiskluzná vložka L-BOXX®
Produktový klíč 299

Označení	Rozměry (d x š x v)	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TKE-AR 238	378 x 306 x 3	1	419.389	165,00 Kč
TKE-AR 374	378 x 296 x 3	1	419.397	165,00 Kč

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefon +420 314 50 1922
Fax +420 314 50 1954
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.cz

Technické změny vyhrazeny.
Změny cen, omyly a tiskové chyby vyhrazeny.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Všechny ceny jsou nezávazným cenovým
doporučením.

Váš odborný prodejce FLEX: